



Муниципальное образование "Томский район"
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
(предварительные)

Наименование объекта: **Магазин**
Томский район, д. Чернышевка, ул. Главная, 35

Срок действия ТУ: 30.01.2017 г.

Заказчик: Администрация Томского района

Заместитель Главы
Томского района - начальник Управления
ЖКХ, строительства, транспорта и связи
_____ А.В. Вульф



Муниципальное образование «Томский район»
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

«Утверждаю»
Заместитель Главы района -
начальник УЖКХ
_____ А.В. Вульф
« ____ » _____ 2015г.

**Технические условия
(предварительные)
на подключение магазина
Томский район, д.Чернышевка, ул.Главная,35 к инженерным сетям и
коммуникациям**

Заказчик: *Администрация Томского района*

Срок действия ТУ: до 30.01.2017г.

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: магазин;
2. Адрес объекта: Томский район, д.Чернышевка, ул.Главная,35

2. Данные для подключения водопровода:

1. Централизованное водоснабжение на участке отсутствует;
2. Общий объем водопотребления 2 м.куб.\сутки;
2. Водоснабжение – автономное (индивидуальная водозаборная скважина).
3. Обустройство источника (водозаборная скважина) должна осуществлять специализированная организация;
4. При строительстве объекта предусмотреть автономную систему очистки воды на объекте.

3. Данные для водоотведения:

1. Водоотведение объекта автономное;
2. Общий объем водоотведения до 1,8 м3/сутки;

3. Установить накопительную герметичную емкость расчетного объема с последующим вывозом канализованных и сточных вод на полигоны размещения жидких бытовых отходов; Вывоз осуществлять только специализированными организациями.

4. Заключить договор с аккредитованной организацией на вывоз жидких бытовых отходов в санкционированные места размещения и утилизации жидких бытовых отходов.

4. Теплоснабжение:

1. Теплоснабжение объекта автономное.

5. Электроснабжение:

1. Максимальные присоединенные нагрузки по объекту не должны превышать 30 кВт;

1. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ОАО «Томская распределительная компания» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.

6. Благоустройство и озеленение:

1. Благоустройство объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями.


7. Дополнительные условия

1. При выполнении работ получить разрешение на производство работ на объекте;

Приложение: схема подключения сетей.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
номер 70:14: 0100017:

Масштаб 1:500



Граница земельного участка проходит по поворотным точкам n1, n2, n3, n4, n1
Площадь участка составляет 500 кв.м.



Геоданные

**Смежные
землепользователи:**

- 1) По границе углов поворота n1, n2 - ул. Главная.
- 2) По границе углов поворота n2, n3- земли населенных пунктов (проезд)
- 3) По границе углов поворота n3, n4- земли населенных пунктов (ЗНП).
- 4) По границе углов поворота n4, n1- земли населенных пунктов (ЗНП).

Имя	Расстояние, м	Дирекционный угол
n1-n2	17,00	90°01'22"
n2-n3	29,36	89°59'02"
n3-n4	17,00	90°23'12"
n4-n1	29,47	89°36'25"