



Муниципальное образование «Томский район»
Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
(предварительные)

Наименование объекта: **жилой комплекс «Заречный»**
Томский район, д.Кисловка

Срок действия ТУ: 30.01.2017 г.

Заказчик: *Администрация Томского района*

Заместитель Главы
Томского района - начальник Управления
ЖКХ, строительства, транспорта и связи
_____ А.В. Вульф



Муниципальное образование «Томский район»
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

«Утверждаю»
Заместитель Главы района -
начальник УЖКХ
А.В. Вульф
«___» _____ 2015г.

***Технические условия
(предварительные)
на подключение объекта:
жилой комплекс «Заречный»
Томский район, д.Кисловка
к инженерным сетям и коммуникациям***

Заказчик: *Администрация Томского района*

Срок действия ТУ: до 30.01.2017г.

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: жилой комплекс «Заречный»;
2. Адрес объекта: Томский район, д.Кисловка;

2. Данные для подключения водопровода:

1. Централизованное водоснабжение на участке отсутствует;
2. Общий объем водопотребления 30 м.куб.\сутки;
3. Водоснабжение – автономное (2 индивидуальных водозаборных скважины).
4. Обустройство источника (водозаборная скважина) должна осуществлять специализированная организация;
5. При строительстве объекта предусмотреть автономную систему очистки воды на объекте.

3. Данные для водоотведения:

1. Водоотведение объекта автономное;
2. Общий объем водоотведения до 20 м3/сутки;
3. Установить накопительную герметичную емкость расчетного объема с последующим вывозом канализованных и сточных вод на полигоны размещения жидких бытовых отходов; Вывоз осуществлять только специализированными организациями.

4. Заключение договора с аккредитованной организацией на вывоз жидких бытовых отходов в санкционированные места размещения и утилизации жидких бытовых отходов.

4. Теплоснабжение:

1. Теплоснабжение объекта автономное.

5. Электроснабжение:

1. Максимальные присоединенные нагрузки по объекту не должны превышать 450 кВт;

1. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ОАО «Томская распределительная компания» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.

6. Благоустройство и озеленение:

1. Благоустройство объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями.

7. Дополнительные условия



1. При выполнении работ получить разрешение на производство работ на объекте;

Приложение: схема подключения сетей.

№ 14:0108002

Утверждена постановлением Главы
Администрации Томского района
от 21.07.09 № 1472з

Ситуационный план масштаба 1:10 000



ны: :3У1

Длина, м.	Дирекционный угол
1,5	87°28.1'
4,92	141°21.5'
9,1	259°54.9'
9,92	347°43.1'
8	87°27.6'
0,07	352°20.9'

Кадастровый инженер - Литвинов Д. А.			
Земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, жилой комплекс "Заречный" Вид разрешенного использования: для малоэтажного жилищного строительства			
Согласовано	И. О. Фамилия	Подпись, М.П.	Дата
Глава Заречного сельского поселения	В. А. Подглазов	<i>[Signature]</i>	21.07.09
Главный архитектор Томского района	Л. Г.-Б. Пак	<i>[Signature]</i>	
Председатель комитета по земельным ресурсам	Т. А. Тырышкина	<i>[Signature]</i>	
Проверил	Д. А. Литвинов	<i>[Signature]</i>	
Исполнитель	Д. А. Литвинов	<i>[Signature]</i>	