



Муниципальное образование "Томский район"
Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
(предварительные)

Наименование объекта: **личное подсобное хозяйство**
Томский район, с.Коларово, ул.Лесная, 1а

Срок действия ТУ: 30.01.2017 г.

Заказчик: **Администрация Томского района**

Заместитель Главы
Томского района - начальник Управления
ЖКХ, строительства, транспорта и связи
_____ А.В. Вульф





Муниципальное образование «Томский район»
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

«Утверждаю»
Заместитель Главы района -
начальник УЖКХ

А.В. Вульф

« » 2015г.

**Технические условия
(предварительные)
на подключение объекта:
личное подсобное хозяйство
Томский район, с.Коларово, ул.Лесная, 1а
к инженерным сетям и коммуникациям**

Заказчик: *Администрация Томского района*

Срок действия ТУ: до 30.01.2017г.

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: личное подсобное хозяйство;
2. Адрес объекта: Томский район, с.Коларово, ул.Лесная, 1а

2. Данные для подключения водопровода:

1. Централизованное водоснабжение на участке отсутствует;
2. Общий объем водопотребления 1,5 м.куб.\сутки;
2. Водоснабжение – автономное (индивидуальная водозаборная скважина).
3. Обустройство источника (водозаборная скважина) должна осуществлять специализированная организация;
4. При строительстве объекта предусмотреть автономную систему очистки воды на объекте.

3. Данные для водоотведения:

1. Водоотведение объекта автономное;
2. Общий объем водоотведения до 1,3 м3/сутки;

3. Установить накопительную герметичную емкость расчетного объема с последующим вывозом канализованных и сточных вод на полигоны размещения жидких бытовых отходов; Вывоз осуществлять только специализированными организациями.

4. Заключить договор с аккредитованной организацией на вывоз жидких бытовых отходов в санкционированные места размещения и утилизации жидких бытовых отходов.

4. Теплоснабжение:

1. Теплоснабжение объекта автономное.

5. Электроснабжение:

1. Максимальные присоединенные нагрузки по объекту не должны превышать 15 кВт;

1. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ОАО «Томская распределительная компания» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.

6. Благоустройство и озеленение:

1. Благоустройство объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями.

7. Дополнительные условия

1. При выполнении работ получить разрешение на производство работ на объекте;

Приложение: схема подключения сетей.

14:0000000

Утверждена постановлением Главы администрации Томского района от 30.01.14 № 155-3

Ситуационный план М 1:10000
расположение земельного участка



Геоданные:

№№ точек	Дирекционные углы (градусы, минуты)	Длины линий (метры)
н1	50°35'47"	30.99
1	139°52'15"	32.11
н2	139°52'15"	1.52
н3	139°52'15"	1.51
2	230°02'28"	8.37
н4	230°02'32"	22.99
н5	320°27'52"	2.17
н6	320°28'08"	33.28
Площадь = 1100 кв. м.		

:777

00013:776

зу1

прота:

лота: н2,н3,н4,н5,н6,н7,н2

0300013:776



Кадастровый инженер - ООО "ГеоКарт"			
Земельный участок по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 1а для личного подсобного хозяйства			
Согласованно	И.О. Фамилия	Подпись М.П.	дата
Гл. Сельского поселения	Д.В. Гражданцев		
Главный архитектор Томского района	Л.Г.-Б. Пак		
Пред. комитета по земельным ресурсам	А.А. Рабданов		
Директор ООО "ГеоКарт"	А.Л. Макеева		
Исполнитель	О.В. Гомзиков		
Заявитель/заказчик	МО "Томский район"		