

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

70:14:0349024, 70:14:0349034

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 8 ноября 2021 г.**Пояснительная записка****1. Сведения о заказчике***Администрация Томского района (ОГРН: 1067014000019, ИНН: 7014044522)*

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

*Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления № 379, от 29 сентября 2021 г., выдан (составлен) Администрация Томского района
Томской области*

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Пономарев Антон Сергеевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15130724116

Контактный телефон: раб.: +7 (3517) 00-75-90; сот.: +7-922-634-61-06

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: cadcenter74@mail.ru
454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Либкнехта, дом 2, офис 403Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
СРО АКИ "Поволжье"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35 968

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
ООО "Уральский Кадастровый Центр"**3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ***№ 9, от 9 апреля 2021 г., выдан (составлен) Администрация Томского района*

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2021-41487635, от 20 апреля 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2021-42208666, от 21 апреля 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области
3	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2021-63218904, от 27 мая 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области
4	Свидетельство о поверке	№ 398596, от 10 сентября 2021 г., выдан (составлен) ООО "ТестИнТех", дата поверки 10.09.2020г. действительно до 09.09.2021г.
5	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-70	№ 111/8180, от 2 июня 2021 г., выдан (составлен) ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»
6	Об утверждении проекта межевания территории СНТ «Сибирский садовод» окр. д. Предтеченск в Мирненском сельском поселении	№ 120, от 4 мая 2018 г., выдан (составлен) Администрация Мирненского сельского поселения
7	Об утверждении проекта межевания территории СТ «Чиполино» окр. д. Позднево в Мирненском сельском поселении	№ 69, от 14 марта 2018 г., выдан (составлен) Администрация Мирненского сельского поселения
8	Об утверждении проекта межевания территории СТН «Магистраль» окр. д. Позднево в Мирненском сельском поселении	№ 457, от 25 декабря 2017 г., выдан (составлен) Администрация Мирненского сельского поселения
9	Муниципальный контракт	№ 9, от 9 апреля 2021 г., выдан (составлен) Администрация Томского района Томской области
10	Материалы картографо-геодезического фонда	№ 05-05813/21, от 15 июня 2021 г., выдан (составлен) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области
11	Решение суда	№ 2-425/2021, от 22 июля 2021 г., выдан (составлен) Томский районный суд

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК 70 зона 4

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 июня 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лоскутово, Центр	3	341 472,69	4 341 531,71	Утрачен	Сохранился	Сохранился

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Позднеево, Центр	3	343 646,68	4 332 222,52	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Богашево, Центр		337 628,99	4 339 354,70	Утрачен		
4	Аксеново, Центр		332 693,24	4 335 364,10			
5	Коларово, Центр	2	334 944,18	4 327 364,24			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	PrinCe X91	Номер: №398476. Срок действия: до 09.09.2021г.	№61945-15 ООО "ТестИнТех" дата поверки 10 сентября 2020г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка Карта(план) территории смежных кадастровых кварталов 70:14:0349024 и 70:14:0349034 разработан в соответствии с Правилами землепользования и застройки землепользования Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Территория кадастровых работ расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Правила землепользования и застройки землепользования Богашевского сельского поселения Томского района Томской области опубликованы на сайте Богашевского сельского поселения http://www.bogashevo.tomsk.ru/gradostroitelstvo.html. Правила землепользования и застройки землепользования Зональненского сельского поселения Томского района Томской области опубликованы на сайте Зональненского сельского поселения Томского района Томской области https://www.admzsp.ru/pages/zonirovanie/. Согласно карте градостроительного зонирования территории Зональненского сельского поселения Томского района Томской области данная территория расположена в зоне садовых земельных участков (СХ-1). Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка для данной территориальной зоны согласно правил землепользования и застройки составляет: максимальный 1000 кв. м., минимальный 300 кв. Территория Мирненского сельского поселения расположена в зоне садовых земельных участков (СХ-2). Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка для данной территориальной зоны согласно правил землепользования и застройки составляет: максимальный 1500 кв. м., минимальный 600 кв. Выполнены кадастровые работы одновременно в отношении всех расположенных на территории кадастровых кварталов 70:14:0349024 и 70:14:0349034 земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее по тексту — Закон о регистрации) требованиям к описанию местоположения границ земельных участков. Кадастровые работы проводились в соответствии с требованиями к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке установленными Приказом от 23 октября 2020 г. № П/0393 Министерства экономического развития РФ "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения, машино-места" (далее по тексту – Приказ №П/0393). Заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости с приложением документов, от правообладателей объектов недвижимости, устанавливающие или подтверждающие право на объект недвижимости о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, которые считаются в соответствии с ч. 4 ст. 69 Закона о регистрации ранее учтенными, а также о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен – не поступали.

Сведения об уточняемых земельных участках

Земельные участки с кадастровыми номерами 70:14:0349024:199 70:14:0349024:197 пересекаются с земельным участком с кадастровым номером 70:14:0349024:22, сведения о площади которого носят декларативный характер.

Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0349012:113, пересекается с земельными участками с кадастровыми номерами 70:14:0349012:290, 70:14:0349012:167, 70:14:0349012:163, 70:14:0349012:112, 70:14:0349012:20, фактически земельный участок с кадастровым номером 70:14:0349012:113 расположен в границах кадастрового квартала 70:14:0349012, есть решение Томского районного суда №2-425/2021 от 22.07.2021г. о признании границ земельного участка неустановленными.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349023:1 сдт Сельский строитель д Старо-Лоскутово тер, д 30 не включены в карта(план), адрес не соответствует территории работ.

Сведения о площади уточняемого земельного участка с кадастровым № 70:14:0349024:391, по сведениям ЕГРН, составляет 318 300 кв.м., в эту площадь включены как земельные участки граждан так и земли общего пользования. Сведения о площади уточняемого земельного участка не отличается от сведений о площади этого земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания 47 539 кв.м. более чем на 10%, учитывая положения п.42 ч.1 ст.26 Закона о регистрации.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349034:117 как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349012:162.

Сведения о местоположении земельного участка с кадастровым № 70:14:0349024:22 сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 13 - изменено описание местоположения с 7 на 13 дом в соответствии у утвержденным проектом межевания.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:52 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:27.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:56 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:17.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:101 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:68.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:112 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:45.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:127 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:37.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:135 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:47.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:141 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:23.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:167141 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:25.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:169 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:7.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:201 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:4.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:203 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:41.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:210 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:12.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:227 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:227.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:232 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:18.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:236 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:48 .

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:237 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:38.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:244 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:28.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:250 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:249.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:279 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:42.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:284 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:33.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:323 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:40.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:353 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:31.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:363 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:364.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:35 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:192.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:50 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:237.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:74 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:11.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:80 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:81.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:14 (не исправлено местоположение) не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:262, содержащим сведения о правообладателе.

70:14:0349012:113 (не исправлено местоположение) не включены в карта(план) местоположение земельного участка в пределах кадастрового квартала 70:14:0349034.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349034:236 (не исправлено местоположение) не включены в карта(план) местоположение земельного участка пересекает границы земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:27, сведения о местоположении которого внесены в ЕГРН и по заявлению собственников ошибка в описании границ 70:14:0349034:27 не исправляется.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:401 (сведения содержатся в КПП) не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:44.

В соответствии с ч.5 ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" случае не получения согласия правообладателей об

уменьшении площади более чем на 10 процентов, сведения об уточненных границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:14:0349012:37; 70:14:0349024:55; 70:14:0349024:218; 70:14:0349024:355; 70:14:0349024:69; 70:14:0349024:91; 70:14:0349024:303; 70:14:0349034:19; 70:14:0349034:83; 70:14:0349034:96; 70:14:0349034:113; 70:14:0349034:120; 70:14:0349034:176, 70:14:0349024:347 - исключены из в карта(план) территории.

Сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 70:14:0349024:104; 70:14:0349024:106; 70:14:0349024:107; 70:14:0349024:109; 70:14:0349024:111; 70:14:0349024:113; 70:14:0349024:114; 70:14:0349024:115; 70:14:0349024:116; 70:14:0349024:117; 70:14:0349024:120; 70:14:0349024:121; 70:14:0349024:122; 70:14:0349024:123; 70:14:0349024:126; 70:14:0349024:142; 70:14:0349024:143; 70:14:0349024:145; 70:14:0349024:146; 70:14:0349024:147; 70:14:0349024:148; 70:14:0349024:156; 70:14:0349024:196; 70:14:0349024:205; 70:14:0349024:214; 70:14:0349024:248; 70:14:0349024:249; 70:14:0349024:251; 70:14:0349024:253; 70:14:0349024:256; 70:14:0349024:258; 70:14:0349024:259; 70:14:0349024:260; 70:14:0349024:261; 70:14:0349024:262; 70:14:0349024:281; 70:14:0349024:350; 70:14:0349024:351; 70:14:0349024:354; 70:14:0349024:356; 70:14:0349024:358; 70:14:0349024:359; 70:14:0349024:361; 70:14:0349024:362; 70:14:0349024:364; 70:14:0349024:365; 70:14:0349024:10; 70:14:0349024:16; 70:14:0349024:30; 70:14:0349024:31; 70:14:0349024:119; 70:14:0349024:124; 70:14:0349024:144; 70:14:0349024:247; 70:14:0349024:357; 70:14:0349024:45; 70:14:0349024:422; 70:14:0349024:277; 70:14:0349024:180; 70:14:0349024:177; 70:14:0349024:183; 70:14:0349024:170; 70:14:0349024:222; 70:14:0349024:403; 70:14:0349024:163; 70:14:0349024:286; 70:14:0349024:212; 70:14:0349024:379; 70:14:0349024:343; 70:14:0349024:345; 70:14:0349024:254; 70:14:0349024:344; 70:14:0349024:174; 70:14:0349024:173; 70:14:0349024:206; 70:14:0349024:207; 70:14:0349024:278; 70:14:0349024:399; 70:14:0349024:165; 70:14:0349024:204; 70:14:0349024:280; 70:14:0349024:282; 70:14:0349024:130; 70:14:0349024:200; 70:14:0349024:255 – исключены из общего объема комплексных кадастровых работ, так как границы земельных участков фактически располагаются за границами кадастровых кварталов 70:14:0349024 и 70:14:0349034, либо выявленные ошибки в описании местоположения данных участков не позволяют устранить ошибки в описании границ (фактически располагаются за границами кадастровых кварталов 70:14:0349024 и 70:14:0349030).

Сведения об образуемых земельных участках

Образуемые земельные участки (образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности) – сведения о площади образуемых земельных участков не отличается от сведений о площади таких земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания более чем на 10%, учитывая положения п.42 ч.1 ст.26 Закона о регистрации сведения о таких земельных участках включены в карта(план) территории. Сведения о земельных участках образование которых предусмотрено проектами межевания, но значения о площади которых не соответствует требованиям к образуемым земельным участкам в соответствии с действующими градостроительными регламентами – не включены в карта(план) территории.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 94 земельных участков, в соответствии с установленными требованиями Закона о регистрации. Местоположение не подвергалось каким либо изменениям в течение 15 и более лет. Границы закреплены на местности.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Сведения об объектах капитального строительства с кадастровыми номерами: 70:14:0349004:180; 70:14:0349024:537; 70:14:0349024:538; 70:14:0349024:539; 70:14:0349024:541; 70:14:0349024:542; 70:14:0349024:543; 70:14:0349024:546; 70:14:0349024:547; 70:14:0349024:548; 70:14:0349024:550; 70:14:0349034:360; 70:14:0349034:361; 70:14:0349034:368; 70:14:0349034:369 - не включены в карта(план) территории, сведения о местоположении объекта соответствуют требованиям Приказа №П/0393 и в описании местоположения не обнаружено наличия ошибок.

Исключены их общего объема работ 2 объекта капитального строительства, которые прекратили свое существование в связи с гибелью или уничтожением, но по сведениям ЕГРН на момент выполнения комплексных кадастровых работ находится в границах земельного участка, являющегося объектом комплексных кадастровых работ, а именно объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 70:14:0349024:420 (земельный участок 70:14:0349024:285) и 70:14:0349034:206 (земельный участок 70:14:0349034:202).

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границы объекта капитального с кадастровым номером 70:14:0349034:241, местоположение которого на местности не соответствовало сведениям ЕГРН.

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0331002:13	
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3198У	—	—	341 585,17	4 334 256,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2584У	—	—	341 556,37	4 334 263,73			
н2583У	—	—	341 560,96	4 334 283,55			
н369У	—	—	341 590,22	4 334 276,11			
н3198У	—	—	341 585,17	4 334 256,62			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0331002:13	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3198У	н2584У	29,66	—		—		
н2584У	н2583У	20,34					
н2583У	н369У	30,19					
н369У	н3198У	20,13					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером						70:14:0331002:13	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, д. Позднеево, уч. № 159'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	606 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(606,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	617
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0331002:94

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	—	—	341 852,56	4 334 385,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н230У	—	—	341 822,47	4 334 391,56			
н229У	—	—	341 826,58	4 334 411,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н555У	—	—	341 857,44	4 334 404,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н233У	—	—	341 852,56	4 334 385,11			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0331002:94							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н233У	н230У	30,77	—		—		
н230У	н229У	20,15					
н229У	н555У	31,50					
н555У	н233У	20,46					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0331002:94							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 57			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			632 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(632,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			32			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:5

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2249У	—	—	341 415,35	4 334 001,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2294У	—	—	341 396,29	4 334 017,73			
1017	—	—	341 402,07	4 334 024,28			
1011	—	—	341 406,42	4 334 029,77			
н2250У	—	—	341 426,35	4 334 014,67			
н2249У	—	—	341 415,35	4 334 001,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2249У	н2294У	24,85	—	—
н2294У	1017	8,74		
1017	1011	7,00		
1011	н2250У	25,00		
н2250У	н2249У	16,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. " Агрос", уч. №18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	405 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(405,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:8

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1839У	—	—	341 443,37	4 334 074,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1838У	—	—	341 425,94	4 334 090,34			
н1831У	—	—	341 435,42	4 334 102,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1830У	—	—	341 454,38	4 334 088,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2293У	—	—	341 447,24	4 334 079,60			
н1839У	—	—	341 443,37	4 334 074,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0341001:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1839У	н1838У	23,34	—	—
н1838У	н1831У	15,22		
н1831У	н1830У	23,58		
н1830У	н2293У	11,20		
н2293У	н1839У	6,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0341001:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос", уч. № 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	381 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(381,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:10

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2248У	—	—	341 404,31	4 333 989,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2247У	—	—	341 400,15	4 333 989,64			
н2246У	—	—	341 388,84	4 334 008,39			
н2294У	—	—	341 396,29	4 334 017,73			
н2249У	—	—	341 415,35	4 334 001,79			
н2248У	—	—	341 404,31	4 333 989,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2248У	н2247У	4,18	—	—
н2247У	н2246У	21,90		
н2246У	н2294У	11,95		
н2294У	н2249У	24,85		

1	2	3	4	5			
н2249У	н2248У	16,71	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:10							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл.,р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№17				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		388 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(388,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		12				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:11							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н2250У	—	—	341 426,35	4 334 014,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1011	—	—	341 406,42	4 334 029,77			
1012	—	—	341 412,88	4 334 037,29			
н1280У	—	—	341 416,50	4 334 042,08			
н1825У	—	—	341 435,77	4 334 026,61			
н2250У	—	—	341 426,35	4 334 014,67			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:11		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2250У	1011	25,00	—		—		
1011	1012	9,91					
1012	н1280У	6,00					
н1280У	н1825У	24,71					
н1825У	н2250У	15,21					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0341001:11		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 19				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		385 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(385,00)} = 14$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	379
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:15

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1826У	—	—	341 445,72	4 334 039,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2226У	—	—	341 445,88	4 334 039,86			
н2227У	—	—	341 445,50	4 334 040,16			
н2228У	—	—	341 446,12	4 334 040,95			
н2229У	—	—	341 446,50	4 334 040,65			
н2230У	—	—	341 455,68	4 334 052,30			
н1840У	—	—	341 437,30	4 334 067,37			
н1827У	—	—	341 426,15	4 334 053,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1826У	—	—	341 445,72	4 334 039,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:15							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1826У	н2226У	0,26	—		—		
н2226У	н2227У	0,48					
н2227У	н2228У	1,00					
н2228У	н2229У	0,48					
н2229У	н2230У	14,83					
н2230У	н1840У	23,77					
н1840У	н1827У	17,51					
н1827У	н1826У	24,19					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:15							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 21			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			402 ± 14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(402,00)} = 14$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			2			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:16							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2236У	—	—	341 476,25	4 334 077,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1836У	—	—	341 457,56	4 334 092,05			
н1835У	—	—	341 468,11	4 334 104,94			
н2237У	—	—	341 486,91	4 334 090,47			
н2236У	—	—	341 476,25	4 334 077,17			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:16							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2236У	н1836У	23,89	—		—		
н1836У	н1835У	16,66					
н1835У	н2237У	23,72					
н2237У	н2236У	17,04					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос", уч.№ 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:17

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2237У	—	—	341 486,91	4 334 090,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1835У	—	—	341 468,11	4 334 104,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1834У	—	—	341 472,74	4 334 111,99			
н2243У	—	—	341 493,77	4 334 112,26			
н2242У	—	—	341 493,95	4 334 113,69			
н2241У	—	—	341 500,33	4 334 113,88			
н2240У	—	—	341 500,18	4 334 107,61			
н2239У	—	—	341 495,48	4 334 102,20			
н2238У	—	—	341 494,85	4 334 101,43			
н2237У	—	—	341 486,91	4 334 090,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2237У	н1835У	23,72	—	—
н1835У	н1834У	8,43		
н1834У	н2243У	21,03		
н2243У	н2242У	1,44		
н2242У	н2241У	6,38		
н2241У	н2240У	6,27		
н2240У	н2239У	7,17		
н2239У	н2238У	0,99		
н2238У	н2237У	13,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. "Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	434 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(434,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:18

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1868У	—	—	341 405,74	4 333 981,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1869У	—	—	341 405,76	4 333 985,60			
н1870У	—	—	341 414,78	4 333 995,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
3389	—	—	341 431,68	4 333 979,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3390	—	—	341 429,78	4 333 976,72			
н1867У	—	—	341 416,54	4 333 964,81			
н1868У	—	—	341 405,74	4 333 981,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1868У	н1869У	3,61	—	—
н1869У	н1870У	13,65		
н1870У	3389	23,85		
3389	3390	2,98		
3390	н1867У	17,81		
н1867У	н1868У	20,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	420 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(420,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	20

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:19

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3389	—	—	341 431,68	4 333 979,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1870У	—	—	341 414,78	4 333 995,84			
н1871У	—	—	341 424,79	4 334 007,47			
н1841У	—	—	341 442,55	4 333 992,48			
2907	—	—	341 439,96	4 333 988,97			
3389	—	—	341 431,68	4 333 979,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3389	н1870У	23,85	—	—
н1870У	н1871У	15,34		

1	2	3	4	5
н1871У	н1841У	23,24	—	—
н1841У	2907	4,36		
2907	3389	12,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	385 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(385,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:23

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1376У	—	—	341 463,92	4 334 020,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2292У	—	—	341 459,21	4 334 023,49			
н1873У	—	—	341 445,99	4 334 034,36			
н1874У	—	—	341 456,18	4 334 047,28			
н2289У	—	—	341 474,65	4 334 033,94			
н1376У	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:23		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1376У	н2292У	5,83	—		—		
н2292У	н1873У	17,12					
н1873У	н1874У	16,45					
н1874У	н2289У	22,78					
н2289У	н1376У	17,54					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0341001:23		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 30				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		391 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(391,00)} = 14$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:25

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	—	—	341 484,83	4 334 047,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1875У	—	—	341 467,72	4 334 060,60			
н1876У	—	—	341 479,29	4 334 075,36			
н2432У	—	—	341 495,84	4 334 061,49			
н2431У	—	—	341 492,37	4 334 056,65			
1008	—	—	341 488,63	4 334 051,79			
1009	—	—	341 484,83	4 334 047,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:25	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
1009	н1875У	21,71	—	—		
н1875У	н1876У	18,75				
н1876У	н2432У	21,59				
н2432У	н2431У	5,96				
н2431У	1008	6,13				
1008	1009	5,93				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0341001:25	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№ 32			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400 ± 14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(400,00) = 14			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:26

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2432У	—	—	341 495,84	4 334 061,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1876У	—	—	341 479,29	4 334 075,36			
н1877У	—	—	341 482,04	4 334 079,38			
н1878У	—	—	341 490,70	4 334 089,53			
н2307У	—	—	341 507,13	4 334 076,43			
н2306У	—	—	341 500,26	4 334 067,40			
н2432У	—	—	341 495,84	4 334 061,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2432У	н1876У	21,59	—	—
н1876У	н1877У	4,87		
н1877У	н1878У	13,34		
н1878У	н2307У	21,01		
н2307У	н2306У	11,35		
н2306У	н2432У	7,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. №33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	396 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(396,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:28

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2434У	—	—	341 440,05	4 333 952,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3387	—	—	341 445,74	4 333 957,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3391	—	—	341 442,39	4 333 961,39			
3390	—	—	341 429,78	4 333 976,72			
н1867У	—	—	341 416,54	4 333 964,81			
н1866У	—	—	341 429,49	4 333 944,21			
н2434У	—	—	341 440,05	4 333 952,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0341001:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2434У	3387	7,58	—	—
3387	3391	5,04		
3391	3390	19,85		
3390	н1867У	17,81		
н1867У	н1866У	24,33		
н1866У	н2434У	13,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0341001:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	476 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(476,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:34

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1007	—	—	341 508,44	4 334 036,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1008	—	—	341 488,63	4 334 051,79			
н2431У	—	—	341 492,37	4 334 056,65			
н2432У	—	—	341 495,84	4 334 061,49			
н2306У	—	—	341 500,26	4 334 067,40			
н2305У	—	—	341 516,33	4 334 054,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2433У	—	—	341 520,47	4 334 051,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1007	—	—	341 508,44	4 334 036,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1007	1008	25,03	—	—
1008	н2431У	6,13		
н2431У	н2432У	5,96		
н2432У	н2306У	7,38		
н2306У	н2305У	20,33		
н2305У	н2433У	5,09		
н2433У	1007	19,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т." Сибирский садовод", уч.№ 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	490 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(490,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1020	—	—	341 409,68	4 334 076,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1021	—	—	341 391,94	4 334 089,01			
2800	—	—	341 393,42	4 334 091,06			
3601	—	—	341 402,11	4 334 102,87			
3197	—	—	341 422,02	4 334 090,94			
1020	—	—	341 409,68	4 334 076,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1020	1021	21,62	—	—
1021	2800	2,53		
2800	3601	14,66		
3601	3197	23,21		

1	2	3	4	5			
3197	1020	18,88	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:41							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		402 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(402,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:43							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н2307У	—	—	341 507,13	4 334 076,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2308У	—	—	341 512,54	4 334 082,31			
998	—	—	341 518,36	4 334 088,83			
н1879У	—	—	341 500,60	4 334 102,34			
н1878У	—	—	341 490,70	4 334 089,53			
н2307У	—	—	341 507,13	4 334 076,43			
Вырез 1 из 1							
н2268У	—	—	341 513,27	4 334 090,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2269У	—	—	341 513,85	4 334 090,98			
н2270У	—	—	341 513,17	4 334 091,54			
н2271У	—	—	341 512,59	4 334 090,83			
н2268У	—	—	341 513,27	4 334 090,27			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:43		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2307У	н1878У	21,01	—		—		
н1878У	н1879У	16,19					
н1879У	998	22,31					
998	н2308У	8,74					
н2308У	н2307У	7,99					
Вырез 1 из 1							
н2268У	н2269У	0,92	—		—		

1	2	3	4	5
н2269У	н2270У	0,88	—	—
н2270У	н2271У	0,92		
н2271У	н2268У	0,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	360 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(360,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:3

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3010У	—	—	341 277,60	4 333 890,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3009У	—	—	341 257,17	4 333 875,07			
н3150У	—	—	341 249,14	4 333 883,69			
н635У	—	—	341 241,73	4 333 891,62			
н3170У	—	—	341 262,34	4 333 910,38			
н3010У	—	—	341 277,60	4 333 890,87			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:3		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3010У	н3009У	25,83	—		—		
н3009У	н3150У	11,78					
н3150У	н635У	10,85					
н635У	н3170У	27,87					
н3170У	н3010У	24,77					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349012:3		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 102				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		635 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(635,00)} = 18$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	609
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:10

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2981У	—	—	341 242,52	4 333 728,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3146У	—	—	341 229,49	4 333 745,06			
1080	—	—	341 222,24	4 333 754,16			
1081	—	—	341 221,04	4 333 753,07			
н3147У	—	—	341 220,80	4 333 753,35			
1066	—	—	341 204,45	4 333 737,49			
1313	—	—	341 228,63	4 333 715,02			
н2981У	—	—	341 242,52	4 333 728,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:10				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2981У	н3146У	21,22	—	—
н3146У	1080	11,63		
1080	1081	1,62		
1081	н3147У	0,37		
н3147У	1066	22,78		
1066	1313	33,01		
1313	н2981У	19,22		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:10				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднево с.т. "Магистраль", уч. № 23	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		722 ± 19	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(722,00) = 19	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		700	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		22	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:14

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3139У	—	—	341 060,01	4 333 600,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2968У	—	—	341 039,23	4 333 622,40			
н2967У	—	—	341 053,61	4 333 635,90			
н3152У	—	—	341 065,47	4 333 623,70			
н3140У	—	—	341 074,43	4 333 613,70			
н3141У	—	—	341 066,62	4 333 606,11			
н3139У	—	—	341 060,01	4 333 600,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3139У	н2968У	30,28	—	—
н2968У	н2967У	19,72		
н2967У	н3152У	17,01		
н3152У	н3140У	13,43		
н3140У	н3141У	10,89		
н3141У	н3139У	8,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	605 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(605,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:24

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2315У	—	—	341 051,69	4 333 547,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н2322У	—	—	341 033,79	4 333 568,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2321У	—	—	341 029,80	4 333 572,38			
н3131У	—	—	341 029,21	4 333 572,94			
н3132У	—	—	341 028,04	4 333 571,84			
н3133У	—	—	341 026,99	4 333 571,68			
н3134У	—	—	341 024,93	4 333 569,36			
н3135У	—	—	341 020,30	4 333 565,22			
1217	—	—	341 014,93	4 333 560,12			
н3130У	—	—	341 021,98	4 333 552,47			
н3129У	—	—	341 030,02	4 333 543,49			
н3128У	—	—	341 033,43	4 333 539,37			
н2973У	—	—	341 037,44	4 333 534,19			
н2315У	—	—	341 051,69	4 333 547,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2315У	н2322У	27,89	—	—
н2322У	н2321У	5,29		
н2321У	н3131У	0,81		
н3131У	н3132У	1,61		
н3132У	н3133У	1,06		

1	2	3	4	5
н3133У	н3134У	3,10	—	—
н3134У	н3135У	6,21		
н3135У	1217	7,41		
1217	н3130У	10,40		
н3130У	н3129У	12,05		
н3129У	н3128У	5,35		
н3128У	н2973У	6,55		
н2973У	н2315У	19,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	667 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(667,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	67
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:31

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3009У	—	—	341 257,17	4 333 875,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1205	—	—	341 233,45	4 333 855,79			
1207	—	—	341 220,36	4 333 869,39			
н635У	—	—	341 241,73	4 333 891,62			
н3150У	—	—	341 249,14	4 333 883,69			
н3009У	—	—	341 257,17	4 333 875,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3009У	1205	30,57	—	—
1205	1207	18,88		
1207	н635У	30,84		
н635У	н3150У	10,85		
н3150У	н3009У	11,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 101
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	636 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(636,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:35

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3188У	—	—	341 121,78	4 333 787,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1241	—	—	341 119,31	4 333 784,29			
1242	—	—	341 111,87	4 333 775,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
1243	—	—	341 106,84	4 333 770,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1244	—	—	341 100,75	4 333 763,94			
1245	—	—	341 096,99	4 333 760,35			
н3196У	—	—	341 089,58	4 333 766,13			
н2995У	—	—	341 082,33	4 333 771,99			
н2994У	—	—	341 106,62	4 333 799,15			
н3197У	—	—	341 112,82	4 333 793,82			
н3188У	—	—	341 121,78	4 333 787,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3188У	1241	3,87	—	—
1241	1242	11,27		
1242	1243	7,32		
1243	1244	8,96		
1244	1245	5,20		
1245	н3196У	9,40		
н3196У	н2995У	9,32		
н2995У	н2994У	36,44		
н2994У	н3197У	8,18		
н3197У	н3188У	11,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 104
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:39

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3192У	—	—	341 180,12	4 333 842,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3191У	—	—	341 175,60	4 333 838,79			
н3190У	—	—	341 170,94	4 333 835,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3189У	—	—	341 167,78	4 333 832,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3004У	—	—	341 143,73	4 333 813,80			
н3003У	—	—	341 132,72	4 333 824,17			
н3002У	—	—	341 133,31	4 333 826,88			
н3001У	—	—	341 146,28	4 333 837,19			
н3000У	—	—	341 171,52	4 333 852,04			
н3192У	—	—	341 180,12	4 333 842,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3192У	н3191У	5,56	—	—
н3191У	н3190У	5,70		
н3190У	н3189У	4,11		
н3189У	н3004У	30,69		
н3004У	н3003У	15,12		
н3003У	н3002У	2,77		
н3002У	н3001У	16,57		
н3001У	н3000У	29,28		
н3000У	н3192У	13,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 106
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	727 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(727,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	127
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:45

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3170У	—	—	341 262,34	4 333 910,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3017У	—	—	341 250,49	4 333 925,58			
н3018У	—	—	341 242,07	4 333 919,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3019У	—	—	341 231,12	4 333 913,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н637У	—	—	341 227,91	4 333 910,35			
н636У	—	—	341 233,82	4 333 902,04			
н635У	—	—	341 241,73	4 333 891,62			
н3170У	—	—	341 262,34	4 333 910,38			
Вырез 1 из 1							
н3069У	—	—	341 252,69	4 333 903,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3070У	—	—	341 252,08	4 333 904,62			
н3071У	—	—	341 249,98	4 333 902,80			
н3072У	—	—	341 250,64	4 333 902,05			
н3069У	—	—	341 252,69	4 333 903,82			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:45		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3170У	н635У	27,87	—		—		
н635У	н636У	13,08					
н636У	н637У	10,20					
н637У	н3019У	4,38					
н3019У	н3018У	12,77					
н3018У	н3017У	10,16					
н3017У	н3170У	19,27					
Вырез 1 из 1							
н3069У	н3070У	1,01	—		—		

1	2	3	4	5
н3070У	н3071У	2,78	—	—
н3071У	н3072У	1,00		
н3072У	н3069У	2,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 109
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:49

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3011У	—	—	341 287,97	4 333 898,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3010У	—	—	341 277,60	4 333 890,87			
н3170У	—	—	341 262,34	4 333 910,38			
н3017У	—	—	341 250,49	4 333 925,58			
н3016У	—	—	341 252,98	4 333 927,34			
н3015У	—	—	341 260,98	4 333 932,33			
н3014У	—	—	341 268,62	4 333 929,42			
н3013У	—	—	341 274,01	4 333 923,62			
н3012У	—	—	341 288,55	4 333 902,05			
н3011У	—	—	341 287,97	4 333 898,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3011У	н3010У	13,16	—	—
н3010У	н3170У	24,77		
н3170У	н3017У	19,27		
н3017У	н3016У	3,05		
н3016У	н3015У	9,43		
н3015У	н3014У	8,18		
н3014У	н3013У	7,92		
н3013У	н3012У	26,01		
н3012У	н3011У	3,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 113
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	530
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	170
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:50

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2974У	—	—	341 082,30	4 333 576,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н3136У	—	—	341 079,67	4 333 579,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3137У	—	—	341 075,82	4 333 583,84			
н3138У	—	—	341 067,18	4 333 592,92			
н3139У	—	—	341 060,01	4 333 600,37			
н2320У	—	—	341 045,93	4 333 587,20			
н2319У	—	—	341 051,46	4 333 581,47			
н2318У	—	—	341 059,06	4 333 573,74			
н2317У	—	—	341 068,37	4 333 563,66			
н2974У	—	—	341 082,30	4 333 576,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2974У	н3136У	3,85	—	—
н3136У	н3137У	5,70		
н3137У	н3138У	12,53		
н3138У	н3139У	10,34		
н3139У	н2320У	19,28		
н2320У	н2319У	7,96		
н2319У	н2318У	10,84		
н2318У	н2317У	13,72		
н2317У	н2974У	19,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	623 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(623,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:52

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2975У	—	—	341 097,17	4 333 590,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3140У	—	—	341 074,43	4 333 613,70			
н3141У	—	—	341 066,62	4 333 606,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3139У	—	—	341 060,01	4 333 600,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3138У	—	—	341 067,18	4 333 592,92			
н3137У	—	—	341 075,82	4 333 583,84			
н3136У	—	—	341 079,67	4 333 579,64			
н2974У	—	—	341 082,30	4 333 576,83			
н2975У	—	—	341 097,17	4 333 590,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2975У	н3140У	32,76	—	—
н3140У	н3141У	10,89		
н3141У	н3139У	8,75		
н3139У	н3138У	10,34		
н3138У	н3137У	12,53		
н3137У	н3136У	5,70		
н3136У	н2974У	3,85		
н2974У	н2975У	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	640 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(640,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:56

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2977У	—	—	341 126,68	4 333 618,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н626У	—	—	341 103,12	4 333 639,98			
н625У	—	—	341 089,01	4 333 627,27			
н2976У	—	—	341 111,39	4 333 603,74			
н2977У	—	—	341 126,68	4 333 618,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:56	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н2977У	н626У	32,00	—	—		
н626У	н625У	18,99				
н625У	н2976У	32,47				
н2976У	н2977У	21,13				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349012:56	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 15			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		646 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(646,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		46			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:58							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2978У	—	—	341 141,17	4 333 630,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2977У	—	—	341 126,68	4 333 618,33			
н626У	—	—	341 103,12	4 333 639,98			
н3144У	—	—	341 118,83	4 333 650,50			
н3143У	—	—	341 120,12	4 333 651,69			
н3142У	—	—	341 124,88	4 333 647,35			
н2978У	—	—	341 141,17	4 333 630,26			
Вырез 1 из 1							
н3061У	—	—	341 133,49	4 333 626,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3062У	—	—	341 132,69	4 333 626,59			
н3063У	—	—	341 132,06	4 333 625,84			
н3064У	—	—	341 132,90	4 333 625,19			
н3061У	—	—	341 133,49	4 333 626,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2978У	н3142У	23,61	—	—
н3142У	н3143У	6,44		
н3143У	н3144У	1,76		
н3144У	н626У	18,91		
н626У	н2977У	32,00		
н2977У	н2978У	18,77		

Вырез 1 из 1

н3061У	н3062У	0,99	—	—
н3062У	н3063У	0,98		
н3063У	н3064У	1,06		
н3064У	н3061У	1,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	605 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(605,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:60

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1295	—	—	341 156,64	4 333 645,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1299	—	—	341 134,30	4 333 666,25			
н3143У	—	—	341 120,12	4 333 651,69			
н3142У	—	—	341 124,88	4 333 647,35			
н2978У	—	—	341 141,17	4 333 630,26			
н2979У	—	—	341 148,05	4 333 636,09			
1295	—	—	341 156,64	4 333 645,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1295	1299	30,77	—	—
1299	н3143У	20,32		

1	2	3	4	5
н3143У	н3142У	6,44	—	—
н3142У	н2978У	23,61		
н2978У	н2979У	9,02		
н2979У	1295	12,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	635 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(635,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	620
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:66

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1237	—	—	341 198,02	4 333 686,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1236	—	—	341 174,09	4 333 709,29			
н3145У	—	—	341 161,58	4 333 695,86			
н2980У	—	—	341 184,34	4 333 673,89			
1237	—	—	341 198,02	4 333 686,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1237	1236	32,85	—	—
1236	н3145У	18,35		
н3145У	н2980У	31,63		
н2980У	1237	18,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Магистраль (д Позднеево) тер, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(598,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:73

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2982У	—	—	341 256,66	4 333 741,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2981У	—	—	341 242,52	4 333 728,31			
н3146У	—	—	341 229,49	4 333 745,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
1080	—	—	341 222,24	4 333 754,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1079	—	—	341 235,61	4 333 766,31			
н3149У	—	—	341 239,67	4 333 762,44			
н3148У	—	—	341 251,80	4 333 748,00			
н2982У	—	—	341 256,66	4 333 741,87			
Вырез 1 из 1							
н3093У	—	—	341 250,99	4 333 737,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3094У	—	—	341 250,34	4 333 737,99			
н3095У	—	—	341 249,54	4 333 737,34			
н3096У	—	—	341 250,18	4 333 736,57			
н3093У	—	—	341 250,99	4 333 737,20			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0349012:73	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2982У	н3148У	7,82	—		—		
н3148У	н3149У	18,86					
н3149У	1079	5,61					
1079	1080	18,07					
1080	н3146У	11,63					
н3146У	н2981У	21,22					
н2981У	н2982У	19,59					
Вырез 1 из 1							
н3093У	н3094У	1,02	—		—		

1	2	3	4	5
н3094У	н3095У	1,03	—	—
н3095У	н3096У	1,00		
н3096У	н3093У	1,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	620 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(620,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:75

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1316	—	—	341 272,34	4 333 754,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1320	—	—	341 263,12	4 333 766,46			
1086	—	—	341 251,38	4 333 780,60			
1085	—	—	341 235,37	4 333 766,61			
1079	—	—	341 235,61	4 333 766,31			
н3149У	—	—	341 239,67	4 333 762,44			
н3148У	—	—	341 251,80	4 333 748,00			
н2982У	—	—	341 256,66	4 333 741,87			
1316	—	—	341 272,34	4 333 754,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1316	1320	14,97	—	—
1320	1086	18,38		
1086	1085	21,26		
1085	1079	0,38		
1079	н3149У	5,61		
н3149У	н3148У	18,86		
н3148У	н2982У	7,82		
н2982У	1316	20,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	678 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(678,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	78
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:86

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1194	—	—	340 898,42	4 333 452,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4402	—	—	340 879,89	4 333 474,80			
н2971У	—	—	340 873,51	4 333 468,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2972У	—	—	340 872,99	4 333 448,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н632У	—	—	340 875,50	4 333 432,97			
1194	—	—	340 898,42	4 333 452,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1194	4402	29,19	—	—
4402	н2971У	8,79		
н2971У	н2972У	20,58		
н2972У	н632У	15,42		
н632У	1194	29,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(587,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:106

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2321У	—	—	341 029,80	4 333 572,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3131У	—	—	341 029,21	4 333 572,94			
н2970У	—	—	341 009,99	4 333 595,74			
н2969У	—	—	341 024,95	4 333 609,03			
н2320У	—	—	341 045,93	4 333 587,20			
н2321У	—	—	341 029,80	4 333 572,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2321У	н3131У	0,81	—	—
н3131У	н2970У	29,82		
н2970У	н2969У	20,01		
н2969У	н2320У	30,28		

1	2	3	4	5			
н2320У	н2321У	21,90	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:106							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднево, с.т. "Магистраль", уч. № 40				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		639 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(639,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		39				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:108							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н2320У	—	—	341 045,93	4 333 587,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2969У	—	—	341 024,95	4 333 609,03			
н2968У	—	—	341 039,23	4 333 622,40			
н3139У	—	—	341 060,01	4 333 600,37			
н2320У	—	—	341 045,93	4 333 587,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2320У	н2969У	30,28	—	—
н2969У	н2968У	19,56		
н2968У	н3139У	30,28		
н3139У	н2320У	19,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднево, с.т. "Магистраль", уч. № 41
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	588 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(588,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	12

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:112

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3140У	—	—	341 074,43	4 333 613,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н625У	—	—	341 089,01	4 333 627,27			
н631У	—	—	341 083,67	4 333 633,33			
н630У	—	—	341 076,04	4 333 641,07			
н629У	—	—	341 068,37	4 333 649,53			
н2967У	—	—	341 053,61	4 333 635,90			
н3152У	—	—	341 065,47	4 333 623,70			
н3140У	—	—	341 074,43	4 333 613,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:112				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3140У	н625У	19,92	—	—
н625У	н631У	8,08		
н631У	н630У	10,87		
н630У	н629У	11,42		
н629У	н2967У	20,09		
н2967У	н3152У	17,01		
н3152У	н3140У	13,43		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:112				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 43	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		604 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(604,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		4	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:116

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626У	—	—	341 103,12	4 333 639,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н627У	—	—	341 093,52	4 333 651,13			
н628У	—	—	341 082,70	4 333 662,68			
н2966У	—	—	341 097,77	4 333 674,95			
н3143У	—	—	341 120,12	4 333 651,69			
н3144У	—	—	341 118,83	4 333 650,50			
н626У	—	—	341 103,12	4 333 639,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н626У	н627У	14,71	—	—
н627У	н628У	15,83		
н628У	н2966У	19,43		
н2966У	н3143У	32,26		
н3143У	н3144У	1,76		
н3144У	н626У	18,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднево, с.т. "Магистраль", уч. № 45
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	623 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(623,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:118

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3143У	—	—	341 120,12	4 333 651,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н2966У	—	—	341 097,77	4 333 674,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1058	—	—	341 112,53	4 333 690,22			
1053	—	—	341 135,55	4 333 667,62			
1299	—	—	341 134,30	4 333 666,25			
н3143У	—	—	341 120,12	4 333 651,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3143У	н2966У	32,26	—	—
н2966У	1058	21,24		
1058	1053	32,26		
1053	1299	1,85		
1299	н3143У	20,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднево, с.т. "Магистраль", уч. № 46
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	701 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(701,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	101
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:123

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3145У	—	—	341 161,58	4 333 695,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1236	—	—	341 174,09	4 333 709,29			
1059	—	—	341 173,17	4 333 710,12			
1064	—	—	341 160,32	4 333 721,63			
1063	—	—	341 152,33	4 333 729,49			
н2965У	—	—	341 139,44	4 333 716,99			
н3145У	—	—	341 161,58	4 333 695,86			
Вырез 1 из 1							
н3037У	—	—	341 151,43	4 333 726,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н3038У	—	—	341 150,85	4 333 727,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3039У	—	—	341 150,17	4 333 726,82			
н3040У	—	—	341 150,76	4 333 726,13			
н3037У	—	—	341 151,43	4 333 726,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3145У	н2965У	30,60	—	—
н2965У	1063	17,96		
1063	1064	11,21		
1064	1059	17,25		
1059	1236	1,24		
1236	н3145У	18,35		

Вырез 1 из 1

н3037У	н3038У	0,87	—	—
н3038У	н3039У	0,90		
н3039У	н3040У	0,91		
н3040У	н3037У	0,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 49
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	541 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(541,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:143

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1260	—	—	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н633У	—	—	341 279,28	4 333 810,12			
н634У	—	—	341 263,52	4 333 829,32			
1090	—	—	341 277,87	4 333 841,38		0,10	
1091	—	—	341 297,67	4 333 817,69		0,20	
1260	—	—	341 282,02	4 333 806,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:143
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
1260	н633У	4,94	—	—	
н633У	н634У	24,84			
н634У	1090	18,74			
1090	1091	30,87			
1091	1260	19,53			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349012:143
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. д . Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 57		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		574 ± 17		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(574,00) = 17		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		26		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:146

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2915У	—	—	340 875,12	4 333 478,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2914У	—	—	340 870,63	4 333 483,35			
н2913У	—	—	340 870,11	4 333 486,60			
н2912У	—	—	340 871,30	4 333 499,87			
н2911У	—	—	340 873,99	4 333 508,86			
н2910У	—	—	340 878,19	4 333 515,51			
н2909У	—	—	340 886,13	4 333 524,56			
н3153У	—	—	340 891,85	4 333 518,22			
н3154У	—	—	340 896,24	4 333 512,64			
н2916У	—	—	340 903,28	4 333 504,25			
н2915У	—	—	340 875,12	4 333 478,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2915У	н2914У	6,42	—	—
н2914У	н2913У	3,29		
н2913У	н2912У	13,32		
н2912У	н2911У	9,38		
н2911У	н2910У	7,87		
н2910У	н2909У	12,04		
н2909У	н3153У	8,54		
н3153У	н3154У	7,10		
н3154У	н2916У	10,95		
н2916У	н2915У	37,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 59
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	796 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(796,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	146
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = 300$ $R_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:148

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2916У	—	—	340 903,28	4 333 504,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3154У	—	—	340 896,24	4 333 512,64			
н3153У	—	—	340 891,85	4 333 518,22			
н2909У	—	—	340 886,13	4 333 524,56			
н2908У	—	—	340 902,53	4 333 543,01			
н2917У	—	—	340 922,79	4 333 522,05			
н2916У	—	—	340 903,28	4 333 504,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2916У	н3154У	10,95	—	—
н3154У	н3153У	7,10		
н3153У	н2909У	8,54		
н2909У	н2908У	24,69		
н2908У	н2917У	29,15		
н2917У	н2916У	26,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 60
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	707 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(707,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	107
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:149

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2917У	—	—	340 922,79	4 333 522,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н2908У	—	—	340 902,53	4 333 543,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2907У	—	—	340 910,08	4 333 550,96			
н2906У	—	—	340 920,16	4 333 563,68			
н2918У	—	—	340 944,07	4 333 542,44			
н2917У	—	—	340 922,79	4 333 522,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2917У	н2908У	29,15	—	—
н2908У	н2907У	10,96		
н2907У	н2906У	16,23		
н2906У	н2918У	31,98		
н2918У	н2917У	29,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 61
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	856 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(856,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	256
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:151

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2918У	—	—	340 944,07	4 333 542,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2906У	—	—	340 920,16	4 333 563,68			
н2905У	—	—	340 925,10	4 333 570,45			
н2904У	—	—	340 931,88	4 333 580,76			
н3171У	—	—	340 941,09	4 333 573,63			
н3155У	—	—	340 944,79	4 333 570,46			
н2919У	—	—	340 959,40	4 333 557,45			
н2918У	—	—	340 944,07	4 333 542,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:151				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2918У	н2906У	31,98	—	—
н2906У	н2905У	8,38		
н2905У	н2904У	12,34		
н2904У	н3171У	11,65		
н3171У	н3155У	4,87		
н3155У	н2919У	19,56		
н2919У	н2918У	21,45		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:151				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 62	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		722 ± 19	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(722,00) = 19	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		122	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:152

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2919У	—	—	340 959,40	4 333 557,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3155У	—	—	340 944,79	4 333 570,46			
н607У	—	—	340 961,06	4 333 589,89			
н608У	—	—	340 969,83	4 333 581,51			
н600У	—	—	340 977,67	4 333 573,30			
н2920У	—	—	340 964,18	4 333 560,46			
н2919У	—	—	340 959,40	4 333 557,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2919У	н3155У	19,56	—	—
н3155У	н607У	25,34		
н607У	н608У	12,13		
н608У	н600У	11,35		
н600У	н2920У	18,62		
н2920У	н2919У	5,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 63
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	544 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(544,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:157

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	340 992,21	4 333 586,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	—	—	340 988,50	4 333 591,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н603У	—	—	340 976,65	4 333 604,24			
н604У	—	—	340 972,00	4 333 609,03			
н654У	—	—	340 986,12	4 333 622,61			
н651У	—	—	340 986,85	4 333 621,79			
н652У	—	—	340 990,01	4 333 619,08			
н653У	—	—	340 997,32	4 333 610,58			
н650У	—	—	341 006,94	4 333 599,41			
н601У	—	—	340 992,21	4 333 586,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н602У	5,66	—	—
н602У	н603У	17,76		
н603У	н604У	6,68		
н604У	н654У	19,59		
н654У	н651У	1,10		
н651У	н652У	4,16		
н652У	н653У	11,21		
н653У	н650У	14,74		
н650У	н601У	19,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 65
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:163

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н620У	—	—	341 049,88	4 333 640,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н621У	—	—	341 038,71	4 333 652,11			
н622У	—	—	341 028,83	4 333 662,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3156У	—	—	341 034,41	4 333 665,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3157У	—	—	341 047,49	4 333 675,09			
н3158У	—	—	341 055,07	4 333 668,14			
н2921У	—	—	341 066,69	4 333 656,45			
н620У	—	—	341 049,88	4 333 640,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н621У	16,31	—	—
н621У	н622У	14,04		
н622У	н3156У	6,55		
н3156У	н3157У	16,21		
н3157У	н3158У	10,28		
н3158У	н2921У	16,48		
н2921У	н620У	23,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 69
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	650 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(650,00) = 18

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:167

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2921У	—	—	341 066,69	4 333 656,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3158У	—	—	341 055,07	4 333 668,14			
н3157У	—	—	341 047,49	4 333 675,09			
н3159У	—	—	341 054,40	4 333 681,85			
н3160У	—	—	341 060,14	4 333 688,76			
н3161У	—	—	341 060,83	4 333 689,63			
н3162У	—	—	341 069,79	4 333 683,23			
н2923У	—	—	341 085,64	4 333 673,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2922У	—	—	341 080,74	4 333 669,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2921У	—	—	341 066,69	4 333 656,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2921У	н3158У	16,48	—	—
н3158У	н3157У	10,28		
н3157У	н3159У	9,67		
н3159У	н3160У	8,98		
н3160У	н3161У	1,11		
н3161У	н3162У	11,01		
н3162У	н2923У	18,68		
н2923У	н2922У	6,23		
н2922У	н2921У	19,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 70
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(607,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:169

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2923У	—	—	341 085,64	4 333 673,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3162У	—	—	341 069,79	4 333 683,23			
н3161У	—	—	341 060,83	4 333 689,63			
1141	—	—	341 074,36	4 333 704,75			
1132	—	—	341 100,93	4 333 686,33			
н2923У	—	—	341 085,64	4 333 673,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2923У	н3162У	18,68	—	—
н3162У	н3161У	11,01		

1	2	3	4	5
н3161У	1141	20,29	—	—
1141	1132	32,33		
1132	н2923У	20,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 71
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	618 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(618,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:174

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1048	—	—	340 944,02	4 333 459,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1047	—	—	340 941,72	4 333 462,06			
1046	—	—	340 932,82	4 333 472,53			
1045	—	—	340 928,25	4 333 477,93			
1142	—	—	340 913,93	4 333 465,63			
1203	—	—	340 935,02	4 333 442,12			
1038	—	—	340 948,80	4 333 453,35			
1048	—	—	340 944,02	4 333 459,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1048	1047	3,76	—	—
1047	1046	13,74		
1046	1045	7,07		
1045	1142	18,88		
1142	1203	31,58		
1203	1038	17,78		
1038	1048	7,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 73
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	585 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(585,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:175

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2924У	—	—	341 128,95	4 333 714,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2931У	—	—	341 104,34	4 333 732,67			
н2930У	—	—	341 116,94	4 333 746,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3163У	—	—	341 124,25	4 333 741,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3164У	—	—	341 130,31	4 333 737,09			
н3165У	—	—	341 137,38	4 333 731,69			
н2925У	—	—	341 142,62	4 333 727,60			
н2924У	—	—	341 128,95	4 333 714,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2924У	н2931У	30,62	—	—
н2931У	н2930У	18,84		
н2930У	н3163У	9,00		
н3163У	н3164У	7,45		
н3164У	н3165У	8,90		
н3165У	н2925У	6,65		
н2925У	н2924У	18,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 74
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(591,00)} = 17$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:183

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3025У	—	—	341 190,31	4 333 772,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3024У	—	—	341 185,68	4 333 774,31			
н3023У	—	—	341 167,45	4 333 793,07			
н3022У	—	—	341 166,71	4 333 797,84			
н3021У	—	—	341 179,94	4 333 808,44			
н3169У	—	—	341 193,50	4 333 791,77			
н3026У	—	—	341 201,61	4 333 782,03			
н3025У	—	—	341 190,31	4 333 772,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3025У	н3024У	5,02	—	—
н3024У	н3023У	26,16		
н3023У	н3022У	4,83		
н3022У	н3021У	16,95		
н3021У	н3169У	21,49		
н3169У	н3026У	12,67		
н3026У	н3025У	14,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 78
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	618 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(618,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:184

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3026У	—	—	341 201,61	4 333 782,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3169У	—	—	341 193,50	4 333 791,77			
н3021У	—	—	341 179,94	4 333 808,44			
1169	—	—	341 196,30	4 333 821,44			
1165	—	—	341 216,79	4 333 794,97			
н3026У	—	—	341 201,61	4 333 782,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3026У	н3169У	12,67	—	—
н3169У	н3021У	21,49		
н3021У	1169	20,90		
1169	1165	33,47		
1165	н3026У	19,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 79
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	692 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(692,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	92
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:195

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1178	—	—	341 260,36	4 333 832,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1179	—	—	341 256,46	4 333 838,46			
1180	—	—	341 253,71	4 333 840,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
1181	—	—	341 250,50	4 333 844,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1182	—	—	341 246,85	4 333 850,01			
1183	—	—	341 241,55	4 333 856,63			
н3020У	—	—	341 257,19	4 333 868,75			
н3027У	—	—	341 275,87	4 333 845,14			
1178	—	—	341 260,36	4 333 832,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1178	1179	7,21	—	—
1179	1180	3,60		
1180	1181	5,01		
1181	1182	6,49		
1182	1183	8,48		
1183	н3020У	19,79		
н3020У	н3027У	30,11		
н3027У	1178	20,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Магистраль", уч. №83
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	603 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(603,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:198

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3027У	—	—	341 275,87	4 333 845,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3020У	—	—	341 257,19	4 333 868,75			
1258	—	—	341 273,67	4 333 881,50			
1259	—	—	341 290,71	4 333 857,91			
н3028У	—	—	341 285,91	4 333 853,75			
н3027У	—	—	341 275,87	4 333 845,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:198				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н3027У	н3020У	30,11	—		—				
н3020У	1258	20,84							
1258	1259	29,10							
1259	н3028У	6,35							
н3028У	н3027У	13,23							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349012:198				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики					
1	2			3					
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднево, с.т. "Магистраль", уч. № 84(Позднеево)					
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—					
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—					
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			598 ± 17					
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(598,00) = 17					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			620					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			22					
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000					
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—					
8	Иные сведения			—					

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:203							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3155У	—	—	340 944,79	4 333 570,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3171У	—	—	340 941,09	4 333 573,63			
н2904У	—	—	340 931,88	4 333 580,76			
н2903У	—	—	340 930,90	4 333 581,50			
н3172У	—	—	340 934,73	4 333 588,57			
н659У	—	—	340 943,65	4 333 602,87			
н660У	—	—	340 944,87	4 333 602,29			
н661У	—	—	340 949,49	4 333 599,71			
н662У	—	—	340 952,01	4 333 597,75			
н663У	—	—	340 956,60	4 333 594,05			
н605У	—	—	340 957,27	4 333 593,39			
н606У	—	—	340 958,34	4 333 592,41			
н607У	—	—	340 961,06	4 333 589,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3155У	—	—	340 944,79	4 333 570,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:203							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3155У	н3171У	4,87	—		—		
н3171У	н2904У	11,65					
н2904У	н2903У	1,23					
н2903У	н3172У	8,04					
н3172У	н659У	16,85					
н659У	н660У	1,35					
н660У	н661У	5,29					
н661У	н662У	3,19					
н662У	н663У	5,90					
н663У	н605У	0,94					
н605У	н606У	1,45					
н606У	н607У	3,71					
н607У	н3155У	25,34					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:203							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 87			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			510 ± 16			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(510,00)} = 16$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:205

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н651У	—	—	340 986,85	4 333 621,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н654У	—	—	340 986,12	4 333 622,61			
н655У	—	—	340 969,45	4 333 640,75			
н2939У	—	—	340 988,53	4 333 667,47			
н3173У	—	—	340 996,56	4 333 659,46			
н3174У	—	—	340 996,77	4 333 658,13			
н3175У	—	—	340 998,70	4 333 656,27			
н612У	—	—	341 009,53	4 333 645,49			
н613У	—	—	341 008,79	4 333 644,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н614У	—	—	341 003,12	4 333 639,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н615У	—	—	341 000,60	4 333 636,25			
н651У	—	—	340 986,85	4 333 621,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н651У	н654У	1,10	—	—
н654У	н655У	24,64		
н655У	н2939У	32,83		
н2939У	н3173У	11,34		
н3173У	н3174У	1,35		
н3174У	н3175У	2,68		
н3175У	н612У	15,28		
н612У	н613У	0,97		
н613У	н614У	7,98		
н614У	н615У	3,93		
н615У	н651У	19,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 89
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	900 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(900,00)} = 21$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:209

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	—	—	341 009,53	4 333 645,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н611У	—	—	341 014,48	4 333 649,28			
н624У	—	—	341 016,39	4 333 651,76			
н623У	—	—	341 022,35	4 333 656,94			
н622У	—	—	341 028,83	4 333 662,09			
н3176У	—	—	341 019,96	4 333 668,93			
н2937У	—	—	341 002,94	4 333 684,99			
н2938У	—	—	340 993,98	4 333 675,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2939У	—	—	340 988,53	4 333 667,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3173У	—	—	340 996,56	4 333 659,46			
н3174У	—	—	340 996,77	4 333 658,13			
н3175У	—	—	340 998,70	4 333 656,27			
н612У	—	—	341 009,53	4 333 645,49			
Вырез 1 из 1							
н3089У	—	—	341 007,70	4 333 662,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3090У	—	—	341 007,03	4 333 662,75			
н3091У	—	—	341 004,05	4 333 660,53			
н3092У	—	—	341 004,69	4 333 659,83			
н3089У	—	—	341 007,70	4 333 662,07			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:209		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н612У	н3175У	15,28	—		—		
н3175У	н3174У	2,68					
н3174У	н3173У	1,35					
н3173У	н2939У	11,34					
н2939У	н2938У	9,41					
н2938У	н2937У	13,32					
н2937У	н3176У	23,40					
н3176У	н622У	11,20					
н622У	н623У	8,28					

1	2	3	4	5
н623У	н624У	7,90	—	—
н624У	н611У	3,13		
н611У	н612У	6,23		

Вырез 1 из 1

н3089У	н3090У	0,95	—	—
н3090У	н3091У	3,72		
н3091У	н3092У	0,95		
н3092У	н3089У	3,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 90
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	769 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(769,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	169
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:210

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н622У	—	—	341 028,83	4 333 662,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3176У	—	—	341 019,96	4 333 668,93			
н2937У	—	—	341 002,94	4 333 684,99			
н2936У	—	—	341 018,01	4 333 701,57			
н3177У	—	—	341 028,80	4 333 692,15			
н3178У	—	—	341 043,08	4 333 678,94			
н3157У	—	—	341 047,49	4 333 675,09			
н3156У	—	—	341 034,41	4 333 665,52			
н622У	—	—	341 028,83	4 333 662,09			
н622У	—	—	341 028,83	4 333 662,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н622У	н3176У	11,20	—	—
н3176У	н2937У	23,40		
н2937У	н2936У	22,41		

1	2	3	4	5
н2936У	н3177У	14,32	—	—
н3177У	н3178У	19,45		
н3178У	н3157У	5,85		
н3157У	н3156У	16,21		
н3156У	н622У	6,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 91
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	846 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(846,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	620
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	226
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:213

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3157У	—	—	341 047,49	4 333 675,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3159У	—	—	341 054,40	4 333 681,85			
н3160У	—	—	341 060,14	4 333 688,76			
н3161У	—	—	341 060,83	4 333 689,63			
н2935У	—	—	341 030,36	4 333 715,10			
н2936У	—	—	341 018,01	4 333 701,57			
н3177У	—	—	341 028,80	4 333 692,15			
н3178У	—	—	341 043,08	4 333 678,94			
н3157У	—	—	341 047,49	4 333 675,09			
Вырез 1 из 1							
н3085У	—	—	341 035,01	4 333 689,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3086У	—	—	341 034,36	4 333 690,38			
н3087У	—	—	341 033,62	4 333 689,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3088У	—	—	341 034,27	4 333 689,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3085У	—	—	341 035,01	4 333 689,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3157У	н3178У	5,85	—	—
н3178У	н3177У	19,45		
н3177У	н2936У	14,32		
н2936У	н2935У	18,32		
н2935У	н3161У	39,71		
н3161У	н3160У	1,11		
н3160У	н3159У	8,98		
н3159У	н3157У	9,67		

Вырез 1 из 1				
н3085У	н3086У	1,00	—	—
н3086У	н3087У	0,98		
н3087У	н3088У	0,96		
н3088У	н3085У	0,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:213

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 92
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	756 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(756,00) = 19

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	116
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:215

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3161У	—	—	341 060,83	4 333 689,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2935У	—	—	341 030,36	4 333 715,10			
н2934У	—	—	341 044,77	4 333 730,76			
н3179У	—	—	341 050,86	4 333 725,82			
н3180У	—	—	341 056,43	4 333 719,70			
н3181У	—	—	341 062,43	4 333 714,82			
н3182У	—	—	341 069,61	4 333 708,57			
1141	—	—	341 074,36	4 333 704,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3161У	—	—	341 060,83	4 333 689,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:215							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3161У	н2935У	39,71	—		—		
н2935У	н2934У	21,28					
н2934У	н3179У	7,84					
н3179У	н3180У	8,28					
н3180У	н3181У	7,73					
н3181У	н3182У	9,52					
н3182У	1141	6,10					
1141	н3161У	20,29					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:215							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 93			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			815 ± 20			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(815,00)} = 20$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			215			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:218

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1141	—	—	341 074,36	4 333 704,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1140	—	—	341 078,51	4 333 709,27			
1139	—	—	341 082,55	4 333 714,73			
1138	—	—	341 087,68	4 333 720,67			
н2932У	—	—	341 061,04	4 333 743,87			
н2933У	—	—	341 057,48	4 333 744,66			
н2934У	—	—	341 044,77	4 333 730,76			
н3179У	—	—	341 050,86	4 333 725,82			
н3180У	—	—	341 056,43	4 333 719,70			
н3181У	—	—	341 062,43	4 333 714,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3182У	—	—	341 069,61	4 333 708,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1141	—	—	341 074,36	4 333 704,75			
Вырез 1 из 1							
н3041У	—	—	341 063,32	4 333 716,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3042У	—	—	341 062,62	4 333 717,45			
н3043У	—	—	341 061,82	4 333 716,77			
н3044У	—	—	341 062,53	4 333 715,90			
н3041У	—	—	341 063,32	4 333 716,62			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:218		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1141	н3182У	6,10	—		—		
н3182У	н3181У	9,52					
н3181У	н3180У	7,73					
н3180У	н3179У	8,28					
н3179У	н2934У	7,84					
н2934У	н2933У	18,83					
н2933У	н2932У	3,65					
н2932У	1138	35,33					
1138	1139	7,85					
1139	1140	6,79					
1140	1141	6,14					
Вырез 1 из 1							
н3041У	н3042У	1,09	—		—		
н3042У	н3043У	1,05					
н3043У	н3044У	1,12					

1	2	3	4	5			
н3044У	н3041У	1,07	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:218							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 94				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		809 ± 20				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(809,00) = 20				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		209				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:220							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1238	—	—	341 110,89	4 333 746,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1248	—	—	341 106,30	4 333 750,18			
1247	—	—	341 101,85	4 333 754,21			
1246	—	—	341 095,54	4 333 759,04			
н3186У	—	—	341 092,13	4 333 755,99			
н3185У	—	—	341 086,71	4 333 750,54			
н3184У	—	—	341 082,99	4 333 746,44			
н3183У	—	—	341 077,99	4 333 740,67			
н2985У	—	—	341 075,35	4 333 736,94			
н2986У	—	—	341 084,57	4 333 729,52			
н2987У	—	—	341 090,73	4 333 725,29			
н2988У	—	—	341 093,78	4 333 726,72			
1238	—	—	341 110,89	4 333 746,04			
Вырез 1 из 1							
н3101У	—	—	341 091,60	4 333 745,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3102У	—	—	341 090,96	4 333 745,79			
н3103У	—	—	341 090,19	4 333 745,17			
н3104У	—	—	341 090,83	4 333 744,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3101У	—	—	341 091,60	4 333 745,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:220							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1238	н2988У	25,81	—		—		
н2988У	н2987У	3,37					
н2987У	н2986У	7,47					
н2986У	н2985У	11,83					
н2985У	н3183У	4,57					
н3183У	н3184У	7,63					
н3184У	н3185У	5,54					
н3185У	н3186У	7,69					
н3186У	1246	4,57					
1246	1247	7,95					
1247	1248	6,00					
1248	1238	6,18					
Вырез 1 из 1							
н3101У	н3102У	1,02	—		—		
н3102У	н3103У	0,99					
н3103У	н3104У	1,02					
н3104У	н3101У	0,99					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:220							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 95			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			618 ± 17			

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(618,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:224

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2989У	—	—	341 155,77	4 333 795,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2990У	—	—	341 155,43	4 333 797,75			
н2991У	—	—	341 140,38	4 333 810,18			
н3187У	—	—	341 129,95	4 333 796,69			
н3188У	—	—	341 121,78	4 333 787,27			
1241	—	—	341 119,31	4 333 784,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
1240	—	—	341 123,69	4 333 781,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1239	—	—	341 134,34	4 333 771,95			
н2989У	—	—	341 155,77	4 333 795,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2989У	н2990У	2,55	—	—
н2990У	н2991У	19,52		
н2991У	н3187У	17,05		
н3187У	н3188У	12,47		
н3188У	1241	3,87		
1241	1240	5,24		
1240	1239	14,24		
1239	н2989У	31,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 97
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	669 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(669,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:225

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3008У	—	—	341 182,75	4 333 816,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3189У	—	—	341 167,78	4 333 832,87			
н3004У	—	—	341 143,73	4 333 813,80			
н3005У	—	—	341 159,38	4 333 800,94			
н3006У	—	—	341 162,93	4 333 801,53			
н3007У	—	—	341 168,26	4 333 804,81			
н3008У	—	—	341 182,75	4 333 816,27			
Вырез 1 из 1							
н3077У	—	—	341 173,03	4 333 825,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3078У	—	—	341 172,37	4 333 826,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3079У	—	—	341 171,56	4 333 826,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3080У	—	—	341 172,25	4 333 825,28			
н3077У	—	—	341 173,03	4 333 825,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3008У	н3007У	18,47	—	—
н3007У	н3006У	6,26		
н3006У	н3005У	3,60		
н3005У	н3004У	20,26		
н3004У	н3189У	30,69		
н3189У	н3008У	22,35		

Вырез 1 из 1

н3077У	н3078У	0,98	—	—
н3078У	н3079У	1,02		
н3079У	н3080У	1,00		
н3080У	н3077У	1,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 98
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	639 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(639,00) = 18

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:228

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1211	—	—	341 209,36	4 333 837,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3008У	—	—	341 182,75	4 333 816,27			
н3189У	—	—	341 167,78	4 333 832,87			
н3190У	—	—	341 170,94	4 333 835,50			
н3191У	—	—	341 175,60	4 333 838,79			
н3192У	—	—	341 180,12	4 333 842,02			
н3193У	—	—	341 183,33	4 333 843,63			
н3194У	—	—	341 187,64	4 333 846,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3195У	—	—	341 195,38	4 333 851,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1211	—	—	341 209,36	4 333 837,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1211	н3008У	34,00	—	—
н3008У	н3189У	22,35		
н3189У	н3190У	4,11		
н3190У	н3191У	5,70		
н3191У	н3192У	5,56		
н3192У	н3193У	3,59		
н3193У	н3194У	5,13		
н3194У	н3195У	9,49		
н3195У	1211	20,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:228

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 99
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	718 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(718,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	118

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:230

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1245	—	—	341 096,99	4 333 760,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1246	—	—	341 095,54	4 333 759,04			
н3186У	—	—	341 092,13	4 333 755,99			
н3185У	—	—	341 086,71	4 333 750,54			
н3184У	—	—	341 082,99	4 333 746,44			
н3183У	—	—	341 077,99	4 333 740,67			
н2985У	—	—	341 075,35	4 333 736,94			
н2997У	—	—	341 062,73	4 333 749,42			
н2996У	—	—	341 062,81	4 333 750,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2995У	—	—	341 082,33	4 333 771,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3196У	—	—	341 089,58	4 333 766,13			
1245	—	—	341 096,99	4 333 760,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1245	1246	1,95	—	—
1246	н3186У	4,57		
н3186У	н3185У	7,69		
н3185У	н3184У	5,54		
н3184У	н3183У	7,63		
н3183У	н2985У	4,57		
н2985У	н2997У	17,75		
н2997У	н2996У	1,37		
н2996У	н2995У	28,82		
н2995У	н3196У	9,32		
н3196У	1245	9,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:230

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 103
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	555 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мi*√(Р) = 3,5*0,20*√(555,00) = 16

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:275

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2925У	—	—	341 142,62	4 333 727,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3165У	—	—	341 137,38	4 333 731,69			
н3164У	—	—	341 130,31	4 333 737,09			
н3163У	—	—	341 124,25	4 333 741,43			
н2930У	—	—	341 116,94	4 333 746,68			
н2929У	—	—	341 130,74	4 333 761,84			
н3166У	—	—	341 140,37	4 333 753,33			
н2926У	—	—	341 155,54	4 333 740,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2925У	—	—	341 142,62	4 333 727,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:275							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2925У	н3165У	6,65	—		—		
н3165У	н3164У	8,90					
н3164У	н3163У	7,45					
н3163У	н2930У	9,00					
н2930У	н2929У	20,50					
н2929У	н3166У	12,85					
н3166У	н2926У	19,75					
н2926У	н2925У	18,39					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:275							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 75			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			617 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(617,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			17			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:280							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2976У	—	—	341 111,39	4 333 603,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н625У	—	—	341 089,01	4 333 627,27			
н3140У	—	—	341 074,43	4 333 613,70			
н2975У	—	—	341 097,17	4 333 590,12			
н2976У	—	—	341 111,39	4 333 603,74			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:280							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2976У	н625У	32,47	—		—		
н625У	н3140У	19,92					
н3140У	н2975У	32,76					
н2975У	н2976У	19,69					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	646 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(646,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:286

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2980У	—	—	341 184,34	4 333 673,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н3145У	—	—	341 161,58	4 333 695,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1056	—	—	341 148,66	4 333 681,86			
1055	—	—	341 146,89	4 333 679,97			
1298	—	—	341 162,65	4 333 665,28			
1297	—	—	341 168,97	4 333 659,61			
н2980У	—	—	341 184,34	4 333 673,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2980У	н3145У	31,63	—	—
н3145У	1056	19,05		
1056	1055	2,59		
1055	1298	21,54		
1298	1297	8,49		
1297	н2980У	20,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский,окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	658 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(658,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	58
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:289

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1207	—	—	341 220,36	4 333 869,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1208	—	—	341 206,24	4 333 859,73			
1209	—	—	341 198,33	4 333 853,90			
н3195У	—	—	341 195,38	4 333 851,91			
н3194У	—	—	341 187,64	4 333 846,42			
н3193У	—	—	341 183,33	4 333 843,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3192У	—	—	341 180,12	4 333 842,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3000У	—	—	341 171,52	4 333 852,04			
н2999У	—	—	341 181,25	4 333 858,55			
н2998У	—	—	341 187,87	4 333 863,46			
н639У	—	—	341 205,70	4 333 885,62			
1207	—	—	341 220,36	4 333 869,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1207	1208	17,11	—	—
1208	1209	9,83		
1209	н3195У	3,56		
н3195У	н3194У	9,49		
н3194У	н3193У	5,13		
н3193У	н3192У	3,59		
н3192У	н3000У	13,20		
н3000У	н2999У	11,71		
н2999У	н2998У	8,24		
н2998У	н639У	28,44		
н639У	1207	21,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 107
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	774 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(774,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	174
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:290

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349012:290(1)							
н2875У	—	—	340 870,78	4 333 503,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2874У	—	—	340 868,81	4 333 488,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2873У	—	—	340 869,01	4 333 486,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2872У	—	—	340 872,63	4 333 449,24			
н2871У	—	—	340 874,24	4 333 432,40			
н2870У	—	—	340 879,45	4 333 409,56			
н2869У	—	—	340 885,84	4 333 401,07			
н2868У	—	—	340 888,79	4 333 400,36			
н2867У	—	—	340 891,61	4 333 400,61			
н2866У	—	—	340 894,87	4 333 402,04			
н2865У	—	—	340 899,95	4 333 406,00			
н2864У	—	—	340 913,34	4 333 418,12			
н2863У	—	—	340 925,02	4 333 428,38			
н2862У	—	—	340 946,80	4 333 447,46			
н2861У	—	—	340 968,46	4 333 465,99			
н2860У	—	—	340 990,50	4 333 486,32			
н2859У	—	—	341 017,93	4 333 512,78			
н2858У	—	—	341 039,98	4 333 532,93			
н2857У	—	—	341 064,28	4 333 556,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2856У	—	—	341 082,41	4 333 573,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2855У	—	—	341 110,80	4 333 599,08			
н2854У	—	—	341 135,38	4 333 621,37			
н2853У	—	—	341 160,83	4 333 645,55			
н2852У	—	—	341 185,46	4 333 668,96			
н2851У	—	—	341 222,49	4 333 705,81			
н2850У	—	—	341 241,80	4 333 723,33			
н2849У	—	—	341 265,44	4 333 745,78			
н2848У	—	—	341 276,70	4 333 756,04			
н2847У	—	—	341 325,96	4 333 786,53			
н2846У	—	—	341 341,58	4 333 793,00			
н2845У	—	—	341 343,95	4 333 795,04			
н2844У	—	—	341 345,82	4 333 797,97			
н2843У	—	—	341 346,58	4 333 800,70			
н2842У	—	—	341 348,57	4 333 802,72			
н2984У	—	—	341 346,22	4 333 808,76			
н2983У	—	—	341 343,63	4 333 816,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
1285	—	—	341 342,74	4 333 817,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1284	—	—	341 346,55	4 333 806,03			
1283	—	—	341 345,83	4 333 801,59			
1294	—	—	341 338,29	4 333 796,77			
4415	—	—	341 331,76	4 333 790,90			
4621	—	—	341 323,12	4 333 786,93		0,10	
1330	—	—	341 304,67	4 333 777,49		0,20	
н649У	—	—	341 289,64	4 333 767,89			
н648У	—	—	341 288,63	4 333 769,01			
н647У	—	—	341 290,78	4 333 769,02			
н646У	—	—	341 290,78	4 333 770,06			
н645У	—	—	341 288,25	4 333 770,06			
н644У	—	—	341 288,09	4 333 769,68			
1319	—	—	341 285,27	4 333 772,86			
1318	—	—	341 282,60	4 333 770,26		0,10	
1317	—	—	341 285,58	4 333 765,82		0,20	
1316	—	—	341 272,34	4 333 754,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2982У	—	—	341 256,66	4 333 741,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2981У	—	—	341 242,52	4 333 728,31			
1313	—	—	341 228,63	4 333 715,02			
1231	—	—	341 213,21	4 333 701,00			
1237	—	—	341 198,02	4 333 686,79			
н2980У	—	—	341 184,34	4 333 673,89			
1297	—	—	341 168,97	4 333 659,61			
1296	—	—	341 167,44	4 333 656,57			
1295	—	—	341 156,64	4 333 645,09			
н2979У	—	—	341 148,05	4 333 636,09			
н2978У	—	—	341 141,17	4 333 630,26			
н2977У	—	—	341 126,68	4 333 618,33			
н2976У	—	—	341 111,39	4 333 603,74			
н2975У	—	—	341 097,17	4 333 590,12			
н2974У	—	—	341 082,30	4 333 576,83			
н2317У	—	—	341 068,37	4 333 563,66			
н2316У	—	—	341 065,18	4 333 560,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2315У	—	—	341 051,69	4 333 547,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2973У	—	—	341 037,44	4 333 534,19			
1157	—	—	341 024,03	4 333 522,00			
1118	—	—	341 008,51	4 333 507,17			
1131	—	—	340 995,89	4 333 494,98			
1221	—	—	340 980,96	4 333 481,95			
1040	—	—	340 966,33	4 333 468,80			
1039	—	—	340 959,44	4 333 461,98			
1038	—	—	340 948,80	4 333 453,35			
1203	—	—	340 935,02	4 333 442,12			
1202	—	—	340 928,53	4 333 435,78			
1193	—	—	340 920,11	4 333 428,57			
1201	—	—	340 900,53	4 333 412,00			
1200	—	—	340 889,93	4 333 402,82			
1199	—	—	340 884,95	4 333 404,36			
1198	—	—	340 876,76	4 333 426,07			
н632У	—	—	340 875,50	4 333 432,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2972У	—	—	340 872,99	4 333 448,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2971У	—	—	340 873,51	4 333 468,75			
4402	—	—	340 879,89	4 333 474,80			
1147	—	—	340 894,07	4 333 488,00			
1145	—	—	340 908,69	4 333 501,41			
1230	—	—	340 926,52	4 333 517,16			
1309	—	—	340 936,08	4 333 525,96			
1308	—	—	340 950,40	4 333 539,65			
996	—	—	340 966,14	4 333 555,53			
995	—	—	340 981,20	4 333 570,03			
1220	—	—	340 995,38	4 333 582,80			
н2970У	—	—	341 009,99	4 333 595,74			
н2969У	—	—	341 024,95	4 333 609,03			
н2968У	—	—	341 039,23	4 333 622,40			
н2967У	—	—	341 053,61	4 333 635,90			
н629У	—	—	341 068,37	4 333 649,53			
н628У	—	—	341 082,70	4 333 662,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2966У	—	—	341 097,77	4 333 674,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1058	—	—	341 112,53	4 333 690,22			
1057	—	—	341 125,92	4 333 703,62			
н2965У	—	—	341 139,44	4 333 716,99			
1063	—	—	341 152,33	4 333 729,49			
1062	—	—	341 165,47	4 333 742,75			
1070	—	—	341 182,42	4 333 758,31			
1069	—	—	341 202,10	4 333 775,36			
1076	—	—	341 215,18	4 333 786,94			
1084	—	—	341 216,48	4 333 788,00			
1083	—	—	341 233,66	4 333 802,26			
1082	—	—	341 252,89	4 333 781,83			
1265	—	—	341 265,63	4 333 793,56			
1264	—	—	341 247,66	4 333 815,28			
н634У	—	—	341 263,52	4 333 829,32			
1090	—	—	341 277,87	4 333 841,38		0,10	
1089	—	—	341 292,61	4 333 853,80		0,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
1088	—	—	341 293,94	4 333 854,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3380	—	—	341 305,95	4 333 862,37			
3379	—	—	341 311,59	4 333 862,73			
н2964У	—	—	341 316,75	4 333 856,02			
н2963У	—	—	341 295,49	4 333 891,30			
н2962У	—	—	341 280,44	4 333 915,59			
н2961У	—	—	341 271,36	4 333 928,04			
н2960У	—	—	341 261,71	4 333 933,23			
н2959У	—	—	341 252,45	4 333 928,27			
н2958У	—	—	341 241,57	4 333 920,84			
н2957У	—	—	341 230,50	4 333 914,17			
н2956У	—	—	341 219,43	4 333 904,00			
н2955У	—	—	341 203,88	4 333 886,13			
н2954У	—	—	341 191,81	4 333 874,37			
н2953У	—	—	341 182,73	4 333 864,95			
н2952У	—	—	341 170,05	4 333 851,91			
н2951У	—	—	341 145,76	4 333 838,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2950У	—	—	341 129,09	4 333 826,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2949У	—	—	341 105,40	4 333 800,13			
н2948У	—	—	341 090,47	4 333 784,08			
н2947У	—	—	341 075,57	4 333 766,85			
н2946У	—	—	341 053,79	4 333 742,32			
н2945У	—	—	341 035,77	4 333 723,11			
н2944У	—	—	341 016,57	4 333 702,61			
н2943У	—	—	341 006,89	4 333 691,96			
н2942У	—	—	340 993,89	4 333 676,57			
н2941У	—	—	340 966,25	4 333 640,59			
н2940У	—	—	340 955,64	4 333 622,33			
н658У	—	—	340 946,72	4 333 607,77			
н657У	—	—	340 947,97	4 333 606,98			
н656У	—	—	340 957,48	4 333 620,92			
н655У	—	—	340 969,45	4 333 640,75			
н2939У	—	—	340 988,53	4 333 667,47			
н2938У	—	—	340 993,98	4 333 675,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2937У	—	—	341 002,94	4 333 684,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2936У	—	—	341 018,01	4 333 701,57			
н2935У	—	—	341 030,36	4 333 715,10			
н2934У	—	—	341 044,77	4 333 730,76			
н2933У	—	—	341 057,48	4 333 744,66			
н2932У	—	—	341 061,04	4 333 743,87			
1138	—	—	341 087,68	4 333 720,67			
1137	—	—	341 092,14	4 333 718,16			
н2931У	—	—	341 104,34	4 333 732,67			
н2930У	—	—	341 116,94	4 333 746,68			
н2929У	—	—	341 130,74	4 333 761,84			
1153	—	—	341 144,85	4 333 776,44			
1152	—	—	341 160,71	4 333 792,89			
н2928У	—	—	341 169,14	4 333 784,01			
н2927У	—	—	341 175,33	4 333 777,95			
1149	—	—	341 183,96	4 333 768,18			
1156	—	—	341 172,42	4 333 757,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
1155	—	—	341 169,83	4 333 754,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2926У	—	—	341 155,54	4 333 740,68			
н2925У	—	—	341 142,62	4 333 727,60			
н2924У	—	—	341 128,95	4 333 714,45			
1133	—	—	341 115,03	4 333 700,65			
1132	—	—	341 100,93	4 333 686,33			
н2923У	—	—	341 085,64	4 333 673,34			
н2922У	—	—	341 080,74	4 333 669,49			
н2921У	—	—	341 066,69	4 333 656,45			
н620У	—	—	341 049,88	4 333 640,23			
н609У	—	—	341 035,01	4 333 625,68			
н619У	—	—	341 021,69	4 333 612,78			
н650У	—	—	341 006,94	4 333 599,41			
н601У	—	—	340 992,21	4 333 586,73			
н600У	—	—	340 977,67	4 333 573,30			
н2920У	—	—	340 964,18	4 333 560,46			
н2919У	—	—	340 959,40	4 333 557,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2918У	—	—	340 944,07	4 333 542,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2917У	—	—	340 922,79	4 333 522,05			
н2916У	—	—	340 903,28	4 333 504,25			
н2915У	—	—	340 875,12	4 333 478,76			
н2914У	—	—	340 870,63	4 333 483,35			
н2913У	—	—	340 870,11	4 333 486,60			
н2912У	—	—	340 871,30	4 333 499,87			
н2911У	—	—	340 873,99	4 333 508,86			
н2910У	—	—	340 878,19	4 333 515,51			
н2909У	—	—	340 886,13	4 333 524,56			
н2908У	—	—	340 902,53	4 333 543,01			
н2907У	—	—	340 910,08	4 333 550,96			
н2906У	—	—	340 920,16	4 333 563,68			
н2905У	—	—	340 925,10	4 333 570,45			
н2904У	—	—	340 931,88	4 333 580,76			
н2903У	—	—	340 930,90	4 333 581,50			
н2902У	—	—	340 927,33	4 333 575,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2901У	—	—	340 915,52	4 333 562,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2900У	—	—	340 910,56	4 333 556,82			
н2899У	—	—	340 905,59	4 333 550,81			
н2877У	—	—	340 877,55	4 333 517,63			
н2876У	—	—	340 872,91	4 333 510,36			
н2875У	—	—	340 870,78	4 333 503,17			
Вырез 1 из 3							
н2985У	—	—	341 075,35	4 333 736,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2986У	—	—	341 084,57	4 333 729,52			
н2987У	—	—	341 090,73	4 333 725,29			
н2988У	—	—	341 093,78	4 333 726,72			
1238	—	—	341 110,89	4 333 746,04			
1239	—	—	341 134,34	4 333 771,95			
н2989У	—	—	341 155,77	4 333 795,22			
н2990У	—	—	341 155,43	4 333 797,75			
н2991У	—	—	341 140,38	4 333 810,18			
н2992У	—	—	341 129,69	4 333 820,09			
н2993У	—	—	341 126,33	4 333 819,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2994У	—	—	341 106,62	4 333 799,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2995У	—	—	341 082,33	4 333 771,99			
н2996У	—	—	341 062,81	4 333 750,79			
н2997У	—	—	341 062,73	4 333 749,42			
н2985У	—	—	341 075,35	4 333 736,94			
Вырез 2 из 3							
н2998У	—	—	341 187,87	4 333 863,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2999У	—	—	341 181,25	4 333 858,55			
н3000У	—	—	341 171,52	4 333 852,04			
н3001У	—	—	341 146,28	4 333 837,19			
н3002У	—	—	341 133,31	4 333 826,88			
н3003У	—	—	341 132,72	4 333 824,17			
н3004У	—	—	341 143,73	4 333 813,80			
н3005У	—	—	341 159,38	4 333 800,94			
н3006У	—	—	341 162,93	4 333 801,53			
н3007У	—	—	341 168,26	4 333 804,81			
н3008У	—	—	341 182,75	4 333 816,27			
1211	—	—	341 209,36	4 333 837,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
1205	—	—	341 233,45	4 333 855,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3009У	—	—	341 257,17	4 333 875,07			
н3010У	—	—	341 277,60	4 333 890,87			
н3011У	—	—	341 287,97	4 333 898,97			
н3012У	—	—	341 288,55	4 333 902,05			
н3013У	—	—	341 274,01	4 333 923,62			
н3014У	—	—	341 268,62	4 333 929,42			
н3015У	—	—	341 260,98	4 333 932,33			
н3016У	—	—	341 252,98	4 333 927,34			
н3017У	—	—	341 250,49	4 333 925,58			
н3018У	—	—	341 242,07	4 333 919,90			
н3019У	—	—	341 231,12	4 333 913,33			
н637У	—	—	341 227,91	4 333 910,35			
н638У	—	—	341 220,11	4 333 903,32			
н639У	—	—	341 205,70	4 333 885,62			
н2998У	—	—	341 187,87	4 333 863,46			
Вырез 3 из 3							
1257	—	—	341 287,11	4 333 891,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1258	—	—	341 273,67	4 333 881,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3020У	—	—	341 257,19	4 333 868,75			
1183	—	—	341 241,55	4 333 856,63		0,10	
1173	—	—	341 225,61	4 333 843,82			
1168	—	—	341 212,19	4 333 832,98		0,20	
1169	—	—	341 196,30	4 333 821,44			
н3021У	—	—	341 179,94	4 333 808,44			
н3022У	—	—	341 166,71	4 333 797,84			
н3023У	—	—	341 167,45	4 333 793,07			
н3024У	—	—	341 185,68	4 333 774,31			
н3025У	—	—	341 190,31	4 333 772,38			
н3026У	—	—	341 201,61	4 333 782,03			
1165	—	—	341 216,79	4 333 794,97			
1166	—	—	341 229,87	4 333 806,34			
1170	—	—	341 245,39	4 333 820,31		0,10	
1178	—	—	341 260,36	4 333 832,39		0,20	
н3027У	—	—	341 275,87	4 333 845,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3028У	—	—	341 285,91	4 333 853,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1259	—	—	341 290,71	4 333 857,91			
1253	—	—	341 305,37	4 333 868,99			
1254	—	—	341 305,42	4 333 872,89			
1255	—	—	341 293,98	4 333 892,80			
1256	—	—	341 292,60	4 333 893,49			
1257	—	—	341 287,11	4 333 891,91			
70:14:0349012:290(2)							
н3029У	—	—	341 282,95	4 333 765,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3030У	—	—	341 282,22	4 333 766,42			
н3031У	—	—	341 278,45	4 333 762,42			
н3032У	—	—	341 279,18	4 333 761,73			
н3029У	—	—	341 282,95	4 333 765,74			
70:14:0349012:290(3)							
н3033У	—	—	341 282,99	4 333 773,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3034У	—	—	341 279,08	4 333 777,57			
н3035У	—	—	341 278,37	4 333 776,86			
н3036У	—	—	341 282,29	4 333 773,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3033У	—	—	341 282,99	4 333 773,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
70:14:0349012:290(4)							
н3037У	—	—	341 151,43	4 333 726,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3038У	—	—	341 150,85	4 333 727,41			
н3039У	—	—	341 150,17	4 333 726,82			
н3040У	—	—	341 150,76	4 333 726,13			
н3037У	—	—	341 151,43	4 333 726,76			
70:14:0349012:290(5)							
н3041У	—	—	341 063,32	4 333 716,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3042У	—	—	341 062,62	4 333 717,45			
н3043У	—	—	341 061,82	4 333 716,77			
н3044У	—	—	341 062,53	4 333 715,90			
н3041У	—	—	341 063,32	4 333 716,62			
70:14:0349012:290(8)							
н3053У	—	—	341 290,41	4 333 850,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3054У	—	—	341 289,77	4 333 850,93			
н3055У	—	—	341 286,11	4 333 847,87			
н3056У	—	—	341 286,75	4 333 847,10			
н3053У	—	—	341 290,41	4 333 850,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349012:290(9)							
н3057У	—	—	341 164,44	4 333 654,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3058У	—	—	341 163,64	4 333 655,04			
н3059У	—	—	341 163,04	4 333 654,24			
н3060У	—	—	341 163,84	4 333 653,64			
н3057У	—	—	341 164,44	4 333 654,44			
70:14:0349012:290(10)							
н3061У	—	—	341 133,49	4 333 626,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3062У	—	—	341 132,69	4 333 626,59			
н3063У	—	—	341 132,06	4 333 625,84			
н3064У	—	—	341 132,90	4 333 625,19			
н3061У	—	—	341 133,49	4 333 626,01			
70:14:0349012:290(11)							
н2323У	—	—	341 054,28	4 333 550,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2324У	—	—	341 053,62	4 333 551,68			
н2325У	—	—	341 052,81	4 333 550,98			
н2326У	—	—	341 053,47	4 333 550,28			
н2323У	—	—	341 054,28	4 333 550,98			
70:14:0349012:290(12)							

1	2	3	4	5	6	7	8
1222	—	—	340 980,31	4 333 482,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1282	—	—	340 979,67	4 333 483,41		0,10	
1224	—	—	340 978,90	4 333 482,77		0,20	
1223	—	—	340 979,54	4 333 482,00			
1222	—	—	340 980,31	4 333 482,64			
70:14:0349012:290(13)							
н3065У	—	—	341 224,45	4 333 834,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3066У	—	—	341 223,81	4 333 835,60			
н3067У	—	—	341 223,04	4 333 834,96			
н3068У	—	—	341 223,68	4 333 834,19			
н3065У	—	—	341 224,45	4 333 834,83			
70:14:0349012:290(14)							
н3069У	—	—	341 252,69	4 333 903,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3070У	—	—	341 252,08	4 333 904,62			
н3071У	—	—	341 249,98	4 333 902,80			
н3072У	—	—	341 250,64	4 333 902,05			
н3069У	—	—	341 252,69	4 333 903,82			
70:14:0349012:290(15)							
н640У	—	—	341 228,07	4 333 879,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н641У	—	—	341 227,45	4 333 880,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н642У	—	—	341 226,70	4 333 879,92			
н643У	—	—	341 227,35	4 333 879,15			
н640У	—	—	341 228,07	4 333 879,81			
70:14:0349012:290(16)							
н3073У	—	—	341 203,51	4 333 855,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3074У	—	—	341 202,87	4 333 856,60			
н3075У	—	—	341 202,10	4 333 855,97			
н3076У	—	—	341 202,74	4 333 855,20			
н3073У	—	—	341 203,51	4 333 855,83			
70:14:0349012:290(17)							
н3077У	—	—	341 173,03	4 333 825,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3078У	—	—	341 172,37	4 333 826,63			
н3079У	—	—	341 171,56	4 333 826,01			
н3080У	—	—	341 172,25	4 333 825,28			
н3077У	—	—	341 173,03	4 333 825,90			
70:14:0349012:290(18)							
н3081У	—	—	341 120,25	4 333 773,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3082У	—	—	341 119,62	4 333 774,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3083У	—	—	341 118,85	4 333 773,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3084У	—	—	341 119,48	4 333 772,72			
н3081У	—	—	341 120,25	4 333 773,36			
70:14:0349012:290(19)							
н3085У	—	—	341 035,01	4 333 689,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3086У	—	—	341 034,36	4 333 690,38			
н3087У	—	—	341 033,62	4 333 689,73			
н3088У	—	—	341 034,27	4 333 689,02			
н3085У	—	—	341 035,01	4 333 689,62			
70:14:0349012:290(20)							
н3089У	—	—	341 007,70	4 333 662,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3090У	—	—	341 007,03	4 333 662,75			
н3091У	—	—	341 004,05	4 333 660,53			
н3092У	—	—	341 004,69	4 333 659,83			
н3089У	—	—	341 007,70	4 333 662,07			
70:14:0349012:290(21)							
н3093У	—	—	341 250,99	4 333 737,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3094У	—	—	341 250,34	4 333 737,99			
н3095У	—	—	341 249,54	4 333 737,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3096У	—	—	341 250,18	4 333 736,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3093У	—	—	341 250,99	4 333 737,20			
70:14:0349012:290(22)							
н3097У	—	—	341 018,83	4 333 517,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3098У	—	—	341 018,19	4 333 518,15			
н3099У	—	—	341 017,42	4 333 517,52		0,10	
н3100У	—	—	341 018,06	4 333 516,75			
н3097У	—	—	341 018,83	4 333 517,38			
70:14:0349012:290(23)							
н3101У	—	—	341 091,60	4 333 745,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3102У	—	—	341 090,96	4 333 745,79			
н3103У	—	—	341 090,19	4 333 745,17			
н3104У	—	—	341 090,83	4 333 744,37			
н3101У	—	—	341 091,60	4 333 745,00			
70:14:0349012:290(24)							
1074	—	—	341 183,83	4 333 756,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1073	—	—	341 184,32	4 333 757,23			
1072	—	—	341 183,68	4 333 758,00			
1071	—	—	341 183,14	4 333 757,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н664У	—	—	341 182,91	4 333 757,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н665У	—	—	341 183,55	4 333 756,59			
1074	—	—	341 183,83	4 333 756,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

70:14:0349012:290(1)				
н2875У	н2876У	7,50	—	—
н2876У	н2877У	8,62		
н2877У	н2899У	43,44		
н2899У	н2900У	7,80		
н2900У	н2901У	7,89		
н2901У	н2902У	17,59		
н2902У	н2903У	6,57		
н2903У	н2904У	1,23		
н2904У	н2905У	12,34		
н2905У	н2906У	8,38		
н2906У	н2907У	16,23		
н2907У	н2908У	10,96		
н2908У	н2909У	24,69		
н2909У	н2910У	12,04		
н2910У	н2911У	7,87		
н2911У	н2912У	9,38		
н2912У	н2913У	13,32		
н2913У	н2914У	3,29		
н2914У	н2915У	6,42		
н2915У	н2916У	37,98		
н2916У	н2917У	26,41		
н2917У	н2918У	29,47		
н2918У	н2919У	21,45		

1	2	3	4	5
н2919У	н2920У	5,65		
н2920У	н600У	18,62		
н600У	н601У	19,79		
н601У	н650У	19,44		
н650У	н619У	19,91		
н619У	н609У	18,54		
н609У	н620У	20,80		
н620У	н2921У	23,36		
н2921У	н2922У	19,17		
н2922У	н2923У	6,23		
н2923У	1132	20,06		
1132	1133	20,10		
1133	н2924У	19,60		
н2924У	н2925У	18,97		
н2925У	н2926У	18,39		
н2926У	1155	19,76		
1155	1156	3,95		
1156	1149	15,85		
1149	н2927У	13,04		
н2927У	н2928У	8,66		
н2928У	1152	12,24		
1152	1153	22,85		
1153	н2929У	20,30		
н2929У	н2930У	20,50		
н2930У	н2931У	18,84		
н2931У	1137	18,96		
1137	1138	5,12		
1138	н2932У	35,33		
н2932У	н2933У	3,65		
н2933У	н2934У	18,83		
н2934У	н2935У	21,28		
н2935У	н2936У	18,32		
н2936У	н2937У	22,41		
н2937У	н2938У	13,32		

1	2	3	4	5
н2938У	н2939У	9,41		
н2939У	н655У	32,83		
н655У	н656У	23,16		
н656У	н657У	16,87		
н657У	н658У	1,48		
н658У	н2940У	17,08		
н2940У	н2941У	21,12		
н2941У	н2942У	45,37		
н2942У	н2943У	20,15		
н2943У	н2944У	14,39		
н2944У	н2945У	28,09		
н2945У	н2946У	26,34		
н2946У	н2947У	32,80		
н2947У	н2948У	22,78		
н2948У	н2949У	21,92		
н2949У	н2950У	35,29		
н2950У	н2951У	20,39		
н2951У	н2952У	27,98		
н2952У	н2953У	18,19		
н2953У	н2954У	13,08		
н2954У	н2955У	16,85		
н2955У	н2956У	23,69		
н2956У	н2957У	15,03		
н2957У	н2958У	12,92		
н2958У	н2959У	13,17		
н2959У	н2960У	10,50		
н2960У	н2961У	10,96		
н2961У	н2962У	15,41		
н2962У	н2963У	28,57		
н2963У	н2964У	41,19		
н2964У	3379	8,46		
3379	3380	5,65		
3380	1088	14,28		
1088	1089	1,58		

1	2	3	4	5
1089	1090	19,27		
1090	н634У	18,74		
н634У	1264	21,18		
1264	1265	28,19		
1265	1082	17,32		
1082	1083	28,06		
1083	1084	22,33		
1084	1076	1,68		
1076	1069	17,47		
1069	1070	26,04		
1070	1062	23,01		
1062	1063	18,67		
1063	н2965У	17,96		
н2965У	1057	19,01		
1057	1058	18,94		
1058	н2966У	21,24		
н2966У	н628У	19,43		
н628У	н629У	19,45		
н629У	н2967У	20,09		
н2967У	н2968У	19,72		
н2968У	н2969У	19,56		
н2969У	н2970У	20,01		
н2970У	1220	19,52		
1220	995	19,08		
995	996	20,91		
996	1308	22,36		
1308	1309	19,81		
1309	1230	12,99		
1230	1145	23,79		
1145	1147	19,84		
1147	4402	19,37		
4402	н2971У	8,79		
н2971У	н2972У	20,58		
н2972У	н632У	15,42		

1	2	3	4	5
н632У	1198	7,01	—	—
1198	1199	23,20		
1199	1200	5,21		
1200	1201	14,02		
1201	1193	25,65		
1193	1202	11,09		
1202	1203	9,07		
1203	1038	17,78		
1038	1039	13,70		
1039	1040	9,69		
1040	1221	19,67		
1221	1131	19,82		
1131	1118	17,55		
1118	1157	21,47		
1157	н2973У	18,12		
н2973У	н2315У	19,51		
н2315У	н2316У	18,77		
н2316У	н2317У	4,44		
н2317У	н2974У	19,17		
н2974У	н2975У	19,94		
н2975У	н2976У	19,69		
н2976У	н2977У	21,13		
н2977У	н2978У	18,77		
н2978У	н2979У	9,02		
н2979У	1295	12,44		
1295	1296	15,76		
1296	1297	3,40		
1297	н2980У	20,98		
н2980У	1237	18,80		
1237	1231	20,80		
1231	1313	20,84		
1313	н2981У	19,22		
н2981У	н2982У	19,59		
н2982У	1316	20,23		

1	2	3	4	5
1316	1317	17,32		
1317	1318	5,35		
1318	1319	3,73		
1319	н644У	4,25		
н644У	н645У	0,41		
н645У	н646У	2,53		
н646У	н647У	1,04		
н647У	н648У	2,15		
н648У	н649У	1,51		
н649У	1330	17,83		
1330	4621	20,72		
4621	4415	9,51		
4415	1294	8,78		
1294	1283	8,95		
1283	1284	4,50		
1284	1285	12,00		
1285	н2983У	1,19		
н2983У	н2984У	8,28		
н2984У	н2842У	6,48		
н2842У	н2843У	2,84		
н2843У	н2844У	2,83		
н2844У	н2845У	3,48		
н2845У	н2846У	3,13		
н2846У	н2847У	16,91		
н2847У	н2848У	57,93		
н2848У	н2849У	15,23		
н2849У	н2850У	32,60		
н2850У	н2851У	26,07		
н2851У	н2852У	52,24		
н2852У	н2853У	33,98		
н2853У	н2854У	35,11		
н2854У	н2855У	33,18		
н2855У	н2856У	38,39		
н2856У	н2857У	24,66		

1	2	3	4	5
н2857У	н2858У	33,87	—	—
н2858У	н2859У	29,87		
н2859У	н2860У	38,11		
н2860У	н2861У	29,98		
н2861У	н2862У	28,50		
н2862У	н2863У	28,96		
н2863У	н2864У	15,55		
н2864У	н2865У	18,06		
н2865У	н2866У	6,44		
н2866У	н2867У	3,56		
н2867У	н2868У	2,83		
н2868У	н2869У	3,03		
н2869У	н2870У	10,63		
н2870У	н2871У	23,43		
н2871У	н2872У	16,92		
н2872У	н2873У	37,49		
н2873У	н2874У	2,37		
н2874У	н2875У	14,40		
Вырез 1 из 3				
н2985У	н2986У	11,83	—	—
н2986У	н2987У	7,47		
н2987У	н2988У	3,37		
н2988У	1238	25,81		
1238	1239	34,95		
1239	н2989У	31,63		
н2989У	н2990У	2,55		
н2990У	н2991У	19,52		
н2991У	н2992У	14,58		
н2992У	н2993У	3,37		
н2993У	н2994У	28,56		
н2994У	н2995У	36,44		
н2995У	н2996У	28,82		
н2996У	н2997У	1,37		
н2997У	н2985У	17,75		

1	2	3	4	5
Вырез 2 из 3				
н2998У	н2999У	8,24	—	—
н2999У	н3000У	11,71		
н3000У	н3001У	29,28		
н3001У	н3002У	16,57		
н3002У	н3003У	2,77		
н3003У	н3004У	15,12		
н3004У	н3005У	20,26		
н3005У	н3006У	3,60		
н3006У	н3007У	6,26		
н3007У	н3008У	18,47		
н3008У	1211	34,00		
1211	1205	30,29		
1205	н3009У	30,57		
н3009У	н3010У	25,83		
н3010У	н3011У	13,16		
н3011У	н3012У	3,13		
н3012У	н3013У	26,01		
н3013У	н3014У	7,92		
н3014У	н3015У	8,18		
н3015У	н3016У	9,43		
н3016У	н3017У	3,05		
н3017У	н3018У	10,16		
н3018У	н3019У	12,77		
н3019У	н637У	4,38		
н637У	н638У	10,50		
н638У	н639У	22,82		
н639У	н2998У	28,44		
Вырез 3 из 3				
1257	1258	17,00	—	—
1258	н3020У	20,84		
н3020У	1183	19,79		
1183	1173	20,45		
1173	1168	17,25		

1	2	3	4	5
1168	1169	19,64	—	—
1169	Н3021У	20,90		
Н3021У	Н3022У	16,95		
Н3022У	Н3023У	4,83		
Н3023У	Н3024У	26,16		
Н3024У	Н3025У	5,02		
Н3025У	Н3026У	14,86		
Н3026У	1165	19,95		
1165	1166	17,33		
1166	1170	20,88		
1170	1178	19,24		
1178	Н3027У	20,08		
Н3027У	Н3028У	13,23		
Н3028У	1259	6,35		
1259	1253	18,38		
1253	1254	3,90		
1254	1255	22,96		
1255	1256	1,54		
1256	1257	5,71		
70:14:0349012:290(2)				
Н3029У	Н3030У	1,00	—	—
Н3030У	Н3031У	5,50		
Н3031У	Н3032У	1,00		
Н3032У	Н3029У	5,50		
70:14:0349012:290(3)				
Н3033У	Н3034У	5,49	—	—
Н3034У	Н3035У	1,00		
Н3035У	Н3036У	5,50		
Н3036У	Н3033У	1,00		
70:14:0349012:290(4)				
Н3037У	Н3038У	0,87	—	—
Н3038У	Н3039У	0,90		
Н3039У	Н3040У	0,91		
Н3040У	Н3037У	0,92		

1	2	3	4	5
70:14:0349012:290(5)				
н3041У	н3042У	1,09	—	—
н3042У	н3043У	1,05		
н3043У	н3044У	1,12		
н3044У	н3041У	1,07		
70:14:0349012:290(8)				
н3053У	н3054У	1,01	—	—
н3054У	н3055У	4,77		
н3055У	н3056У	1,00		
н3056У	н3053У	4,76		
70:14:0349012:290(9)				
н3057У	н3058У	1,00	—	—
н3058У	н3059У	1,00		
н3059У	н3060У	1,00		
н3060У	н3057У	1,00		
70:14:0349012:290(10)				
н3061У	н3062У	0,99	—	—
н3062У	н3063У	0,98		
н3063У	н3064У	1,06		
н3064У	н3061У	1,01		
70:14:0349012:290(11)				
н2323У	н2324У	0,96	—	—
н2324У	н2325У	1,07		
н2325У	н2326У	0,96		
н2326У	н2323У	1,07		
70:14:0349012:290(12)				
1222	1282	1,00	—	—
1282	1224	1,00		
1224	1223	1,00		
1223	1222	1,00		
70:14:0349012:290(13)				
н3065У	н3066У	1,00	—	—
н3066У	н3067У	1,00		
н3067У	н3068У	1,00		

1	2	3	4	5
н3068У	н3065У	1,00	—	—
70:14:0349012:290(14)				
н3069У	н3070У	1,01	—	—
н3070У	н3071У	2,78		
н3071У	н3072У	1,00		
н3072У	н3069У	2,71		
70:14:0349012:290(15)				
н640У	н641У	0,97	—	—
н641У	н642У	0,98		
н642У	н643У	1,01		
н643У	н640У	0,98		
70:14:0349012:290(16)				
н3073У	н3074У	1,00	—	—
н3074У	н3075У	0,99		
н3075У	н3076У	1,00		
н3076У	н3073У	0,99		
70:14:0349012:290(17)				
н3077У	н3078У	0,98	—	—
н3078У	н3079У	1,02		
н3079У	н3080У	1,00		
н3080У	н3077У	1,00		
70:14:0349012:290(18)				
н3081У	н3082У	0,99	—	—
н3082У	н3083У	1,00		
н3083У	н3084У	0,99		
н3084У	н3081У	1,00		
70:14:0349012:290(19)				
н3085У	н3086У	1,00	—	—
н3086У	н3087У	0,98		
н3087У	н3088У	0,96		
н3088У	н3085У	0,95		
70:14:0349012:290(20)				
н3089У	н3090У	0,95	—	—
н3090У	н3091У	3,72		

1	2	3	4	5
н3091У	н3092У	0,95	—	—
н3092У	н3089У	3,75		
70:14:0349012:290(21)				
н3093У	н3094У	1,02	—	—
н3094У	н3095У	1,03		
н3095У	н3096У	1,00		
н3096У	н3093У	1,03		
70:14:0349012:290(22)				
н3097У	н3098У	1,00	—	—
н3098У	н3099У	0,99		
н3099У	н3100У	1,00		
н3100У	н3097У	0,99		
70:14:0349012:290(23)				
н3101У	н3102У	1,02	—	—
н3102У	н3103У	0,99		
н3103У	н3104У	1,02		
н3104У	н3101У	0,99		
70:14:0349012:290(24)				
1074	1073	0,63	—	—
1073	1072	1,00		
1072	1071	0,70		
1071	н664У	0,30		
н664У	н665У	1,00		
н665У	1074	0,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	8772 ± 66 , (70:14:0349012:290(1)) 8733.63 ± 65.42 , (70:14:0349012:290(2)) 5.51 ± 1.64 , (70:14:0349012:290(3)) 5.5 ± 1.64 , (70:14:0349012:290(4)) 0.81 ± 0.63 , (70:14:0349012:290(5)) 1.17 ± 0.76 , (70:14:0349012:290(8)) 4.79 ± 1.53 , (70:14:0349012:290(9)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(10)) 1.02 ± 0.71 , (70:14:0349012:290(11)) 1.03 ± 0.71 , (70:14:0349012:290(12)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(13)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(14)) 2.75 ± 1.16 , (70:14:0349012:290(15)) 0.96 ± 0.69 , (70:14:0349012:290(16)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(17)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(18)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(19)) 0.95 ± 0.68 , (70:14:0349012:290(20)) 3.53 ± 1.32 , (70:14:0349012:290(21)) 1.04 ± 0.71 , (70:14:0349012:290(22)) 1 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(23)) 1.01 ± 0.7 , (70:14:0349012:290(24)) 1 ± 0.7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(8\ 772,00)} = 66$, (70:14:0349012:290(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(8\ 733,63)} = 65 = 65.42$, (70:14:0349012:290(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(5,51)} = 2 = 1.64$, (70:14:0349012:290(3)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(5,50)} = 2 = 1.64$, (70:14:0349012:290(4)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,81)} = 1 = 0.63$, (70:14:0349012:290(5)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,17)} = 1 = 0.76$, (70:14:0349012:290(8)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(4,79)} = 2 = 1.53$, (70:14:0349012:290(9)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(10)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,02)} = 1 = 0.71$, (70:14:0349012:290(11)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,03)} = 1 = 0.71$, (70:14:0349012:290(12)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(13)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(14)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(2,75)} = 1 = 1.16$, (70:14:0349012:290(15)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,96)} = 1 = 0.69$, (70:14:0349012:290(16)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(17)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(18)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(19)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,95)} = 1 = 0.68$, (70:14:0349012:290(20)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(3,53)} = 1 = 1.32$, (70:14:0349012:290(21)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,04)} = 1 = 0.71$, (70:14:0349012:290(22)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(23)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,01)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349012:290(24)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	9 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	228
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = \text{—}$ $P_{макс} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:298

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1217	—	—	341 014,93	4 333 560,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1218	—	—	341 012,90	4 333 562,69			
1219	—	—	341 004,14	4 333 573,17			
1220	—	—	340 995,38	4 333 582,80			
н2970У	—	—	341 009,99	4 333 595,74			
н3131У	—	—	341 029,21	4 333 572,94			
н3132У	—	—	341 028,04	4 333 571,84			
н3133У	—	—	341 026,99	4 333 571,68			
н3134У	—	—	341 024,93	4 333 569,36			
н3135У	—	—	341 020,30	4 333 565,22			
1217	—	—	341 014,93	4 333 560,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1217	1218	3,28	—	—
1218	1219	13,66		
1219	1220	13,02		
1220	н2970У	19,52		
н2970У	н3131У	29,82		
н3131У	н3132У	1,61		
н3132У	н3133У	1,06		
н3133У	н3134У	3,10		
н3134У	н3135У	6,21		
н3135У	1217	7,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	569 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(569,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 300$ $P_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:301

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2926У	—	—	341 155,54	4 333 740,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3166У	—	—	341 140,37	4 333 753,33			
н2929У	—	—	341 130,74	4 333 761,84			
1153	—	—	341 144,85	4 333 776,44			
н3167У	—	—	341 147,77	4 333 774,00			
н3168У	—	—	341 152,52	4 333 770,08			
1154	—	—	341 155,17	4 333 767,94			
1155	—	—	341 169,83	4 333 754,33			
н2926У	—	—	341 155,54	4 333 740,68			
н2926У	—	—	341 155,54	4 333 740,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2926У	н3166У	19,75	—	—
н3166У	н2929У	12,85		
н2929У	1153	20,30		

1	2	3	4	5
1153	н3167У	3,81	—	—
н3167У	н3168У	6,16		
н3168У	1154	3,41		
1154	1155	20,00		
1155	н2926У	19,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 76
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	670 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(670,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	70
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349021:117

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294У	—	—	341 899,70	4 334 586,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н293У	—	—	341 873,03	4 334 593,07			
н3151У	—	—	341 878,38	4 334 614,58			
н2797У	—	—	341 904,69	4 334 608,13			
н294У	—	—	341 899,70	4 334 586,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349021:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294У	н293У	27,42	—	—
н293У	н3151У	22,17		
н3151У	н2797У	27,09		
н2797У	н294У	21,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349021:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, 2-е мичуринские участки, уч-к № 67
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	602 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(602,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349023:247

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	342 044,90	4 334 839,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н157У	—	—	342 026,29	4 334 834,28			
н2426У	—	—	342 018,62	4 334 832,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2427У	—	—	342 012,07	4 334 830,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2428У	—	—	342 009,16	4 334 829,19			
н2429У	—	—	342 003,32	4 334 850,39			
н2430У	—	—	342 007,67	4 334 851,57			
н154У	—	—	342 019,77	4 334 854,88			
н150У	—	—	342 039,02	4 334 860,24			
н156У	—	—	342 044,90	4 334 839,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349023:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	19,40	—	—
н157У	н2426У	7,97		
н2426У	н2427У	6,86		
н2427У	н2428У	3,05		
н2428У	н2429У	21,99		
н2429У	н2430У	4,51		
н2430У	н154У	12,54		
н154У	н150У	19,98		
н150У	н156У	21,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349023:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 203-204
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	802 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(802,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:51

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2312У	—	—	341 542,66	4 334 078,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2313У	—	—	341 540,70	4 334 079,83			
н2314У	—	—	341 531,39	4 334 068,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2309У	—	—	341 528,86	4 334 070,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2308У	—	—	341 512,54	4 334 082,31			
998	—	—	341 518,36	4 334 088,83			
999	—	—	341 525,00	4 334 097,62			
н1846У	—	—	341 535,00	4 334 090,14			
н1843У	—	—	341 535,80	4 334 089,46			
н1842У	—	—	341 545,80	4 334 082,14			
н2312У	—	—	341 542,66	4 334 078,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2312У	н2313У	2,67	—	—
н2313У	н2314У	14,84		
н2314У	н2309У	3,14		
н2309У	н2308У	20,36		
н2308У	998	8,74		
998	999	11,02		
999	н1846У	12,49		
н1846У	н1843У	1,05		
н1843У	н1842У	12,39		
н1842У	н2312У	5,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. № 44
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	471 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(471,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	71
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:53

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н996У	—	—	340 725,11	4 333 605,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н997У	—	—	340 698,22	4 333 601,04			
н1795У	—	—	340 695,63	4 333 616,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2154У	—	—	340 714,36	4 333 620,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2153У	—	—	340 719,29	4 333 620,43			
н2152У	—	—	340 722,75	4 333 615,50			
н996У	—	—	340 725,11	4 333 605,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н996У	н997У	27,23	—	—
н997У	н1795У	15,37		
н1795У	н2154У	19,20		
н2154У	н2153У	4,93		
н2153У	н2152У	6,02		
н2152У	н996У	10,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	422 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(422,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	420
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:54

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2148У	—	—	340 742,52	4 333 512,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2149У	—	—	340 744,22	4 333 514,77			
н2150У	—	—	340 743,00	4 333 520,71			
н795У	—	—	340 712,80	4 333 514,28			
н796У	—	—	340 714,32	4 333 502,18			
н791У	—	—	340 716,34	4 333 496,22			
н2147У	—	—	340 724,47	4 333 500,22			
н2148У	—	—	340 742,52	4 333 512,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2148У	н2149У	3,11	—	—
н2149У	н2150У	6,06		
н2150У	н795У	30,88		
н795У	н796У	12,20		
н796У	н791У	6,29		
н791У	н2147У	9,06		
н2147У	н2148У	21,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	419 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(419,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:57

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1518У	—	—	340 764,26	4 333 591,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2327У	—	—	340 752,43	4 333 588,75			
н2328У	—	—	340 747,12	4 333 589,04			
н2172У	—	—	340 732,84	4 333 586,25			
н2171У	—	—	340 728,40	4 333 606,62			
н2170У	—	—	340 747,91	4 333 610,78			
н1517У	—	—	340 757,08	4 333 611,88			
н1518У	—	—	340 764,26	4 333 591,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1518У	н2327У	12,23	—	—
н2327У	н2328У	5,32		
н2328У	н2172У	14,55		
н2172У	н2171У	20,85		
н2171У	н2170У	19,95		

1	2	3	4	5			
н2170У	н1517У	9,24	—	—			
н1517У	н1518У	21,27					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:57			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. №4				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		653 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(653,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		53				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:58			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1215У	—	—	340 734,67	4 333 561,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н831У	—	—	340 706,39	4 333 556,67			
н834У	—	—	340 702,53	4 333 577,66			
н995У	—	—	340 729,92	4 333 583,00			
н1215У	—	—	340 734,67	4 333 561,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1215У	н831У	28,67	—	—
н831У	н834У	21,34		
н834У	н995У	27,91		
н995У	н1215У	22,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	614 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(614,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:59

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1056У	—	—	340 767,72	4 333 566,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1055У	—	—	340 767,83	4 333 566,35			
н2329У	—	—	340 753,93	4 333 563,63			
н2173У	—	—	340 738,43	4 333 560,50			
н2172У	—	—	340 732,84	4 333 586,25			
н2328У	—	—	340 747,12	4 333 589,04			
н2327У	—	—	340 752,43	4 333 588,75			
н1518У	—	—	340 764,26	4 333 591,86			
н1519У	—	—	340 764,04	4 333 590,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1800У	—	—	340 763,61	4 333 585,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1056У	—	—	340 767,72	4 333 566,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1056У	н1055У	0,55	—	—
н1055У	н2329У	14,16		
н2329У	н2173У	15,81		
н2173У	н2172У	26,35		
н2172У	н2328У	14,55		
н2328У	н2327У	5,32		
н2327У	н1518У	12,23		
н1518У	н1519У	1,49		
н1519У	н1800У	5,07		
н1800У	н1056У	18,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	779 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(779,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	29

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:60

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2178У	—	—	340 759,61	4 333 538,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2177У	—	—	340 748,80	4 333 527,14			
н2176У	—	—	340 747,22	4 333 527,45			
н2175У	—	—	340 746,12	4 333 528,76			
н2174У	—	—	340 744,06	4 333 532,67			
н2173У	—	—	340 738,43	4 333 560,50			
н2329У	—	—	340 753,93	4 333 563,63			
н2178У	—	—	340 759,61	4 333 538,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2178У	н2177У	15,61	—	—
н2177У	н2176У	1,61		
н2176У	н2175У	1,71		
н2175У	н2174У	4,42		
н2174У	н2173У	28,39		
н2173У	н2329У	15,81		
н2329У	н2178У	25,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	498 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(498,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	420
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	78
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:61

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:61(1)							
н1054У	—	—	340 771,85	4 333 548,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2178У	—	—	340 759,61	4 333 538,40			
н2329У	—	—	340 753,93	4 333 563,63			
н1055У	—	—	340 767,83	4 333 566,35			
н1054У	—	—	340 771,85	4 333 548,35			
70:14:0349024:61(2)							
н1048У	—	—	340 782,88	4 333 532,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2331У	—	—	340 760,91	4 333 513,68			
н2061У	—	—	340 756,23	4 333 518,10			
н2062У	—	—	340 754,53	4 333 522,23			
н2063У	—	—	340 754,98	4 333 525,65			
н2064У	—	—	340 756,47	4 333 528,71			
н2065У	—	—	340 762,30	4 333 535,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1049У	—	—	340 773,59	4 333 545,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1048У	—	—	340 782,88	4 333 532,30			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:61							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
70:14:0349024:61(1)							
н1054У	н2178У	15,77	—		—		
н2178У	н2329У	25,86					
н2329У	н1055У	14,16					
н1055У	н1054У	18,44					
70:14:0349024:61(2)							
н1048У	н2331У	28,80	—		—		
н2331У	н2061У	6,44					
н2061У	н2062У	4,47					
н2062У	н2063У	3,45					
н2063У	н2064У	3,40					
н2064У	н2065У	8,87					
н2065У	н1049У	15,25					
н1049У	н1048У	16,26					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:61							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 8а			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²			757 ± 19, (70:14:0349024:61(1)) 313.23 ± 12.39, (70:14:0349024:61(2)) 444.02 ± 14.75			

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(757,00)} = 19$, (70:14:0349024:61(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(313,23)} = 12 = 12.39$, (70:14:0349024:61(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(444,02)} = 15 = 14.75$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:62

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2150У	—	—	340 743,00	4 333 520,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н795У	—	—	340 712,80	4 333 514,28			
н839У	—	—	340 709,42	4 333 534,66			
н1214У	—	—	340 738,87	4 333 540,92			
н2151У	—	—	340 740,27	4 333 532,70			
н2150У	—	—	340 743,00	4 333 520,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:62	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н2150У	н795У	30,88	—	—		
н795У	н839У	20,66				
н839У	н1214У	30,11				
н1214У	н2151У	8,34				
н2151У	н2150У	12,30				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:62	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 9			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		626 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(626,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		670			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		44			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:63

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1908У	—	—	341 303,62	4 333 973,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1909У	—	—	341 293,59	4 333 967,02			
н2332У	—	—	341 290,30	4 333 971,79			
н2333У	—	—	341 262,14	4 334 004,98			
н2334У	—	—	341 260,26	4 334 007,31			
н1907У	—	—	341 269,79	4 334 019,56			
н1908У	—	—	341 303,62	4 333 973,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1908У	н1909У	11,87	—	—
н1909У	н2332У	5,79		
н2332У	н2333У	43,53		
н2333У	н2334У	2,99		
н2334У	н1907У	15,52		
н1907У	н1908У	57,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	723 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(723,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	746
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:64

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1599У	—	—	341 296,23	4 333 989,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2541	—	—	341 308,91	4 334 005,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2567	—	—	341 302,96	4 334 017,33			
н1613У	—	—	341 288,05	4 334 000,93			
н1599У	—	—	341 296,23	4 333 989,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1599У	2541	20,80	—	—
2541	2567	12,82		
2567	н1613У	22,16		
н1613У	н1599У	14,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 1а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	274 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(274,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:65							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1913У	—	—	341 195,83	4 333 893,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2335У	—	—	341 175,54	4 333 913,05			
н2336У	—	—	341 169,44	4 333 919,37			
н2337У	—	—	341 163,32	4 333 925,94			
н2338У	—	—	341 160,52	4 333 928,98			
н2339У	—	—	341 157,19	4 333 932,49			
н2340У	—	—	341 152,53	4 333 937,56			
н2341У	—	—	341 151,40	4 333 939,01			
н2330У	—	—	341 160,80	4 333 947,34			
н1912У	—	—	341 206,11	4 333 905,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1913У	—	—	341 195,83	4 333 893,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:65							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1913У	н2335У	28,07	—		—		
н2335У	н2336У	8,78					
н2336У	н2337У	8,98					
н2337У	н2338У	4,13					
н2338У	н2339У	4,84					
н2339У	н2340У	6,89					
н2340У	н2341У	1,84					
н2341У	н2330У	12,56					
н2330У	н1912У	61,70					
н1912У	н1913У	15,66					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:65							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 10			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			915 ± 21			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(915,00)} = 21$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			800			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			115			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:66							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1915У	—	—	341 183,98	4 333 882,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2342У	—	—	341 158,87	4 333 908,20			
н2343У	—	—	341 150,50	4 333 916,41			
н2344У	—	—	341 139,61	4 333 926,09			
н2345У	—	—	341 149,20	4 333 934,75			
н2346У	—	—	341 172,86	4 333 910,39			
н2347У	—	—	341 184,91	4 333 897,56			
н1914У	—	—	341 192,35	4 333 890,26			
н1915У	—	—	341 183,98	4 333 882,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:66				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1915У	н2342У	36,22	—	—
н2342У	н2343У	11,72		
н2343У	н2344У	14,57		
н2344У	н2345У	12,92		
н2345У	н2346У	33,96		
н2346У	н2347У	17,60		
н2347У	н1914У	10,42		
н1914У	н1915У	11,70		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:66				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 11	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		732 ± 19	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(732,00) = 19	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		132	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:67

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1916У	—	—	341 174,75	4 333 872,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1917У	—	—	341 170,10	4 333 871,50			
н1918У	—	—	341 124,51	4 333 913,74			
н1919У	—	—	341 129,58	4 333 918,46			
н2344У	—	—	341 139,61	4 333 926,09			
н2343У	—	—	341 150,50	4 333 916,41			
н2342У	—	—	341 158,87	4 333 908,20			
н1915У	—	—	341 183,98	4 333 882,09			
н1916У	—	—	341 174,75	4 333 872,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1916У	н1917У	4,77	—	—
н1917У	н1918У	62,15		
н1918У	н1919У	6,93		

1	2	3	4	5
н1919У	н2344У	12,60	—	—
н2344У	н2343У	14,57		
н2343У	н2342У	11,72		
н2342У	н1915У	36,22		
н1915У	н1916У	13,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1193 $\pm$ 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 193,00)} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	1 200
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:68							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	—	—	341 235,58	4 333 929,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н698У	—	—	341 227,43	4 333 938,83			
н697У	—	—	341 209,68	4 333 957,48			
н696У	—	—	341 198,78	4 333 968,68			
н695У	—	—	341 197,16	4 333 970,52			
н2348У	—	—	341 192,58	4 333 975,61			
н2349У	—	—	341 189,35	4 333 982,43			
н2350У	—	—	341 200,99	4 333 991,06			
н2351У	—	—	341 202,85	4 333 988,01			
н2352У	—	—	341 204,18	4 333 985,63			
н2353У	—	—	341 207,72	4 333 980,10			
н2354У	—	—	341 209,89	4 333 977,23			
н2355У	—	—	341 213,11	4 333 973,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2356У	—	—	341 220,71	4 333 965,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2357У	—	—	341 228,44	4 333 957,37			
н2358У	—	—	341 236,07	4 333 949,11			
н2359У	—	—	341 240,38	4 333 944,21			
н1910У	—	—	341 246,33	4 333 937,40			
н699У	—	—	341 235,58	4 333 929,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н699У	н698У	12,07	—	—
н698У	н697У	25,75		
н697У	н696У	15,63		
н696У	н695У	2,45		
н695У	н2348У	6,85		
н2348У	н2349У	7,55		
н2349У	н2350У	14,49		
н2350У	н2351У	3,57		
н2351У	н2352У	2,73		
н2352У	н2353У	6,57		
н2353У	н2354У	3,60		
н2354У	н2355У	4,86		
н2355У	н2356У	10,83		
н2356У	н2357У	11,50		
н2357У	н2358У	11,24		
н2358У	н2359У	6,53		
н2359У	н1910У	9,04		
н1910У	н699У	13,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	968 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(968,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:70

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2195У	—	—	341 148,14	4 333 854,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н2360У	—	—	341 139,98	4 333 861,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2361У	—	—	341 130,11	4 333 870,88			
н2202У	—	—	341 120,76	4 333 879,87			
н2201У	—	—	341 132,71	4 333 890,51			
н2200У	—	—	341 140,43	4 333 882,20			
н2199У	—	—	341 144,30	4 333 878,22			
н2198У	—	—	341 148,46	4 333 873,54			
н2197У	—	—	341 151,72	4 333 869,45			
н2196У	—	—	341 154,11	4 333 858,87			
н2195У	—	—	341 148,14	4 333 854,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2195У	н2360У	11,00	—	—
н2360У	н2361У	13,66		
н2361У	н2202У	12,97		
н2202У	н2201У	16,00		
н2201У	н2200У	11,34		
н2200У	н2199У	5,55		
н2199У	н2198У	6,26		
н2198У	н2197У	5,23		
н2197У	н2196У	10,85		
н2196У	н2195У	7,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	540 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(540,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:71

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1624У	—	—	341 138,85	4 333 846,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1625У	—	—	341 104,96	4 333 879,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2203У	—	—	341 112,81	4 333 887,64			
н2202У	—	—	341 120,76	4 333 879,87			
н2361У	—	—	341 130,11	4 333 870,88			
н2360У	—	—	341 139,98	4 333 861,43			
н2195У	—	—	341 148,14	4 333 854,06			
н1624У	—	—	341 138,85	4 333 846,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1624У	н1625У	47,42	—	—
н1625У	н2203У	11,12		
н2203У	н2202У	11,12		
н2202У	н2361У	12,97		
н2361У	н2360У	13,66		
н2360У	н2195У	11,00		
н2195У	н1624У	11,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 13а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	543 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(543,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	450
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	93
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:72

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1880	—	—	341 122,27	4 333 833,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1881	—	—	341 114,88	4 333 840,50			
1882	—	—	341 113,50	4 333 839,11			
1883	—	—	341 105,03	4 333 848,24			
1884	—	—	341 097,62	4 333 855,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
1885	—	—	341 090,17	4 333 862,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2362У	—	—	341 089,42	4 333 862,92			
н1626У	—	—	341 097,87	4 333 872,08			
н1627У	—	—	341 131,57	4 333 840,82			
1880	—	—	341 122,27	4 333 833,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1880	1881	10,30	—	—
1881	1882	1,96		
1882	1883	12,45		
1883	1884	10,47		
1884	1885	9,95		
1885	н2362У	1,01		
н2362У	н1626У	12,46		
н1626У	н1627У	45,97		
н1627У	1880	11,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	559 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(559,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:73

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1910У	—	—	341 246,33	4 333 937,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2359У	—	—	341 240,38	4 333 944,21			
н2358У	—	—	341 236,07	4 333 949,11			
н2357У	—	—	341 228,44	4 333 957,37			
н2356У	—	—	341 220,71	4 333 965,88			
н2355У	—	—	341 213,11	4 333 973,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2354У	—	—	341 209,89	4 333 977,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2353У	—	—	341 207,72	4 333 980,10			
н2352У	—	—	341 204,18	4 333 985,63			
н2351У	—	—	341 202,85	4 333 988,01			
н680У	—	—	341 213,72	4 333 994,33			
н679У	—	—	341 217,14	4 333 989,54			
н678У	—	—	341 221,31	4 333 985,24			
н677У	—	—	341 229,80	4 333 975,94			
н676У	—	—	341 238,81	4 333 965,87			
н675У	—	—	341 244,70	4 333 959,70			
н674У	—	—	341 246,48	4 333 958,16			
н673У	—	—	341 258,93	4 333 945,10			
н1910У	—	—	341 246,33	4 333 937,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1910У	н2359У	9,04	—	—
н2359У	н2358У	6,53		
н2358У	н2357У	11,24		
н2357У	н2356У	11,50		
н2356У	н2355У	10,83		

1	2	3	4	5
н2355У	н2354У	4,86	—	—
н2354У	н2353У	3,60		
н2353У	н2352У	6,57		
н2352У	н2351У	2,73		
н2351У	н680У	12,57		
н680У	н679У	5,89		
н679У	н678У	5,99		
н678У	н677У	12,59		
н677У	н676У	13,51		
н676У	н675У	8,53		
н675У	н674У	2,35		
н674У	н673У	18,04		
н673У	н1910У	14,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. № 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	912 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(912,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	900
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:74

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2192У	—	—	341 082,94	4 333 790,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2363У	—	—	341 068,86	4 333 803,76			
н2364У	—	—	341 054,31	4 333 818,26			
н2365У	—	—	341 051,90	4 333 821,54			
н2194У	—	—	341 067,38	4 333 836,60			
н2193У	—	—	341 097,76	4 333 806,37			
н2192У	—	—	341 082,94	4 333 790,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2192У	н2363У	19,54	—	—
н2363У	н2364У	20,54		
н2364У	н2365У	4,07		
н2365У	н2194У	21,60		
н2194У	н2193У	42,86		

1	2	3	4	5			
н2193У	н2192У	21,93	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:74							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 16				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		962 ± 22				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(962,00) = 22				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		960				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:75							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3267	—	—	341 067,91	4 333 773,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3504	—	—	341 038,15	4 333 804,07			
н2364У	—	—	341 054,31	4 333 818,26			
н2363У	—	—	341 068,86	4 333 803,76			
н2192У	—	—	341 082,94	4 333 790,21			
3267	—	—	341 067,91	4 333 773,85			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:75		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3267	3504	42,41	—		—		
3504	н2364У	21,51					
н2364У	н2363У	20,54					
н2363У	н2192У	19,54					
н2192У	3267	22,22					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:75		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 17				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		897 ± 21				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(897,00)} = 21$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	840
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:77

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2191У	—	—	341 045,70	4 333 749,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2366У	—	—	341 012,35	4 333 782,47			
н2367У	—	—	341 018,20	4 333 790,24			
3505	—	—	341 022,10	4 333 786,67			
3266	—	—	341 052,48	4 333 757,16			
н2191У	—	—	341 045,70	4 333 749,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2191У	н2366У	46,86	—	—
н2366У	н2367У	9,73		
н2367У	3505	5,29		
3505	3266	42,35		
3266	н2191У	10,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	472 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(472,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	480
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:78

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2190У	—	—	341 037,74	4 333 740,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2189У	—	—	341 032,19	4 333 745,72			
н2368У	—	—	341 003,36	4 333 771,20			
н2366У	—	—	341 012,35	4 333 782,47			
н2191У	—	—	341 045,70	4 333 749,55			
н2190У	—	—	341 037,74	4 333 740,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2190У	н2189У	7,39	—	—
н2189У	н2368У	38,48		
н2368У	н2366У	14,42		
н2366У	н2191У	46,86		
н2191У	н2190У	11,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 19а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(607,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:79

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1909У	—	—	341 293,59	4 333 967,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н875У	—	—	341 282,60	4 333 960,06			
н876У	—	—	341 271,01	4 333 973,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н877У	—	—	341 264,28	4 333 981,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н878У	—	—	341 260,59	4 333 985,08			
н879У	—	—	341 257,96	4 333 987,30			
н880У	—	—	341 253,15	4 333 992,57			
н881У	—	—	341 249,91	4 333 995,64			
н2369У	—	—	341 260,19	4 334 004,41			
н2333У	—	—	341 262,14	4 334 004,98			
н2332У	—	—	341 290,30	4 333 971,79			
н1909У	—	—	341 293,59	4 333 967,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1909У	н875У	13,01	—	—
н875У	н876У	17,79		
н876У	н877У	10,26		
н877У	н878У	5,28		
н878У	н879У	3,44		
н879У	н880У	7,14		
н880У	н881У	4,46		
н881У	н2369У	13,51		
н2369У	н2333У	2,03		
н2333У	н2332У	43,53		
н2332У	н1909У	5,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	685 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(685,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:80

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2188У	—	—	341 022,72	4 333 734,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н2189У	—	—	341 032,19	4 333 745,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
6116	—	—	341 003,62	4 333 770,59			
н2370У	—	—	340 994,29	4 333 760,47			
н2188У	—	—	341 022,72	4 333 734,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2188У	н2189У	14,42	—	—
н2189У	6116	37,88		
6116	н2370У	13,76		
н2370У	н2188У	38,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	537 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(537,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	370
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	167
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:81		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2187У	—	—	341 027,78	4 333 729,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2188У	—	—	341 022,72	4 333 734,84			
н2370У	—	—	340 994,29	4 333 760,47			
н2371У	—	—	340 988,62	4 333 753,06			
н2372У	—	—	340 998,90	4 333 744,27			
н2373У	—	—	341 001,91	4 333 741,26			
н2374У	—	—	341 006,36	4 333 737,16			
н2375У	—	—	341 008,98	4 333 734,88			
н2225У	—	—	341 020,97	4 333 722,59			
н2187У	—	—	341 027,78	4 333 729,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2187У	н2188У	7,04	—	—
н2188У	н2370У	38,28		
н2370У	н2371У	9,33		
н2371У	н2372У	13,53		
н2372У	н2373У	4,26		
н2373У	н2374У	6,05		
н2374У	н2375У	3,47		
н2375У	н2225У	17,17		
н2225У	н2187У	10,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	419 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(419,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	420
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:82							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2224У	—	—	341 015,89	4 333 717,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2376У	—	—	341 014,82	4 333 718,12			
н2377У	—	—	341 009,16	4 333 723,34			
н2378У	—	—	341 006,49	4 333 726,17			
н2379У	—	—	341 003,92	4 333 728,46			
н2380У	—	—	340 997,98	4 333 733,81			
н2381У	—	—	340 991,75	4 333 739,08			
н2382У	—	—	340 988,92	4 333 742,41			
н2383У	—	—	340 987,06	4 333 743,53			
н2384У	—	—	340 983,38	4 333 746,40			
н2371У	—	—	340 988,62	4 333 753,06			
н2372У	—	—	340 998,90	4 333 744,27			
н2373У	—	—	341 001,91	4 333 741,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2374У	—	—	341 006,36	4 333 737,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2375У	—	—	341 008,98	4 333 734,88			
н2225У	—	—	341 020,97	4 333 722,59			
н2224У	—	—	341 015,89	4 333 717,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2224У	н2376У	1,48	—	—
н2376У	н2377У	7,70		
н2377У	н2378У	3,89		
н2378У	н2379У	3,44		
н2379У	н2380У	7,99		
н2380У	н2381У	8,16		
н2381У	н2382У	4,37		
н2382У	н2383У	2,17		
н2383У	н2384У	4,67		
н2384У	н2371У	8,47		
н2371У	н2372У	13,53		
н2372У	н2373У	4,26		
н2373У	н2374У	6,05		
н2374У	н2375У	3,47		
н2375У	н2225У	17,17		
н2225У	н2224У	7,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", № 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	357 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(357,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	330
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:83

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2223У	—	—	341 008,03	4 333 708,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2385У	—	—	340 998,21	4 333 716,86			
н2386У	—	—	340 982,70	4 333 727,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2387У	—	—	340 977,26	4 333 730,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2388У	—	—	340 974,50	4 333 733,55			
н2389У	—	—	340 982,09	4 333 745,10			
н2384У	—	—	340 983,38	4 333 746,40			
н2383У	—	—	340 987,06	4 333 743,53			
н2382У	—	—	340 988,92	4 333 742,41			
н2381У	—	—	340 991,75	4 333 739,08			
н2380У	—	—	340 997,98	4 333 733,81			
н2379У	—	—	341 003,92	4 333 728,46			
н2378У	—	—	341 006,49	4 333 726,17			
н2377У	—	—	341 009,16	4 333 723,34			
н2376У	—	—	341 014,82	4 333 718,12			
н2224У	—	—	341 015,89	4 333 717,10			
н2223У	—	—	341 008,03	4 333 708,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2223У	н2385У	12,93	—	—
н2385У	н2386У	18,85		
н2386У	н2387У	6,33		

1	2	3	4	5
н2387У	н2388У	3,88	—	—
н2388У	н2389У	13,82		
н2389У	н2384У	1,83		
н2384У	н2383У	4,67		
н2383У	н2382У	2,17		
н2382У	н2381У	4,37		
н2381У	н2380У	8,16		
н2380У	н2379У	7,99		
н2379У	н2378У	3,44		
н2378У	н2377У	3,89		
н2377У	н2376У	7,70		
н2376У	н2224У	1,48		
н2224У	н2223У	11,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	586 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(586,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:84							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2222У	—	—	340 999,21	4 333 698,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2390У	—	—	340 965,82	4 333 720,29			
н2388У	—	—	340 974,50	4 333 733,55			
н2387У	—	—	340 977,26	4 333 730,82			
н2386У	—	—	340 982,70	4 333 727,58			
н2385У	—	—	340 998,21	4 333 716,86			
н2223У	—	—	341 008,03	4 333 708,45			
н2222У	—	—	340 999,21	4 333 698,74			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:84							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2222У	н2390У	39,74	—		—		
н2390У	н2388У	15,85					
н2388У	н2387У	3,88					

1	2	3	4	5
н2387У	н2386У	6,33	—	—
н2386У	н2385У	18,85		
н2385У	н2223У	12,93		
н2223У	н2222У	13,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	570
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:85

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2221У	—	—	340 986,29	4 333 684,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2220У	—	—	340 956,96	4 333 709,18			
н2390У	—	—	340 965,82	4 333 720,29			
н2222У	—	—	340 999,21	4 333 698,74			
н2221У	—	—	340 986,29	4 333 684,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2221У	н2220У	38,34	—	—
н2220У	н2390У	14,21		
н2390У	н2222У	39,74		
н2222У	н2221У	19,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	649 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(649,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:86

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2085У	—	—	340 976,71	4 333 671,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2391У	—	—	340 969,82	4 333 676,79			
н2392У	—	—	340 969,85	4 333 677,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2393У	—	—	340 954,59	4 333 688,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2394У	—	—	340 942,28	4 333 697,03			
н2082У	—	—	340 954,21	4 333 707,76			
н2083У	—	—	340 966,76	4 333 698,62			
н2084У	—	—	340 984,56	4 333 682,63			
н2085У	—	—	340 976,71	4 333 671,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2085У	н2391У	8,65	—	—
н2391У	н2392У	0,83		
н2392У	н2393У	18,64		
н2393У	н2394У	15,08		
н2394У	н2082У	16,05		
н2082У	н2083У	15,53		
н2083У	н2084У	23,93		
н2084У	н2085У	13,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	609 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(609,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:87

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2086У	—	—	340 965,80	4 333 656,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2395У	—	—	340 958,61	4 333 662,37			
н2396У	—	—	340 956,06	4 333 665,13			
н2397У	—	—	340 938,68	4 333 678,03			
н2393У	—	—	340 954,59	4 333 688,32			
н2392У	—	—	340 969,85	4 333 677,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2391У	—	—	340 969,82	4 333 676,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2085У	—	—	340 976,71	4 333 671,56			
н2086У	—	—	340 965,80	4 333 656,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2086У	н2395У	9,47	—	—
н2395У	н2396У	3,76		
н2396У	н2397У	21,64		
н2397У	н2393У	18,95		
н2393У	н2392У	18,64		
н2392У	н2391У	0,83		
н2391У	н2085У	8,65		
н2085У	н2086У	18,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	568 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(568,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	68

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:88

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2087У	—	—	340 957,59	4 333 644,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2398У	—	—	340 942,91	4 333 654,65			
н2399У	—	—	340 927,83	4 333 666,65			
н2400У	—	—	340 924,84	4 333 669,01			
н2397У	—	—	340 938,68	4 333 678,03			
н2396У	—	—	340 956,06	4 333 665,13			
н2395У	—	—	340 958,61	4 333 662,37			
н2086У	—	—	340 965,80	4 333 656,20			
н2087У	—	—	340 957,59	4 333 644,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:88				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2087У	н2398У	17,77	—	—
н2398У	н2399У	19,27		
н2399У	н2400У	3,81		
н2400У	н2397У	16,52		
н2397У	н2396У	21,64		
н2396У	н2395У	3,76		
н2395У	н2086У	9,47		
н2086У	н2087У	14,19		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:88				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 28	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		590 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(590,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		500	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		90	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:89

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1855У	—	—	340 947,25	4 333 626,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1854У	—	—	340 943,96	4 333 628,75			
н1853У	—	—	340 932,70	4 333 638,16			
н1852У	—	—	340 925,61	4 333 644,35			
н2401У	—	—	340 917,97	4 333 651,00			
н2399У	—	—	340 927,83	4 333 666,65			
н2398У	—	—	340 942,91	4 333 654,65			
н2087У	—	—	340 957,59	4 333 644,63			
н1855У	—	—	340 947,25	4 333 626,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1855У	н1854У	3,76	—	—
н1854У	н1853У	14,67		
н1853У	н1852У	9,41		

1	2	3	4	5
н1852У	н2401У	10,13	—	—
н2401У	н2399У	18,50		
н2399У	н2398У	19,27		
н2398У	н2087У	17,77		
н2087У	н1855У	20,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	728 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(728,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	608
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	120
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:90							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688У	—	—	341 266,86	4 333 950,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н687У	—	—	341 262,64	4 333 955,64			
н686У	—	—	341 258,02	4 333 960,46			
н685У	—	—	341 247,03	4 333 971,99			
н684У	—	—	341 241,15	4 333 978,21			
н683У	—	—	341 232,89	4 333 986,83			
н682У	—	—	341 224,48	4 333 995,30			
н681У	—	—	341 221,96	4 334 000,24			
н2402У	—	—	341 226,10	4 334 002,24			
н2403У	—	—	341 231,59	4 334 004,09			
н2404У	—	—	341 233,59	4 333 999,16			
н884У	—	—	341 234,10	4 333 998,43			
н885У	—	—	341 237,38	4 333 994,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н886У	—	—	341 242,94	4 333 988,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н887У	—	—	341 251,17	4 333 980,15			
н888У	—	—	341 257,19	4 333 973,79			
н889У	—	—	341 268,95	4 333 961,41			
н890У	—	—	341 269,99	4 333 960,80			
н891У	—	—	341 270,28	4 333 960,25			
н892У	—	—	341 272,69	4 333 957,73			
н893У	—	—	341 274,96	4 333 955,23			
н688У	—	—	341 266,86	4 333 950,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688У	н687У	7,01	—	—
н687У	н686У	6,68		
н686У	н685У	15,93		
н685У	н684У	8,56		
н684У	н683У	11,94		
н683У	н682У	11,94		
н682У	н681У	5,55		
н681У	н2402У	4,60		
н2402У	н2403У	5,79		
н2403У	н2404У	5,32		
н2404У	н884У	0,89		
н884У	н885У	5,13		

1	2	3	4	5
н885У	н886У	7,99	—	—
н886У	н887У	11,90		
н887У	н888У	8,76		
н888У	н889У	17,08		
н889У	н890У	1,21		
н890У	н891У	0,62		
н891У	н892У	3,49		
н892У	н893У	3,38		
н893У	н688У	9,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 3а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	589 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(589,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	89
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:93

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2253У	—	—	340 907,14	4 333 569,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2409У	—	—	340 882,61	4 333 590,23			
н2408У	—	—	340 891,73	4 333 603,02			
н2252У	—	—	340 918,02	4 333 583,36			
н2253У	—	—	340 907,14	4 333 569,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2253У	н2409У	31,87	—	—
н2409У	н2408У	15,71		
н2408У	н2252У	32,83		
н2252У	н2253У	17,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	534 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(534,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:95

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2255У	—	—	340 884,53	4 333 542,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2413У	—	—	340 865,51	4 333 562,02			
н2412У	—	—	340 877,11	4 333 574,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2254У	—	—	340 897,12	4 333 557,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2255У	—	—	340 884,53	4 333 542,34			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:95							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2255У	н2413У	27,37	—		—		
н2413У	н2412У	17,33					
н2412У	н2254У	26,37					
н2254У	н2255У	19,88					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:95							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 35			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			499 ± 16			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(499,00)} = 16$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			1			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:96

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2256У	—	—	340 869,40	4 333 524,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2414У	—	—	340 850,77	4 333 541,52			
н2415У	—	—	340 856,52	4 333 547,89			
н2416У	—	—	340 848,96	4 333 555,34			
н2417У	—	—	340 859,86	4 333 567,92			
н2413У	—	—	340 865,51	4 333 562,02			
н2255У	—	—	340 884,53	4 333 542,34			
н2256У	—	—	340 869,40	4 333 524,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2256У	н2414У	25,07	—	—
н2414У	н2415У	8,58		
н2415У	н2416У	10,61		
н2416У	н2417У	16,65		
н2417У	н2413У	8,17		

1	2	3	4	5			
н2413У	н2255У	27,37	—	—			
н2255У	н2256У	23,21					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:96				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №36				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		773 ± 19				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(773,00) = 19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		774				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:97				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н2257У	—	—	340 854,27	4 333 507,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2418У	—	—	340 831,82	4 333 526,99			
н2419У	—	—	340 846,79	4 333 545,05			
н2414У	—	—	340 850,77	4 333 541,52			
н2256У	—	—	340 869,40	4 333 524,74			
н2257У	—	—	340 854,27	4 333 507,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2257У	н2418У	29,80	—	—
н2418У	н2419У	23,46		
н2419У	н2414У	5,32		
н2414У	н2256У	25,07		
н2256У	н2257У	23,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(700,00)} = 19$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:98

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2258У	—	—	340 839,46	4 333 490,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2420У	—	—	340 815,66	4 333 504,95			
н6139У	—	—	340 811,77	4 333 507,30			
н2422У	—	—	340 829,18	4 333 529,44			
н2418У	—	—	340 831,82	4 333 526,99			
н2257У	—	—	340 854,27	4 333 507,40			
н2258У	—	—	340 839,46	4 333 490,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:98				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2258У	н2420У	27,91	—	—
н2420У	н6139У	4,54		
н6139У	н2422У	28,17		
н2422У	н2418У	3,60		
н2418У	н2257У	29,80		
н2257У	н2258У	22,56		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:98				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 38	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		829 ± 20	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(829,00) = 20	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		520	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		309	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:99

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2259У	—	—	340 818,74	4 333 474,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2423У	—	—	340 801,92	4 333 498,93			
н2421У	—	—	340 809,78	4 333 508,51			
н6139У	—	—	340 811,77	4 333 507,30			
н2420У	—	—	340 815,66	4 333 504,95			
н2258У	—	—	340 839,46	4 333 490,38			
н2259У	—	—	340 818,74	4 333 474,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2259У	н2423У	29,54	—	—
н2423У	н2421У	12,39		
н2421У	н6139У	2,33		
н6139У	н2420У	4,54		
н2420У	н2258У	27,91		
н2258У	н2259У	26,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(598,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:100

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н673У	—	—	341 258,93	4 333 945,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н674У	—	—	341 246,48	4 333 958,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н675У	—	—	341 244,70	4 333 959,70			
н676У	—	—	341 238,81	4 333 965,87			
н677У	—	—	341 229,80	4 333 975,94			
н678У	—	—	341 221,31	4 333 985,24			
н679У	—	—	341 217,14	4 333 989,54			
н680У	—	—	341 213,72	4 333 994,33			
н681У	—	—	341 221,96	4 334 000,24			
н682У	—	—	341 224,48	4 333 995,30			
н683У	—	—	341 232,89	4 333 986,83			
н684У	—	—	341 241,15	4 333 978,21			
н685У	—	—	341 247,03	4 333 971,99			
н686У	—	—	341 258,02	4 333 960,46			
н687У	—	—	341 262,64	4 333 955,64			
н688У	—	—	341 266,86	4 333 950,04			
н673У	—	—	341 258,93	4 333 945,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н673У	н674У	18,04	—	—
н674У	н675У	2,35		
н675У	н676У	8,53		
н676У	н677У	13,51		
н677У	н678У	12,59		
н678У	н679У	5,99		
н679У	н680У	5,89		
н680У	н681У	10,14		
н681У	н682У	5,55		
н682У	н683У	11,94		
н683У	н684У	11,94		
н684У	н685У	8,56		
н685У	н686У	15,93		
н686У	н687У	6,68		
н687У	н688У	7,01		
н688У	н673У	9,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	659 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(659,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:102		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н689У	—	—	341 229,37	4 333 926,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н690У	—	—	341 224,29	4 333 923,15			
н691У	—	—	341 207,84	4 333 939,69			
н692У	—	—	341 200,03	4 333 947,32			
н693У	—	—	341 205,75	4 333 952,52			
н694У	—	—	341 192,72	4 333 965,43			
н695У	—	—	341 197,16	4 333 970,52			
н696У	—	—	341 198,78	4 333 968,68			
н697У	—	—	341 209,68	4 333 957,48			
н698У	—	—	341 227,43	4 333 938,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	—	—	341 235,58	4 333 929,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н689У	—	—	341 229,37	4 333 926,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н689У	н690У	5,92	—	—
н690У	н691У	23,33		
н691У	н692У	10,92		
н692У	н693У	7,73		
н693У	н694У	18,34		
н694У	н695У	6,75		
н695У	н696У	2,45		
н696У	н697У	15,63		
н697У	н698У	25,75		
н698У	н699У	12,07		
н699У	н689У	7,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(598,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:103

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н700У	—	—	341 216,28	4 333 916,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н701У	—	—	341 211,19	4 333 921,39			
н702У	—	—	341 199,45	4 333 933,85			
н703У	—	—	341 190,62	4 333 943,08			
н704У	—	—	341 186,39	4 333 946,77			
н705У	—	—	341 173,79	4 333 958,94			
н706У	—	—	341 175,45	4 333 960,27			
н707У	—	—	341 181,47	4 333 965,03			
н708У	—	—	341 196,67	4 333 950,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н692У	—	—	341 200,03	4 333 947,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н691У	—	—	341 207,84	4 333 939,69			
н690У	—	—	341 224,29	4 333 923,15			
н700У	—	—	341 216,28	4 333 916,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700У	н701У	7,34	—	—
н701У	н702У	17,12		
н702У	н703У	12,77		
н703У	н704У	5,61		
н704У	н705У	17,52		
н705У	н706У	2,13		
н706У	н707У	7,67		
н707У	н708У	21,02		
н708У	н692У	4,63		
н692У	н691У	10,92		
н691У	н690У	23,33		
н690У	н700У	10,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	603 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(603,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:105

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н715У	—	—	340 802,04	4 334 098,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н716У	—	—	340 799,09	4 334 098,59			
н717У	—	—	340 799,55	4 334 095,76			
н718У	—	—	340 795,47	4 334 094,76			
н719У	—	—	340 792,59	4 334 094,14			
н720У	—	—	340 789,95	4 334 093,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н721У	—	—	340 779,37	4 334 092,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н722У	—	—	340 772,70	4 334 091,73			
н723У	—	—	340 761,96	4 334 090,05			
н724У	—	—	340 761,39	4 334 096,54			
н725У	—	—	340 762,39	4 334 097,76			
н726У	—	—	340 778,40	4 334 099,84			
н727У	—	—	340 801,60	4 334 101,85			
н715У	—	—	340 802,04	4 334 098,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н715У	н716У	2,97	—	—
н716У	н717У	2,87		
н717У	н718У	4,20		
н718У	н719У	2,95		
н719У	н720У	2,67		
н720У	н721У	10,61		
н721У	н722У	6,78		
н722У	н723У	10,87		
н723У	н724У	6,51		
н724У	н725У	1,58		
н725У	н726У	16,14		
н726У	н727У	23,29		
н727У	н715У	2,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Зеленая, участок 1а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	274 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(274,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:128

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н791У	—	—	340 716,34	4 333 496,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н792У	—	—	340 694,10	4 333 479,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н793У	—	—	340 690,97	4 333 480,73			
н794У	—	—	340 686,03	4 333 510,09			
н795У	—	—	340 712,80	4 333 514,28			
н796У	—	—	340 714,32	4 333 502,18			
н791У	—	—	340 716,34	4 333 496,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н791У	н792У	27,76	—	—
н792У	н793У	3,33		
н793У	н794У	29,77		
н794У	н795У	27,10		
н795У	н796У	12,20		
н796У	н791У	6,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Кедровая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	691 ± 18

1	2	3					
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(691,00) = 18					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	660					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31					
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500					
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
8	Иные сведения	—					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:129							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н797У	—	—	340 680,40	4 333 518,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н798У	—	—	340 652,15	4 333 513,35			
н799У	—	—	340 650,78	4 333 525,82			
н800У	—	—	340 678,41	4 333 530,56			
н797У	—	—	340 680,40	4 333 518,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:129				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н797У	н798У	28,77	—	—
н798У	н799У	12,55		
н799У	н800У	28,03		
н800У	н797У	11,92		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:129				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", уч.№10	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		347 ± 13	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(347,00) = 13	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		300	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		47	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:131

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н808У	—	—	340 685,82	4 333 489,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н809У	—	—	340 671,96	4 333 484,06			
н810У	—	—	340 668,13	4 333 505,87			
н811У	—	—	340 682,51	4 333 508,06			
н808У	—	—	340 685,82	4 333 489,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н808У	н809У	14,76	—	—
н809У	н810У	22,14		
н810У	н811У	14,55		
н811У	н808У	19,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	301 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(301,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:132

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н809У	—	—	340 671,96	4 333 484,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н812У	—	—	340 658,07	4 333 479,06			
н813У	—	—	340 653,48	4 333 503,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
н810У	—	—	340 668,13	4 333 505,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н809У	—	—	340 671,96	4 333 484,06			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:132							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н809У	н812У	14,76	—		—		
н812У	н813У	25,09					
н813У	н810У	14,81					
н810У	н809У	22,14					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:132							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 14а			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			347 ± 13			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(347,00)} = 13$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			320			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			27			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:133

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:133(1)							
н814У	—	—	340 691,43	4 333 462,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н815У	—	—	340 669,58	4 333 460,26			
н816У	—	—	340 689,14	4 333 472,78			
н814У	—	—	340 691,43	4 333 462,46			
70:14:0349024:133(2)							
н817У	—	—	340 688,68	4 333 475,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н818У	—	—	340 667,21	4 333 460,99			
н819У	—	—	340 664,90	4 333 461,23			
н820У	—	—	340 661,48	4 333 463,40			
н812У	—	—	340 658,07	4 333 479,06			
н809У	—	—	340 671,96	4 333 484,06			
н808У	—	—	340 685,82	4 333 489,13			
н817У	—	—	340 688,68	4 333 475,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:133				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:133(1)				
н814У	н815У	21,96	—	—
н815У	н816У	23,22		
н816У	н814У	10,57		
70:14:0349024:133(2)				
н817У	н818У	25,64	—	—
н818У	н819У	2,32		
н819У	н820У	4,05		
н820У	н812У	16,03		
н812У	н809У	14,76		
н809У	н808У	14,76		
н808У	н817У	14,41		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:133				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 16	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		626 ± 18, (70:14:0349024:133(1)) 115.27 ± 7.52, (70:14:0349024:133(2)) 510.66 ± 15.82	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(626,00) = 18, (70:14:0349024:133(1)) 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(115,27) = 8 = 7.52, (70:14:0349024:133(2)) 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(510,66) = 16 = 15.82	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		620	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		6	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:134		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н821У	—	—	340 667,45	4 333 595,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н822У	—	—	340 640,11	4 333 589,94			
н823У	—	—	340 636,46	4 333 609,78			
н824У	—	—	340 642,43	4 333 610,70			
н825У	—	—	340 651,92	4 333 612,18			
н826У	—	—	340 654,45	4 333 612,53			
н827У	—	—	340 661,08	4 333 613,77			
н828У	—	—	340 664,53	4 333 610,70			
н821У	—	—	340 667,45	4 333 595,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н821У	н822У	27,87	—	—
н822У	н823У	20,17		
н823У	н824У	6,04		
н824У	н825У	9,60		
н825У	н826У	2,55		
н826У	н827У	6,74		
н827У	н828У	4,62		
н828У	н821У	15,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Кедровая, уч. №2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	541 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(541,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	510
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:136

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н829У	—	—	340 670,83	4 333 575,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н830У	—	—	340 643,57	4 333 568,74			
н822У	—	—	340 640,11	4 333 589,94			
н821У	—	—	340 667,45	4 333 595,37			
н829У	—	—	340 670,83	4 333 575,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н829У	н830У	28,06	—	—
н830У	н822У	21,48		
н822У	н821У	27,87		
н821У	н829У	20,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Кедровая, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	540
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:408
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:137

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н831У	—	—	340 706,39	4 333 556,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н832У	—	—	340 678,92	4 333 552,17			
н833У	—	—	340 675,26	4 333 573,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
1584	—	—	340 675,72	4 333 573,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н834У	—	—	340 702,53	4 333 577,66			
н831У	—	—	340 706,39	4 333 556,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н831У	н832У	27,84	—	—
н832У	н833У	21,90		
н833У	1584	0,47		
1584	н834У	27,08		
н834У	н831У	21,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" уч.№5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:138

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н835У	—	—	340 674,60	4 333 553,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н836У	—	—	340 665,73	4 333 551,55			
н837У	—	—	340 656,58	4 333 550,15			
н838У	—	—	340 647,30	4 333 548,63			
н830У	—	—	340 643,57	4 333 568,74			
н829У	—	—	340 670,83	4 333 575,38			
н835У	—	—	340 674,60	4 333 553,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н835У	н836У	9,00	—	—
н836У	н837У	9,26		

1	2	3	4	5
н837У	н838У	9,40	—	—
н838У	н830У	20,45		
н830У	н829У	28,06		
н829У	н835У	22,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№ 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:139

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н839У	—	—	340 709,42	4 333 534,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н840У	—	—	340 696,86	4 333 533,21			
н841У	—	—	340 692,47	4 333 533,35			
н842У	—	—	340 682,31	4 333 532,11			
н832У	—	—	340 678,92	4 333 552,17			
н831У	—	—	340 706,39	4 333 556,67			
н843У	—	—	340 708,37	4 333 544,07			
н839У	—	—	340 709,42	4 333 534,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н839У	н840У	12,64	—	—
н840У	н841У	4,39		
н841У	н842У	10,24		
н842У	н832У	20,34		
н832У	н831У	27,84		

1	2	3	4	5
н831У	н843У	12,75	—	—
н843У	н839У	9,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:139

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	588 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(588,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:140

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н800У	—	—	340 678,41	4 333 530,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н799У	—	—	340 650,78	4 333 525,82			
н838У	—	—	340 647,30	4 333 548,63			
н837У	—	—	340 656,58	4 333 550,15			
н836У	—	—	340 665,73	4 333 551,55			
н835У	—	—	340 674,60	4 333 553,06			
н800У	—	—	340 678,41	4 333 530,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н800У	н799У	28,03	—	—
н799У	н838У	23,07		
н838У	н837У	9,40		
н837У	н836У	9,26		
н836У	н835У	9,00		
н835У	н800У	22,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", уч.№8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	638 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(638,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:149

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н873У	—	—	340 799,27	4 334 074,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1625	—	—	340 799,67	4 334 073,05			
1626	—	—	340 789,21	4 334 071,34			
1627	—	—	340 786,17	4 334 071,06			
1628	—	—	340 776,15	4 334 069,15			
1629	—	—	340 766,51	4 334 067,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
1630	—	—	340 765,91	4 334 069,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н874У	—	—	340 764,66	4 334 068,90			
н723У	—	—	340 761,96	4 334 090,05			
н722У	—	—	340 772,70	4 334 091,73			
н721У	—	—	340 779,37	4 334 092,94			
н720У	—	—	340 789,95	4 334 093,77			
н719У	—	—	340 792,59	4 334 094,14			
н718У	—	—	340 795,47	4 334 094,76			
н873У	—	—	340 799,27	4 334 074,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н873У	1625	1,16	—	—
1625	1626	10,60		
1626	1627	3,05		
1627	1628	10,20		
1628	1629	9,75		
1629	1630	1,94		
1630	н874У	1,39		
н874У	н723У	21,32		
н723У	н722У	10,87		
н722У	н721У	6,78		
н721У	н720У	10,61		
н720У	н719У	2,67		

1	2	3	4	5			
н719У	н718У	2,95	—	—			
н718У	н873У	20,97					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:149				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н Томский, окр.п.Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. №1				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		774 ± 19				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(774,00) = 19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		749				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		25				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:150				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н894У	—	—	340 816,74	4 333 762,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н895У	—	—	340 804,71	4 333 759,94			
н896У	—	—	340 786,10	4 333 756,96			
н897У	—	—	340 785,72	4 333 761,06			
н898У	—	—	340 785,00	4 333 767,07			
н899У	—	—	340 784,05	4 333 773,03			
н900У	—	—	340 783,64	4 333 776,55			
н901У	—	—	340 803,50	4 333 780,08			
н902У	—	—	340 807,03	4 333 781,09			
н903У	—	—	340 813,93	4 333 782,37			
н894У	—	—	340 816,74	4 333 762,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н894У	н895У	12,23	—	—
н895У	н896У	18,85		
н896У	н897У	4,12		
н897У	н898У	6,05		
н898У	н899У	6,04		
н899У	н900У	3,54		
н900У	н901У	20,17		
н901У	н902У	3,67		

1	2	3	4	5			
н902У	н903У	7,02	—	—			
н903У	н894У	20,42					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:150			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 10				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		619 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(619,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		19				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:151			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н904У	—	—	340 786,15	4 333 755,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н896У	—	—	340 786,10	4 333 756,96			
н897У	—	—	340 785,72	4 333 761,06			
н898У	—	—	340 785,00	4 333 767,07			
н899У	—	—	340 784,05	4 333 773,03			
н900У	—	—	340 783,64	4 333 776,55			
н905У	—	—	340 754,01	4 333 770,62			
н906У	—	—	340 755,93	4 333 750,99			
н907У	—	—	340 757,85	4 333 751,25			
н908У	—	—	340 761,44	4 333 751,55			
н909У	—	—	340 764,90	4 333 752,30			
н910У	—	—	340 774,09	4 333 754,26			
н911У	—	—	340 777,84	4 333 755,12			
н904У	—	—	340 786,15	4 333 755,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:151				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н904У	н896У	0,99	—	—
н896У	н897У	4,12		
н897У	н898У	6,05		

1	2	3	4	5
н898У	н899У	6,04	—	—
н899У	н900У	3,54		
н900У	н905У	30,22		
н905У	н906У	19,72		
н906У	н907У	1,94		
н907У	н908У	3,60		
н908У	н909У	3,54		
н909У	н910У	9,40		
н910У	н911У	3,85		
н911У	н904У	8,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 10а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	614 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(614,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:152

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н906У	—	—	340 755,93	4 333 750,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н905У	—	—	340 754,01	4 333 770,62			
н912У	—	—	340 751,53	4 333 791,15			
н913У	—	—	340 751,08	4 333 791,10			
н914У	—	—	340 751,01	4 333 791,63			
н915У	—	—	340 744,98	4 333 790,66			
н916У	—	—	340 743,46	4 333 788,76			
н917У	—	—	340 742,34	4 333 773,67			
н918У	—	—	340 741,70	4 333 751,98			
н919У	—	—	340 743,89	4 333 749,82			
н906У	—	—	340 755,93	4 333 750,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н906У	н905У	19,72	—	—
н905У	н912У	20,68		
н912У	н913У	0,45		
н913У	н914У	0,53		
н914У	н915У	6,11		
н915У	н916У	2,43		
н916У	н917У	15,13		
н917У	н918У	21,70		
н918У	н919У	3,08		
н919У	н906У	12,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул.Малиновая, уч. № 106
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	464 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(464,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	440
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:153

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н920У	—	—	340 817,85	4 333 974,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н921У	—	—	340 786,13	4 333 966,84			
н922У	—	—	340 780,16	4 333 987,77			
н923У	—	—	340 805,71	4 333 993,34			
н924У	—	—	340 813,91	4 333 994,51			
н925У	—	—	340 816,85	4 333 980,20			
н926У	—	—	340 817,57	4 333 975,84			
н920У	—	—	340 817,85	4 333 974,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н920У	н921У	32,66	—	—
н921У	н922У	21,76		
н922У	н923У	26,15		
н923У	н924У	8,28		
н924У	н925У	14,61		

1	2	3	4	5
н925У	н926У	4,42	—	—
н926У	н920У	1,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:153

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	713 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(713,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	63
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:154

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н927У	—	—	340 819,16	4 333 742,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н928У	—	—	340 798,77	4 333 739,53			
н929У	—	—	340 787,48	4 333 737,48			
н930У	—	—	340 787,06	4 333 738,13			
н931У	—	—	340 786,53	4 333 747,45			
н932У	—	—	340 786,14	4 333 753,64			
н904У	—	—	340 786,15	4 333 755,97			
н896У	—	—	340 786,10	4 333 756,96			
н895У	—	—	340 804,71	4 333 759,94			
н894У	—	—	340 816,74	4 333 762,14			
н927У	—	—	340 819,16	4 333 742,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н927У	н928У	20,57	—	—
н928У	н929У	11,47		
н929У	н930У	0,77		
н930У	н931У	9,34		
н931У	н932У	6,20		
н932У	н904У	2,33		
н904У	н896У	0,99		
н896У	н895У	18,85		

1	2	3	4	5			
н895У	н894У	12,23	—	—			
н894У	н927У	20,07					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:154			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Малиновая, 12				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		620 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(620,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		20				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:155			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н929У	—	—	340 787,48	4 333 737,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1705	—	—	340 756,03	4 333 732,02			
1706	—	—	340 754,45	4 333 740,09			
н933У	—	—	340 753,71	4 333 747,06			
н934У	—	—	340 754,13	4 333 747,81			
н935У	—	—	340 757,94	4 333 748,16			
н907У	—	—	340 757,85	4 333 751,25			
н908У	—	—	340 761,44	4 333 751,55			
н909У	—	—	340 764,90	4 333 752,30			
н910У	—	—	340 774,09	4 333 754,26			
н911У	—	—	340 777,84	4 333 755,12			
н904У	—	—	340 786,15	4 333 755,97			
н932У	—	—	340 786,14	4 333 753,64			
н931У	—	—	340 786,53	4 333 747,45			
н930У	—	—	340 787,06	4 333 738,13			
н929У	—	—	340 787,48	4 333 737,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н929У	1705	31,92	—	—
1705	1706	8,22		
1706	н933У	7,01		
н933У	н934У	0,86		
н934У	н935У	3,83		
н935У	н907У	3,09		
н907У	н908У	3,60		
н908У	н909У	3,54		
н909У	н910У	9,40		
н910У	н911У	3,85		
н911У	н904У	8,35		
н904У	н932У	2,33		
н932У	н931У	6,20		
н931У	н930У	9,34		
н930У	н929У	0,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 12а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	594 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мi*√(Р) = 3,5*0,20*√(594,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:157

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н941У	—	—	340 817,53	4 333 721,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н942У	—	—	340 791,42	4 333 718,02			
н929У	—	—	340 787,48	4 333 737,48			
н928У	—	—	340 798,77	4 333 739,53			
н927У	—	—	340 819,16	4 333 742,22			
н943У	—	—	340 821,54	4 333 724,72			
н941У	—	—	340 817,53	4 333 721,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н941У	н942У	26,33	—	—
н942У	н929У	19,85		

1	2	3	4	5
н929У	н928У	11,47	—	—
н928У	н927У	20,57		
н927У	н943У	17,66		
н943У	н941У	5,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	631 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(631,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:158

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н944У	—	—	340 824,74	4 333 934,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н945У	—	—	340 792,77	4 333 928,16			
н946У	—	—	340 789,48	4 333 947,22			
н947У	—	—	340 820,67	4 333 953,22			
н944У	—	—	340 824,74	4 333 934,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н944У	н945У	32,54	—	—
н945У	н946У	19,34		
н946У	н947У	31,76		
н947У	н944У	19,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	623 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(623,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	620
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:159

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	340 824,99	4 333 696,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н949У	—	—	340 794,34	4 333 693,08			
н950У	—	—	340 791,24	4 333 713,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н951У	—	—	340 819,28	4 333 716,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н952У	—	—	340 822,30	4 333 714,31			
н953У	—	—	340 823,43	4 333 709,41			
н948У	—	—	340 824,99	4 333 696,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н948У	н949У	30,85	—	—
н949У	н950У	20,44		
н950У	н951У	28,25		
н951У	н952У	3,86		
н952У	н953У	5,03		
н953У	н948У	12,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Малиновая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	634 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(634,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	34

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:160

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н954У	—	—	340 828,65	4 333 914,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н955У	—	—	340 821,03	4 333 913,59			
н956У	—	—	340 813,59	4 333 912,32			
н957У	—	—	340 796,07	4 333 908,78			
н945У	—	—	340 792,77	4 333 928,16			
н944У	—	—	340 824,74	4 333 934,21			
н958У	—	—	340 828,26	4 333 916,16			
н954У	—	—	340 828,65	4 333 914,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н954У	н955У	7,71	—	—
н955У	н956У	7,55		
н956У	н957У	17,87		
н957У	н945У	19,66		
н945У	н944У	32,54		
н944У	н958У	18,39		
н958У	н954У	1,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	641 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(641,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:161

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н959У	—	—	340 827,37	4 333 677,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н960У	—	—	340 796,45	4 333 672,49			
н961У	—	—	340 796,00	4 333 678,40			
н949У	—	—	340 794,34	4 333 693,08			
н948У	—	—	340 824,99	4 333 696,56			
н962У	—	—	340 824,99	4 333 692,84			
н959У	—	—	340 827,37	4 333 677,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н959У	н960У	31,28	—	—
н960У	н961У	5,93		
н961У	н949У	14,77		
н949У	н948У	30,85		
н948У	н962У	3,72		
н962У	н959У	15,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	618 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(618,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:162

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	—	—	340 832,04	4 333 895,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н964У	—	—	340 799,46	4 333 889,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н957У	—	—	340 796,07	4 333 908,78			
н956У	—	—	340 813,59	4 333 912,32			
н955У	—	—	340 821,03	4 333 913,59			
н954У	—	—	340 828,65	4 333 914,79			
н963У	—	—	340 832,04	4 333 895,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н964У	33,08	—	—
н964У	н957У	19,52		
н957У	н956У	17,87		
н956У	н955У	7,55		
н955У	н954У	7,71		
н954У	н963У	19,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	656 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(656,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:164

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н972У	—	—	340 829,42	4 333 656,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н973У	—	—	340 814,77	4 333 655,03			
н974У	—	—	340 797,23	4 333 652,05			
н975У	—	—	340 795,01	4 333 669,98			
н976У	—	—	340 794,77	4 333 671,95			
н977У	—	—	340 796,52	4 333 671,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н960У	—	—	340 796,45	4 333 672,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н959У	—	—	340 827,37	4 333 677,19			
н972У	—	—	340 829,42	4 333 656,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н972У	н973У	14,78	—	—
н973У	н974У	17,79		
н974У	н975У	18,07		
н975У	н976У	1,98		
н976У	н977У	1,75		
н977У	н960У	0,62		
н960У	н959У	31,28		
н959У	н972У	20,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:164

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" уч.№20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	660 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(660,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:166

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н985У	—	—	340 831,45	4 333 635,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н986У	—	—	340 811,37	4 333 634,85			
1765	—	—	340 797,70	4 333 633,99			
1766	—	—	340 797,44	4 333 638,63			
1767	—	—	340 796,70	4 333 645,52			
н987У	—	—	340 796,80	4 333 646,86			
н988У	—	—	340 797,34	4 333 650,71			
н974У	—	—	340 797,23	4 333 652,05			
н973У	—	—	340 814,77	4 333 655,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н972У	—	—	340 829,42	4 333 656,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н989У	—	—	340 831,25	4 333 643,95			
н985У	—	—	340 831,45	4 333 635,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н985У	н986У	20,09	—	—
н986У	1765	13,70		
1765	1766	4,65		
1766	1767	6,93		
1767	н987У	1,34		
н987У	н988У	3,89		
н988У	н974У	1,34		
н974У	н973У	17,79		
н973У	н972У	14,78		
н972У	н989У	13,15		
н989У	н985У	8,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	667 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мi*√(Р) = 3,5*0,20*√(667,00) = 18

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:168

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н990У	—	—	340 822,59	4 333 611,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н991У	—	—	340 820,98	4 333 611,29			
6150	—	—	340 810,27	4 333 611,90			
6151	—	—	340 810,27	4 333 612,04			
6152	—	—	340 802,11	4 333 613,58			
6149	—	—	340 801,44	4 333 612,40			
1773	—	—	340 796,64	4 333 612,67			
1774	—	—	340 797,77	4 333 632,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
1765	—	—	340 797,70	4 333 633,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н986У	—	—	340 811,37	4 333 634,85			
н985У	—	—	340 831,45	4 333 635,59			
н992У	—	—	340 830,42	4 333 632,47			
н993У	—	—	340 829,18	4 333 628,89			
н994У	—	—	340 826,38	4 333 620,57			
н990У	—	—	340 822,59	4 333 611,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н990У	н991У	1,61	—	—
н991У	6150	10,73		
6150	6151	0,14		
6151	6152	8,30		
6152	6149	1,36		
6149	1773	4,81		
1773	1774	20,16		
1774	1765	1,19		
1765	н986У	13,70		
н986У	н985У	20,09		
н985У	н992У	3,29		
н992У	н993У	3,79		
н993У	н994У	8,78		
н994У	н990У	10,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:168

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Малиновая, 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	683 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(683,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:171

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1002У	—	—	340 849,65	4 333 798,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1003У	—	—	340 817,92	4 333 790,89			
н999У	—	—	340 814,98	4 333 811,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н998У	—	—	340 846,45	4 333 817,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1002У	—	—	340 849,65	4 333 798,24			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:171							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1002У	н1003У	32,57	—		—		
н1003У	н999У	20,49					
н999У	н998У	32,11					
н998У	н1002У	19,57					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:171							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№29			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			647 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(647,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			660			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			13			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:172

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1004У	—	—	340 853,65	4 333 778,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1005У	—	—	340 850,82	4 333 777,55			
н1006У	—	—	340 844,96	4 333 776,39			
н1007У	—	—	340 820,65	4 333 770,65			
н1008У	—	—	340 818,05	4 333 789,89			
н1009У	—	—	340 849,81	4 333 797,21			
н1004У	—	—	340 853,65	4 333 778,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1004У	н1005У	2,87	—	—
н1005У	н1006У	5,97		
н1006У	н1007У	24,98		
н1007У	н1008У	19,41		
н1008У	н1009У	32,59		
н1009У	н1004У	19,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	640 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(640,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	640
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:175

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1016У	—	—	340 860,83	4 333 710,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1017У	—	—	340 828,24	4 333 707,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1018У	—	—	340 826,80	4 333 724,25			
н1019У	—	—	340 829,68	4 333 727,01			
н1020У	—	—	340 855,55	4 333 733,60			
н1016У	—	—	340 860,83	4 333 710,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1016У	н1017У	32,76	—	—
н1017У	н1018У	17,05		
н1018У	н1019У	3,99		
н1019У	н1020У	26,70		
н1020У	н1016У	23,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	661 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(661,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	660

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:176

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1021У	—	—	340 861,21	4 333 690,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1022У	—	—	340 830,57	4 333 687,85			
н1017У	—	—	340 828,24	4 333 707,26			
н1016У	—	—	340 860,83	4 333 710,58			
н1023У	—	—	340 861,03	4 333 699,84			
н1021У	—	—	340 861,21	4 333 690,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1021У	н1022У	30,77	—	—

1	2	3	4	5
н1022У	н1017У	19,55	—	—
н1017У	н1016У	32,76		
н1016У	н1023У	10,74		
н1023У	н1021У	9,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(626,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:178

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1028У	—	—	340 864,19	4 333 672,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1029У	—	—	340 832,88	4 333 667,46			
н1022У	—	—	340 830,57	4 333 687,85			
н1021У	—	—	340 861,21	4 333 690,67			
н1030У	—	—	340 861,14	4 333 688,75			
н1028У	—	—	340 864,19	4 333 672,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1028У	н1029У	31,77	—	—
н1029У	н1022У	20,52		
н1022У	н1021У	30,77		
н1021У	н1030У	1,92		
н1030У	н1028У	16,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 41
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:179

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1031У	—	—	340 867,19	4 333 658,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1032У	—	—	340 843,69	4 333 655,36			
н1033У	—	—	340 843,94	4 333 652,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1034У	—	—	340 834,69	4 333 651,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1029У	—	—	340 832,88	4 333 667,46			
н1028У	—	—	340 864,19	4 333 672,85			
н1031У	—	—	340 867,19	4 333 658,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1031У	н1032У	23,66	—	—
н1032У	н1033У	3,12		
н1033У	н1034У	9,26		
н1034У	н1029У	15,75		
н1029У	н1028У	31,77		
н1028У	н1031У	15,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 43
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	484 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(484,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	450
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	34

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:181

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1045У	—	—	340 806,67	4 334 033,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1046У	—	—	340 771,65	4 334 025,22			
н1047У	—	—	340 769,34	4 334 048,67			
1844	—	—	340 771,93	4 334 048,19			
1845	—	—	340 777,79	4 334 049,55			
1846	—	—	340 787,52	4 334 051,15			
1847	—	—	340 799,12	4 334 053,42			
1848	—	—	340 801,51	4 334 053,53			
1849	—	—	340 802,92	4 334 055,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1045У	—	—	340 806,67	4 334 033,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:181							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1045У	н1046У	36,01	—		—		
н1046У	н1047У	23,56					
н1047У	1844	2,63					
1844	1845	6,02					
1845	1846	9,86					
1846	1847	11,82					
1847	1848	2,39					
1848	1849	2,19					
1849	н1045У	21,93					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:181							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 5			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			764 ± 19			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(764,00)} = 19$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			640			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			124			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:182							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:182(1)							
н1048У	—	—	340 782,88	4 333 532,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1049У	—	—	340 773,59	4 333 545,65			
н1050У	—	—	340 784,89	4 333 554,38			
н1051У	—	—	340 791,75	4 333 544,39			
н1048У	—	—	340 782,88	4 333 532,30			
70:14:0349024:182(2)							
н1052У	—	—	340 795,16	4 333 568,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1053У	—	—	340 782,62	4 333 557,05			
н1054У	—	—	340 771,85	4 333 548,35			
н1055У	—	—	340 767,83	4 333 566,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1056У	—	—	340 767,72	4 333 566,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1057У	—	—	340 795,38	4 333 572,24			
н1052У	—	—	340 795,16	4 333 568,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:182(1)				
н1048У	н1049У	16,26	—	—
н1049У	н1050У	14,28		
н1050У	н1051У	12,12		
н1051У	н1048У	14,99		

70:14:0349024:182(2)				
н1052У	н1053У	17,17	—	—
н1053У	н1054У	13,84		
н1054У	н1055У	18,44		
н1055У	н1056У	0,55		
н1056У	н1057У	28,17		
н1057У	н1052У	3,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:182

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул.Малиновая, 5а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	516 ± 16, (70:14:0349024:182(1)) 201.75 ± 9.94, (70:14:0349024:182(2)) 314.25 ± 12.41

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(516,00)} = 16$, (70:14:0349024:182(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(201,75)} = 10 = 9.94$, (70:14:0349024:182(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(314,25)} = 12 = 12.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	540
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:184

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1059У	—	—	340 781,52	4 333 797,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1061У	—	—	340 768,92	4 333 795,99			
н1062У	—	—	340 767,14	4 333 806,04			
н1063У	—	—	340 765,14	4 333 834,90			
н1027У	—	—	340 772,63	4 333 834,56			
н1026У	—	—	340 775,22	4 333 823,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1059У	—	—	340 781,52	4 333 797,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1059У	н1061У	12,75	—	—
н1061У	н1062У	10,21		
н1062У	н1063У	28,93		
н1063У	н1027У	7,50		
н1027У	н1026У	10,95		
н1026У	н1059У	26,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Малиновая, 6а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	400 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(400,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:185

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1064У	—	—	340 810,05	4 334 014,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1065У	—	—	340 775,51	4 334 008,00			
н1046У	—	—	340 771,65	4 334 025,22			
н1045У	—	—	340 806,67	4 334 033,60			
н1064У	—	—	340 810,05	4 334 014,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1064У	н1065У	35,20	—	—
н1065У	н1046У	17,65		
н1046У	н1045У	36,01		
н1045У	н1064У	19,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	654 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(654,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:186

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н903У	—	—	340 813,93	4 333 782,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н902У	—	—	340 807,03	4 333 781,09			
н901У	—	—	340 803,50	4 333 780,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н900У	—	—	340 783,64	4 333 776,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1066У	—	—	340 783,49	4 333 778,11			
н1067У	—	—	340 782,67	4 333 783,25			
н1068У	—	—	340 780,49	4 333 796,61			
н1069У	—	—	340 811,54	4 333 801,81			
н903У	—	—	340 813,93	4 333 782,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н903У	н902У	7,02	—	—
н902У	н901У	3,67		
н901У	н900У	20,17		
н900У	н1066У	1,57		
н1066У	н1067У	5,20		
н1067У	н1068У	13,54		
н1068У	н1069У	31,48		
н1069У	н903У	19,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:186

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	623 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(623,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	625
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:187

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н900У	—	—	340 783,64	4 333 776,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н905У	—	—	340 754,01	4 333 770,62			
н912У	—	—	340 751,53	4 333 791,15			
н1070У	—	—	340 752,07	4 333 791,22			
н1071У	—	—	340 752,00	4 333 791,79			
н1068У	—	—	340 780,49	4 333 796,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1067У	—	—	340 782,67	4 333 783,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1066У	—	—	340 783,49	4 333 778,11			
н900У	—	—	340 783,64	4 333 776,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н900У	н905У	30,22	—	—
н905У	н912У	20,68		
н912У	н1070У	0,54		
н1070У	н1071У	0,57		
н1071У	н1068У	28,89		
н1068У	н1067У	13,54		
н1067У	н1066У	5,20		
н1066У	н900У	1,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 8а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	619 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(619,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:188

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1072У	—	—	340 811,53	4 334 006,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1064У	—	—	340 810,05	4 334 014,80			
н1065У	—	—	340 775,51	4 334 008,00			
н1073У	—	—	340 777,50	4 333 999,32			
н1072У	—	—	340 811,53	4 334 006,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1072У	н1064У	8,66	—	—
н1064У	н1065У	35,20		
н1065У	н1073У	8,91		
н1073У	н1072У	34,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул.Малиновая, 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	307 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(307,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:189

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н924У	—	—	340 813,91	4 333 994,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н923У	—	—	340 805,71	4 333 993,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н922У	—	—	340 780,16	4 333 987,77			
н1073У	—	—	340 777,50	4 333 999,32			
н1072У	—	—	340 811,53	4 334 006,27			
н924У	—	—	340 813,91	4 333 994,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н924У	н923У	8,28	—	—
н923У	н922У	26,15		
н922У	н1073У	11,85		
н1073У	н1072У	34,73		
н1072У	н924У	12,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Малиновая, 9а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	404 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(404,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:191

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н942У	—	—	340 791,42	4 333 718,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1074У	—	—	340 758,42	4 333 711,09			
1893	—	—	340 758,02	4 333 712,20			
1894	—	—	340 756,58	4 333 720,68			
1895	—	—	340 755,70	4 333 730,96			
1705	—	—	340 756,03	4 333 732,02			
н929У	—	—	340 787,48	4 333 737,48			
н942У	—	—	340 791,42	4 333 718,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н942У	н1074У	33,72	—	—
н1074У	1893	1,18		
1893	1894	8,60		
1894	1895	10,32		
1895	1705	1,11		
1705	н929У	31,92		
н929У	н942У	19,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Пихтовая, уч. № 14а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	681 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(681,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:192

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1075У	—	—	340 891,06	4 333 712,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1076У	—	—	340 884,35	4 333 711,92			
н1077У	—	—	340 877,60	4 333 711,47			
н1078У	—	—	340 871,90	4 333 736,88			
н1079У	—	—	340 888,44	4 333 740,37			
н1080У	—	—	340 889,76	4 333 730,22			
н1081У	—	—	340 890,09	4 333 726,88			
н1075У	—	—	340 891,06	4 333 712,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1075У	н1076У	6,72	—	—
н1076У	н1077У	6,76		
н1077У	н1078У	26,04		
н1078У	н1079У	16,90		
н1079У	н1080У	10,24		

1	2	3	4	5
н1080У	н1081У	3,36	—	—
н1081У	н1075У	14,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Пихтовая, 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	416 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(416,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:193

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1077У	—	—	340 877,60	4 333 711,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1082У	—	—	340 869,60	4 333 710,91			
н1016У	—	—	340 860,83	4 333 710,58			
н1020У	—	—	340 855,55	4 333 733,60			
н1078У	—	—	340 871,90	4 333 736,88			
н1077У	—	—	340 877,60	4 333 711,47			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:193		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1077У	н1082У	8,02	—		—		
н1082У	н1016У	8,78					
н1016У	н1020У	23,62					
н1020У	н1078У	16,68					
н1078У	н1077У	26,04					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:193		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Пихтовая, 16				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		414 ± 14				

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(414,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:194

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1083У	—	—	340 732,43	4 333 672,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1084У	—	—	340 722,94	4 333 672,25			
н1085У	—	—	340 718,58	4 333 671,73			
н1086У	—	—	340 714,50	4 333 671,73			
н1087У	—	—	340 710,45	4 333 671,79			
н1088У	—	—	340 708,41	4 333 672,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1089У	—	—	340 705,40	4 333 672,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1090У	—	—	340 703,32	4 333 672,73			
н1091У	—	—	340 700,68	4 333 672,86			
н1092У	—	—	340 697,52	4 333 692,62			
н1093У	—	—	340 699,20	4 333 694,41			
н1094У	—	—	340 706,93	4 333 694,47			
н1095У	—	—	340 708,47	4 333 694,38			
н1096У	—	—	340 722,25	4 333 693,69			
н1097У	—	—	340 728,21	4 333 694,06			
н1098У	—	—	340 729,20	4 333 686,21			
н1099У	—	—	340 732,30	4 333 673,26			
н1083У	—	—	340 732,43	4 333 672,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1083У	н1084У	9,49	—	—
н1084У	н1085У	4,39		
н1085У	н1086У	4,08		
н1086У	н1087У	4,05		
н1087У	н1088У	2,06		
н1088У	н1089У	3,01		

1	2	3	4	5
н1089У	н1090У	2,16	—	—
н1090У	н1091У	2,64		
н1091У	н1092У	20,01		
н1092У	н1093У	2,45		
н1093У	н1094У	7,73		
н1094У	н1095У	1,54		
н1095У	н1096У	13,80		
н1096У	н1097У	5,97		
н1097У	н1098У	7,91		
н1098У	н1099У	13,32		
н1099У	н1083У	0,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", пер. Пихтовый, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	681 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(681,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	659
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:195							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1100У	—	—	340 735,62	4 333 652,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1101У	—	—	340 733,78	4 333 652,45			
н1102У	—	—	340 723,39	4 333 652,52			
н1103У	—	—	340 704,24	4 333 651,38			
н1104У	—	—	340 702,92	4 333 656,43			
н1105У	—	—	340 701,51	4 333 661,05			
н1106У	—	—	340 702,43	4 333 661,08			
н1091У	—	—	340 700,68	4 333 672,86			
н1090У	—	—	340 703,32	4 333 672,73			
н1089У	—	—	340 705,40	4 333 672,15			
н1088У	—	—	340 708,41	4 333 672,09			
н1087У	—	—	340 710,45	4 333 671,79			
н1086У	—	—	340 714,50	4 333 671,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1085У	—	—	340 718,58	4 333 671,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1084У	—	—	340 722,94	4 333 672,25			
н1083У	—	—	340 732,43	4 333 672,55			
н1107У	—	—	340 733,76	4 333 662,83			
н1108У	—	—	340 735,24	4 333 657,07			
н1100У	—	—	340 735,62	4 333 652,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1100У	н1101У	1,89	—	—
н1101У	н1102У	10,39		
н1102У	н1103У	19,18		
н1103У	н1104У	5,22		
н1104У	н1105У	4,83		
н1105У	н1106У	0,92		
н1106У	н1091У	11,91		
н1091У	н1090У	2,64		
н1090У	н1089У	2,16		
н1089У	н1088У	3,01		
н1088У	н1087У	2,06		
н1087У	н1086У	4,05		
н1086У	н1085У	4,08		
н1085У	н1084У	4,39		
н1084У	н1083У	9,49		
н1083У	н1107У	9,81		
н1107У	н1108У	5,95		
н1108У	н1100У	4,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	639 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(639,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:197

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n112У	—	—	340 903,78	4 334 007,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1113У	—	—	340 889,40	4 334 005,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1114У	—	—	340 874,94	4 334 003,35			
н1115У	—	—	340 874,28	4 334 006,92			
н1116У	—	—	340 870,30	4 334 025,16			
н1117У	—	—	340 870,16	4 334 025,70			
н1118У	—	—	340 900,03	4 334 029,80			
н1112У	—	—	340 903,78	4 334 007,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1112У	н1113У	14,54	—	—
н1113У	н1114У	14,63		
н1114У	н1115У	3,63		
н1115У	н1116У	18,67		
н1116У	н1117У	0,56		
н1117У	н1118У	30,15		
н1118У	н1112У	22,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	668 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(668,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:198

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1128У	—	—	340 945,29	4 333 977,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2453	—	—	340 949,20	4 333 966,02		0,10	
н1120У	—	—	340 935,86	4 333 965,60		0,20	
н1121У	—	—	340 931,45	4 333 969,78			
н1122У	—	—	340 928,32	4 333 972,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1123У	—	—	340 925,88	4 333 972,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1124У	—	—	340 922,78	4 333 993,54			
1948	—	—	340 925,15	4 333 994,54			
1948	—	—	340 925,15	4 333 994,54			
8004	—	—	340 925,18	4 333 994,56			
н1125У	—	—	340 922,48	4 334 007,54			
н1126У	—	—	340 937,80	4 334 011,68			
н1127У	—	—	340 940,54	4 333 994,54			
н1128У	—	—	340 945,29	4 333 977,42			

Вырез 1 из 1							
н1129У	—	—	340 945,58	4 333 969,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1130У	—	—	340 945,16	4 333 970,58			
н1131У	—	—	340 944,14	4 333 970,13			
н1132У	—	—	340 944,57	4 333 969,18			
н1129У	—	—	340 945,58	4 333 969,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1128У	н1127У	17,77	—	—
н1127У	н1126У	17,36		

1	2	3	4	5
н1126У	н1125У	15,87	—	—
н1125У	8004	13,26		
8004	1948	0,04		
1948	1948	0,00		
1948	н1124У	2,57		
н1124У	н1123У	21,25		
н1123У	н1122У	2,45		
н1122У	н1121У	4,29		
н1121У	н1120У	6,08		
н1120У	2453	13,35		
2453	н1128У	12,05		

Вырез 1 из 1

н1129У	н1130У	1,03	—	—
н1130У	н1131У	1,11		
н1131У	н1132У	1,04		
н1132У	н1129У	1,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	768 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(768,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:199		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1133У	—	—	340 910,86	4 333 971,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1134У	—	—	340 900,78	4 333 973,11			
н1135У	—	—	340 885,40	4 333 976,46			
н1136У	—	—	340 879,72	4 333 978,72			
н1137У	—	—	340 875,71	4 333 997,89			
н1138У	—	—	340 890,66	4 333 997,86			
н1113У	—	—	340 889,40	4 334 005,59			
н1112У	—	—	340 903,78	4 334 007,77			
н1133У	—	—	340 910,86	4 333 971,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:199				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1133У	н1134У	10,20	—	—
н1134У	н1135У	15,74		
н1135У	н1136У	6,11		
н1136У	н1137У	19,58		
н1137У	н1138У	14,95		
н1138У	н1113У	7,83		
н1113У	н1112У	14,54		
н1112У	н1133У	36,93		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:199				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 12	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		830 ± 20	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(830,00) = 20	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		700	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		130	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:202

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1164У	—	—	340 918,27	4 333 932,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1165У	—	—	340 889,93	4 333 926,88			
н1166У	—	—	340 887,03	4 333 945,16			
н1167У	—	—	340 886,88	4 333 946,23			
н1168У	—	—	340 914,68	4 333 951,10			
н1164У	—	—	340 918,27	4 333 932,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1164У	н1165У	28,89	—	—
н1165У	н1166У	18,51		
н1166У	н1167У	1,08		
н1167У	н1168У	28,22		
н1168У	н1164У	18,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	550 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(550,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	550
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:208

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1193У	—	—	340 970,64	4 333 854,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1194У	—	—	340 964,06	4 333 854,74			
н1195У	—	—	340 958,53	4 333 854,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1196У	—	—	340 951,01	4 333 854,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1197У	—	—	340 940,99	4 333 854,41			
н1198У	—	—	340 935,76	4 333 873,67			
н1199У	—	—	340 937,93	4 333 874,06			
н1200У	—	—	340 965,86	4 333 874,52			
н1201У	—	—	340 967,09	4 333 871,93			
н1202У	—	—	340 967,75	4 333 867,07			
н1193У	—	—	340 970,64	4 333 854,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1193У	н1194У	6,58	—	—
н1194У	н1195У	5,54		
н1195У	н1196У	7,53		
н1196У	н1197У	10,02		
н1197У	н1198У	19,96		
н1198У	н1199У	2,20		
н1199У	н1200У	27,93		
н1200У	н1201У	2,87		
н1201У	н1202У	4,90		
н1202У	н1193У	12,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:209

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1203У	—	—	340 984,93	4 333 843,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1204У	—	—	340 972,28	4 333 843,78			
н1205У	—	—	340 972,07	4 333 850,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1193У	—	—	340 970,64	4 333 854,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1202У	—	—	340 967,75	4 333 867,07			
н1201У	—	—	340 967,09	4 333 871,93			
н1200У	—	—	340 965,86	4 333 874,52			
н1169У	—	—	340 965,07	4 333 875,52			
н1180У	—	—	340 961,11	4 333 893,78			
н1179У	—	—	340 961,40	4 333 896,11			
н1178У	—	—	340 960,22	4 333 895,97			
н1206У	—	—	340 958,96	4 333 902,80			
н1207У	—	—	340 971,65	4 333 905,15			
н1208У	—	—	340 973,06	4 333 896,51			
н1209У	—	—	340 975,98	4 333 874,39			
н1210У	—	—	340 978,35	4 333 870,69			
н1211У	—	—	340 979,72	4 333 867,19			
н1212У	—	—	340 982,24	4 333 859,48			
н1213У	—	—	340 985,28	4 333 848,58			
н1203У	—	—	340 984,93	4 333 843,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1203У	н1204У	12,67	—	—
н1204У	н1205У	6,97		
н1205У	н1193У	4,10		
н1193У	н1202У	12,81		
н1202У	н1201У	4,90		
н1201У	н1200У	2,87		
н1200У	н1169У	1,27		
н1169У	н1180У	18,68		
н1180У	н1179У	2,35		
н1179У	н1178У	1,19		
н1178У	н1206У	6,95		
н1206У	н1207У	12,91		
н1207У	н1208У	8,75		
н1208У	н1209У	22,31		
н1209У	н1210У	4,39		
н1210У	н1211У	3,76		
н1211У	н1212У	8,11		
н1212У	н1213У	11,32		
н1213У	н1203У	5,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№21а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	733 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(733,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	103
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:211

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1216У	—	—	340 963,18	4 333 806,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1217У	—	—	340 946,97	4 333 806,60			
н1218У	—	—	340 945,57	4 333 817,83			
н1219У	—	—	340 944,12	4 333 833,56			
н1220У	—	—	340 945,40	4 333 833,64			
н1221У	—	—	340 945,41	4 333 833,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1222У	—	—	340 946,52	4 333 833,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1223У	—	—	340 946,52	4 333 833,61			
н1224У	—	—	340 973,57	4 333 833,87			
н1225У	—	—	340 973,61	4 333 832,24			
н1226У	—	—	340 976,24	4 333 831,96			
н1216У	—	—	340 963,18	4 333 806,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1216У	н1217У	16,21	—	—
н1217У	н1218У	11,32		
н1218У	н1219У	15,80		
н1219У	н1220У	1,28		
н1220У	н1221У	0,57		
н1221У	н1222У	1,11		
н1222У	н1223У	0,53		
н1223У	н1224У	27,05		
н1224У	н1225У	1,63		
н1225У	н1226У	2,64		
н1226У	н1216У	28,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:211

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	671 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(671,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:215

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1230У	—	—	340 941,71	4 333 787,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1231У	—	—	340 928,35	4 333 788,01			
н1139У	—	—	340 916,75	4 333 787,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1140У	—	—	340 912,52	4 333 808,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1232У	—	—	340 941,76	4 333 810,60			
н1233У	—	—	340 942,95	4 333 794,48			
н1230У	—	—	340 941,71	4 333 787,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1230У	н1231У	13,39	—	—
н1231У	н1139У	11,61		
н1139У	н1140У	21,44		
н1140У	н1232У	29,31		
н1232У	н1233У	16,16		
н1233У	н1230У	7,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	611 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(611,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:216

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:216(1)							
н1234У	—	—	340 949,86	4 333 752,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1235У	—	—	340 933,10	4 333 763,24			
н1236У	—	—	340 948,65	4 333 785,56			
н1237У	—	—	340 956,86	4 333 779,81			
н1234У	—	—	340 949,86	4 333 752,03			
70:14:0349024:216(2)							
н1238У	—	—	340 927,54	4 333 764,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1239У	—	—	340 924,61	4 333 765,87			
7657	—	—	340 923,31	4 333 766,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
7658	—	—	340 921,89	4 333 768,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
7656	—	—	340 920,18	4 333 766,62		0,20	
н1240У	—	—	340 918,38	4 333 766,92			
н1139У	—	—	340 916,75	4 333 787,53			
н1231У	—	—	340 928,35	4 333 788,01			
н1230У	—	—	340 941,71	4 333 787,13			
н1241У	—	—	340 941,13	4 333 784,79			
н1242У	—	—	340 939,16	4 333 779,72			
н1243У	—	—	340 938,30	4 333 778,41			
н1238У	—	—	340 927,54	4 333 764,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:216(1)				
н1234У	н1235У	20,16	—	—
н1235У	н1236У	27,20		
н1236У	н1237У	10,02		
н1237У	н1234У	28,65		
70:14:0349024:216(2)				
н1238У	н1239У	3,17	—	—
н1239У	7657	1,32		
7657	7658	2,44		
7658	7656	2,25		

1	2	3	4	5
7656	н1240У	1,82	—	—
н1240У	н1139У	20,67		
н1139У	н1231У	11,61		
н1231У	н1230У	13,39		
н1230У	н1241У	2,41		
н1241У	н1242У	5,44		
н1242У	н1243У	1,57		
н1243У	н1238У	17,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	813 ± 20 , (70:14:0349024:216(1)) 408.36 ± 14.15 , (70:14:0349024:216(2)) 404.96 ± 14.09
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(813,00)} = 20$, (70:14:0349024:216(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(408,36)} = 14 = 14.15$, (70:14:0349024:216(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(404,96)} = 14 = 14.09$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{кад}$), м²	669
5	Оценка расхождения P и $R_{кад}$ ($P - R_{кад}$), м²	144
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = 600$ $R_{макс} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:221

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1248У	—	—	340 901,62	4 333 698,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1249У	—	—	340 900,78	4 333 696,89			
н1250У	—	—	340 887,77	4 333 697,67			
н1023У	—	—	340 861,03	4 333 699,84			
н1016У	—	—	340 860,83	4 333 710,58			
н1082У	—	—	340 869,60	4 333 710,91			
н1077У	—	—	340 877,60	4 333 711,47			
н1076У	—	—	340 884,35	4 333 711,92			
н1075У	—	—	340 891,06	4 333 712,26			
н1251У	—	—	340 890,88	4 333 698,96			
н1248У	—	—	340 901,62	4 333 698,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1248У	н1249У	1,71	—	—
н1249У	н1250У	13,03		
н1250У	н1023У	26,83		
н1023У	н1016У	10,74		
н1016У	н1082У	8,78		
н1082У	н1077У	8,02		
н1077У	н1076У	6,76		
н1076У	н1075У	6,72		
н1075У	н1251У	13,30		
н1251У	н1248У	10,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:221

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№36а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	398 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(398,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	391
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:223

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1254У	—	—	340 893,48	4 334 068,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1181У	—	—	340 890,04	4 334 088,17			
2016	—	—	340 860,87	4 334 084,03			
н1255У	—	—	340 864,13	4 334 064,51			
н1254У	—	—	340 893,48	4 334 068,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1254У	н1181У	19,66	—	—
н1181У	2016	29,46		
2016	н1255У	19,79		
н1255У	н1254У	29,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:223

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:225

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1256У	—	—	340 896,69	4 334 049,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1257У	—	—	340 867,31	4 334 044,24			
н1258У	—	—	340 866,86	4 334 046,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1255У	—	—	340 864,13	4 334 064,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1254У	—	—	340 893,48	4 334 068,81			
н1259У	—	—	340 896,57	4 334 050,14			
н1256У	—	—	340 896,69	4 334 049,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1256У	н1257У	29,84	—	—
н1257У	н1258У	2,77		
н1258У	н1255У	17,75		
н1255У	н1254У	29,66		
н1254У	н1259У	18,92		
н1259У	н1256У	0,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, уч. №6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:228

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1118У	—	—	340 900,03	4 334 029,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1117У	—	—	340 870,16	4 334 025,70			
н1257У	—	—	340 867,31	4 334 044,24			
н1256У	—	—	340 896,69	4 334 049,46			
н1118У	—	—	340 900,03	4 334 029,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1118У	н1117У	30,15	—	—
н1117У	н1257У	18,76		
н1257У	н1256У	29,84		
н1256У	н1118У	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:228

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	580 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(580,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:230

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1260У	—	—	340 644,07	4 333 669,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1261У	—	—	340 620,87	4 333 671,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1262У	—	—	340 621,53	4 333 691,51			
н1263У	—	—	340 634,17	4 333 690,59			
н1264У	—	—	340 668,60	4 333 690,48			
н1260У	—	—	340 644,07	4 333 669,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1260У	н1261У	23,31	—	—
н1261У	н1262У	19,88		
н1262У	н1263У	12,67		
н1263У	н1264У	34,43		
н1264У	н1260У	32,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:230

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	726 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(726,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:233

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1265У	—	—	340 734,27	4 333 632,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1266У	—	—	340 721,67	4 333 629,54			
н1267У	—	—	340 719,20	4 333 627,13			
н1268У	—	—	340 718,08	4 333 625,80			
н1269У	—	—	340 713,98	4 333 624,76			
н1103У	—	—	340 704,24	4 333 651,38			
н1102У	—	—	340 723,39	4 333 652,52			
н1101У	—	—	340 733,78	4 333 652,45			
н1265У	—	—	340 734,27	4 333 632,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:233				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1265У	н1266У	13,00	—	—
н1266У	н1267У	3,45		
н1267У	н1268У	1,74		
н1268У	н1269У	4,23		
н1269У	н1103У	28,35		
н1103У	н1102У	19,18		
н1102У	н1101У	10,39		
н1101У	н1265У	19,74		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:233				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 3	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		595 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(595,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		550	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		45	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:234

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1269У	—	—	340 713,98	4 333 624,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1270У	—	—	340 698,17	4 333 620,80			
н1271У	—	—	340 693,01	4 333 640,01			
н1272У	—	—	340 689,30	4 333 652,23			
н1273У	—	—	340 686,71	4 333 660,44			
н1274У	—	—	340 698,91	4 333 660,95			
н1105У	—	—	340 701,51	4 333 661,05			
н1104У	—	—	340 702,92	4 333 656,43			
н1103У	—	—	340 704,24	4 333 651,38			
н1269У	—	—	340 713,98	4 333 624,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1269У	н1270У	16,30	—	—

1	2	3	4	5
н1270У	н1271У	19,89	—	—
н1271У	н1272У	12,77		
н1272У	н1273У	8,61		
н1273У	н1274У	12,21		
н1274У	н1105У	2,60		
н1105У	н1104У	4,83		
н1104У	н1103У	5,22		
н1103У	н1269У	28,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:234

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Сиреневая, уч. № 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	590
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:235

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1271У	—	—	340 693,01	4 333 640,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1824	—	—	340 663,45	4 333 639,52			
1825	—	—	340 663,23	4 333 640,36			
н1275У	—	—	340 660,82	4 333 648,33			
н1272У	—	—	340 689,30	4 333 652,23			
н1271У	—	—	340 693,01	4 333 640,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1271У	1824	29,56	—	—
1824	1825	0,87		
1825	н1275У	8,33		
н1275У	н1272У	28,75		
н1272У	н1271У	12,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	312 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(312,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:238

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1272У	—	—	340 689,30	4 333 652,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1275У	—	—	340 660,82	4 333 648,33			
н1276У	—	—	340 657,87	4 333 658,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1277У	—	—	340 661,30	4 333 658,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1273У	—	—	340 686,71	4 333 660,44			
н1272У	—	—	340 689,30	4 333 652,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1272У	н1275У	28,75	—	—
н1275У	н1276У	10,19		
н1276У	н1277У	3,51		
н1277У	н1273У	25,46		
н1273У	н1272У	8,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	273 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(273,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	270
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:239

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1274У	—	—	340 698,91	4 333 660,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1273У	—	—	340 686,71	4 333 660,44			
н1277У	—	—	340 661,30	4 333 658,82			
н1278У	—	—	340 658,01	4 333 669,69			
н1279У	—	—	340 696,53	4 333 676,00			
н1274У	—	—	340 698,91	4 333 660,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1274У	н1273У	12,21	—	—
н1273У	н1277У	25,46		
н1277У	н1278У	11,36		
н1278У	н1279У	39,03		

1	2	3	4	5			
н1279У	н1274У	15,24	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:239							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 8				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		502 ± 16				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(502,00) = 16				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		500				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:240							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1279У	—	—	340 696,53	4 333 676,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1278У	—	—	340 658,01	4 333 669,69			
н1283У	—	—	340 659,66	4 333 675,20			
н1284У	—	—	340 683,62	4 333 695,08			
н1285У	—	—	340 692,02	4 333 694,85			
н1286У	—	—	340 693,96	4 333 692,49			
н1279У	—	—	340 696,53	4 333 676,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1279У	н1278У	39,03	—	—
н1278У	н1283У	5,75		
н1283У	н1284У	31,13		
н1284У	н1285У	8,40		
н1285У	н1286У	3,06		
н1286У	н1279У	16,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	549 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(549,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	550
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:241

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1287У	—	—	340 760,26	4 333 679,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1099У	—	—	340 732,30	4 333 673,26			
н1098У	—	—	340 729,20	4 333 686,21			
н1097У	—	—	340 728,21	4 333 694,06			
н1288У	—	—	340 739,62	4 333 696,55			
н1289У	—	—	340 755,34	4 333 702,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1290У	—	—	340 756,85	4 333 698,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1287У	—	—	340 760,26	4 333 679,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1287У	н1099У	28,55	—	—
н1099У	н1098У	13,32		
н1098У	н1097У	7,91		
н1097У	н1288У	11,68		
н1288У	н1289У	16,80		
н1289У	н1290У	3,87		
н1290У	н1287У	20,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", пер. Сиреневый, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	642 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(642,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:243							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н975У	—	—	340 795,01	4 333 669,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1291У	—	—	340 766,01	4 333 664,60			
н1292У	—	—	340 762,41	4 333 687,18			
н1293У	—	—	340 767,58	4 333 687,79			
н1294У	—	—	340 772,66	4 333 688,36			
н1295У	—	—	340 782,02	4 333 690,34			
н949У	—	—	340 794,34	4 333 693,08			
н961У	—	—	340 796,00	4 333 678,40			
н960У	—	—	340 796,45	4 333 672,49			
н977У	—	—	340 796,52	4 333 671,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н976У	—	—	340 794,77	4 333 671,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н975У	—	—	340 795,01	4 333 669,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н975У	н1291У	29,49	—	—
н1291У	н1292У	22,87		
н1292У	н1293У	5,21		
н1293У	н1294У	5,11		
н1294У	н1295У	9,57		
н1295У	н949У	12,62		
н949У	н961У	14,77		
н961У	н960У	5,93		
н960У	н977У	0,62		
н977У	н976У	1,75		
н976У	н975У	1,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", пер. Сиреневый, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	714 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(714,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	750

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:245

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н987У	—	—	340 796,80	4 333 646,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1296У	—	—	340 766,77	4 333 641,59			
н1297У	—	—	340 765,79	4 333 648,17			
н1298У	—	—	340 766,88	4 333 648,48			
н1299У	—	—	340 766,89	4 333 658,36			
н1291У	—	—	340 766,01	4 333 664,60			
н975У	—	—	340 795,01	4 333 669,98			
н974У	—	—	340 797,23	4 333 652,05			
н988У	—	—	340 797,34	4 333 650,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н987У	—	—	340 796,80	4 333 646,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:245							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н987У	н1296У	30,49	—		—		
н1296У	н1297У	6,65					
н1297У	н1298У	1,13					
н1298У	н1299У	9,88					
н1299У	н1291У	6,30					
н1291У	н975У	29,49					
н975У	н974У	18,07					
н974У	н988У	1,34					
н988У	н987У	3,89					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:245							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№5			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			693 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(693,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			700			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			7			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:14:0349024:406		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:252		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1312У	—	—	341 033,53	4 333 991,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1313У	—	—	341 005,98	4 333 985,59			
н1314У	—	—	341 005,74	4 333 987,18			
н1315У	—	—	341 002,00	4 334 005,73			
н1316У	—	—	341 001,79	4 334 006,81			
н1317У	—	—	341 027,08	4 334 011,10			
н1318У	—	—	341 027,11	4 334 010,59			
н1319У	—	—	341 028,20	4 334 010,75			
н1320У	—	—	341 028,14	4 334 011,30			
н1321У	—	—	341 030,67	4 334 011,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1312У	—	—	341 033,53	4 333 991,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:252							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1312У	н1313У	28,24	—		—		
н1313У	н1314У	1,61					
н1314У	н1315У	18,92					
н1315У	н1316У	1,10					
н1316У	н1317У	25,65					
н1317У	н1318У	0,51					
н1318У	н1319У	1,10					
н1319У	н1320У	0,55					
н1320У	н1321У	2,55					
н1321У	н1312У	20,03					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:252							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 14			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			598 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(598,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			2			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:263							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2182У	—	—	340 828,26	4 334 079,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2290У	—	—	340 821,00	4 334 078,20			
н2291У	—	—	340 818,69	4 334 077,99			
н873У	—	—	340 799,27	4 334 074,14			
н718У	—	—	340 795,47	4 334 094,76			
н717У	—	—	340 799,55	4 334 095,76			
н716У	—	—	340 799,09	4 334 098,59			
н715У	—	—	340 802,04	4 334 098,90			
н2185У	—	—	340 817,31	4 334 100,64			
н2184У	—	—	340 822,60	4 334 099,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2183У	—	—	340 824,19	4 334 097,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2182У	—	—	340 828,26	4 334 079,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2182У	н2290У	7,34	—	—
н2290У	н2291У	2,32		
н2291У	н873У	19,80		
н873У	н718У	20,97		
н718У	н717У	4,20		
н717У	н716У	2,87		
н716У	н715У	2,97		
н715У	н2185У	15,37		
н2185У	н2184У	5,42		
н2184У	н2183У	2,45		
н2183У	н2182У	18,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:263

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634021, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод тер, уч 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	654 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(654,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	578

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:265

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1358У	—	—	340 842,59	4 333 999,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н924У	—	—	340 813,91	4 333 994,51			
н1072У	—	—	340 811,53	4 334 006,27			
н1064У	—	—	340 810,05	4 334 014,80			
н1359У	—	—	340 838,42	4 334 021,11			
н1358У	—	—	340 842,59	4 333 999,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1358У	н924У	29,13	—	—

1	2	3	4	5
н924У	н1072У	12,00	—	—
н1072У	н1064У	8,66		
н1064У	н1359У	29,06		
н1359У	н1358У	21,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	620 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(620,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:266							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1136У	—	—	340 879,72	4 333 978,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1360У	—	—	340 878,21	4 333 979,19			
н1361У	—	—	340 873,49	4 333 983,00			
н1362У	—	—	340 869,32	4 333 985,03			
н1363У	—	—	340 864,21	4 333 985,70			
н1364У	—	—	340 859,11	4 333 985,07			
н1365У	—	—	340 854,30	4 333 984,34			
н1366У	—	—	340 849,78	4 333 984,11			
н1367У	—	—	340 846,39	4 334 001,60			
н1368У	—	—	340 854,36	4 334 003,45			
н1369У	—	—	340 862,02	4 334 004,85			
н1115У	—	—	340 874,28	4 334 006,92			
н1114У	—	—	340 874,94	4 334 003,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1113У	—	—	340 889,40	4 334 005,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1138У	—	—	340 890,66	4 333 997,86			
н1137У	—	—	340 875,71	4 333 997,89			
н1136У	—	—	340 879,72	4 333 978,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1136У	н1360У	1,58	—	—
н1360У	н1361У	6,07		
н1361У	н1362У	4,64		
н1362У	н1363У	5,15		
н1363У	н1364У	5,14		
н1364У	н1365У	4,87		
н1365У	н1366У	4,53		
н1366У	н1367У	17,82		
н1367У	н1368У	8,18		
н1368У	н1369У	7,79		
н1369У	н1115У	12,43		
н1115У	н1114У	3,63		
н1114У	н1113У	14,63		
н1113У	н1138У	7,83		
н1138У	н1137У	14,95		
н1137У	н1136У	19,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:266

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Солнечная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	685 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(685,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	574
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	111
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>70:14:0349024:267</u>							
Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1370У	—	—	340 845,75	4 333 980,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н926У	—	—	340 817,57	4 333 975,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н925У	—	—	340 816,85	4 333 980,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н924У	—	—	340 813,91	4 333 994,51			
н1358У	—	—	340 842,59	4 333 999,61			
н1370У	—	—	340 845,75	4 333 980,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1370У	н926У	28,60	—	—
н926У	н925У	4,42		
н925У	н924У	14,61		
н924У	н1358У	29,13		
н1358У	н1370У	19,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Солнечная, уч. № 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	549 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(549,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	51

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:268

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1371У	—	—	340 849,92	4 333 959,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1353У	—	—	340 820,54	4 333 954,41			
н920У	—	—	340 817,85	4 333 974,62			
н926У	—	—	340 817,57	4 333 975,84			
н1370У	—	—	340 845,75	4 333 980,74			
н1371У	—	—	340 849,92	4 333 959,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1371У	н1353У	29,81	—	—
н1353У	н920У	20,39		

1	2	3	4	5
н920У	н926У	1,25	—	—
н926У	н1370У	28,60		
н1370У	н1371У	21,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	631 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(631,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:269

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1166У	—	—	340 887,03	4 333 945,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1372У	—	—	340 857,76	4 333 939,96			
н1373У	—	—	340 854,27	4 333 960,99			
2265	—	—	340 884,31	4 333 965,01			
н1167У	—	—	340 886,88	4 333 946,23			
н1166У	—	—	340 887,03	4 333 945,16			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:269		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1166У	н1372У	29,73	—		—		
н1372У	н1373У	21,32					
н1373У	2265	30,31					
2265	н1167У	18,96					
н1167У	н1166У	1,08					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:269		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 15				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		620 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(620,00)} = 17$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:270

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1379У	—	—	340 853,20	4 333 939,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н944У	—	—	340 824,74	4 333 934,21			
н947У	—	—	340 820,67	4 333 953,22			
н1353У	—	—	340 820,54	4 333 954,41			
н1371У	—	—	340 849,92	4 333 959,46			
н1379У	—	—	340 853,20	4 333 939,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1379У	н944У	28,90	—	—
н944У	н947У	19,44		
н947У	н1353У	1,20		
н1353У	н1371У	29,81		
н1371У	н1379У	20,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(604,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	590
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:271

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1165У	—	—	340 889,93	4 333 926,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1380У	—	—	340 875,42	4 333 923,77			
н1381У	—	—	340 860,87	4 333 921,27			
н1372У	—	—	340 857,76	4 333 939,96			
н1166У	—	—	340 887,03	4 333 945,16			
н1165У	—	—	340 889,93	4 333 926,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1165У	н1380У	14,84	—	—
н1380У	н1381У	14,76		
н1381У	н1372У	18,95		
н1372У	н1166У	29,73		
н1166У	н1165У	18,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	560 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(560,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	505
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:272

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1382У	—	—	340 857,11	4 333 920,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1383У	—	—	340 847,32	4 333 918,34			
н1384У	—	—	340 839,87	4 333 917,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1385У	—	—	340 831,32	4 333 916,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н958У	—	—	340 828,26	4 333 916,16			
н944У	—	—	340 824,74	4 333 934,21			
н1379У	—	—	340 853,20	4 333 939,26			
н1382У	—	—	340 857,11	4 333 920,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1382У	н1383У	9,93	—	—
н1383У	н1384У	7,55		
н1384У	н1385У	8,57		
н1385У	н958У	3,08		
н958У	н944У	18,39		
н944У	н1379У	28,90		
н1379У	н1382У	19,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	559 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(559,00) = 17

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:273

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1189У	—	—	340 892,99	4 333 907,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1386У	—	—	340 892,50	4 333 907,91			
н1387У	—	—	340 892,37	4 333 908,38			
н1388У	—	—	340 891,52	4 333 908,16			
н1389У	—	—	340 891,63	4 333 907,75			
н1390У	—	—	340 864,38	4 333 900,31			
н1381У	—	—	340 860,87	4 333 921,27			
н1380У	—	—	340 875,42	4 333 923,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1165У	—	—	340 889,93	4 333 926,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1189У	—	—	340 892,99	4 333 907,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1189У	н1386У	0,49	—	—
н1386У	н1387У	0,49		
н1387У	н1388У	0,88		
н1388У	н1389У	0,42		
н1389У	н1390У	28,25		
н1390У	н1381У	21,25		
н1381У	н1380У	14,76		
н1380У	н1165У	14,84		
н1165У	н1189У	19,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:273

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:274

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1391У	—	—	340 860,29	4 333 901,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н980У	—	—	340 832,39	4 333 893,77			
н963У	—	—	340 832,04	4 333 895,28			
н954У	—	—	340 828,65	4 333 914,79			
н958У	—	—	340 828,26	4 333 916,16			
н1385У	—	—	340 831,32	4 333 916,53			
н1384У	—	—	340 839,87	4 333 917,11			
н1383У	—	—	340 847,32	4 333 918,34			
н1382У	—	—	340 857,11	4 333 920,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1391У	—	—	340 860,29	4 333 901,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:274							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1391У	н980У	28,82	—		—		
н980У	н963У	1,55					
н963У	н954У	19,80					
н954У	н958У	1,42					
н958У	н1385У	3,08					
н1385У	н1384У	8,57					
н1384У	н1383У	7,55					
н1383У	н1382У	9,93					
н1382У	н1391У	19,29					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:274							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 20			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			599 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(599,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			650			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			51			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:275

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н739У	—	—	340 896,87	4 333 888,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н740У	—	—	340 867,58	4 333 880,98			
н1390У	—	—	340 864,38	4 333 900,31			
н1389У	—	—	340 891,63	4 333 907,75			
н1392У	—	—	340 891,74	4 333 907,34			
н1393У	—	—	340 892,59	4 333 907,57			
н1386У	—	—	340 892,50	4 333 907,91			
н1189У	—	—	340 892,99	4 333 907,98			
н1190У	—	—	340 894,75	4 333 897,39			
н739У	—	—	340 896,87	4 333 888,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н739У	н740У	30,31	—	—
н740У	н1390У	19,59		
н1390У	н1389У	28,25		
н1389У	н1392У	0,42		
н1392У	н1393У	0,88		
н1393У	н1386У	0,35		
н1386У	н1189У	0,49		
н1189У	н1190У	10,74		
н1190У	н739У	8,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	571
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:276

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1394У	—	—	340 864,04	4 333 880,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н978У	—	—	340 835,09	4 333 877,12			
н984У	—	—	340 832,97	4 333 890,19			
н981У	—	—	340 832,77	4 333 891,19			
н980У	—	—	340 832,39	4 333 893,77			
н1391У	—	—	340 860,29	4 333 901,00			
н1394У	—	—	340 864,04	4 333 880,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1394У	н978У	29,19	—	—
н978У	н984У	13,24		
н984У	н981У	1,02		
н981У	н980У	2,61		
н980У	н1391У	28,82		
н1391У	н1394У	20,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:276

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Солнечная, уч. № 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	541 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(541,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:283

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1412У	—	—	340 881,11	4 333 781,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1413У	—	—	340 853,92	4 333 776,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1004У	—	—	340 853,65	4 333 778,03			
н1009У	—	—	340 849,81	4 333 797,21			
н1414У	—	—	340 877,38	4 333 802,78			
н1412У	—	—	340 881,11	4 333 781,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1412У	н1413У	27,75	—	—
н1413У	н1004У	1,79		
н1004У	н1009У	19,56		
н1009У	н1414У	28,13		
н1414У	н1412У	21,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	595 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(595,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:285

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1415У	—	—	340 884,59	4 333 762,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1010У	—	—	340 853,07	4 333 757,34			
н1005У	—	—	340 850,82	4 333 777,55			
н1004У	—	—	340 853,65	4 333 778,03			
н1413У	—	—	340 853,92	4 333 776,26			
н1412У	—	—	340 881,11	4 333 781,81			
н1415У	—	—	340 884,59	4 333 762,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1415У	н1010У	31,89	—	—
н1010У	н1005У	20,33		
н1005У	н1004У	2,87		
н1004У	н1413У	1,79		
н1413У	н1412У	27,75		
н1412У	н1415У	19,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:285

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, уч. № 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	605 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(605,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:419
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:287

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1424У	—	—	340 886,05	4 333 744,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1425У	—	—	340 883,93	4 333 743,70			
н1426У	—	—	340 879,63	4 333 743,15			
н1012У	—	—	340 857,00	4 333 738,64			
7992	—	—	340 854,93	4 333 748,51			
2718	—	—	340 854,45	4 333 755,03		0,10	
7991	—	—	340 853,56	4 333 755,03		0,20	
н1010У	—	—	340 853,07	4 333 757,34			
н1415У	—	—	340 884,59	4 333 762,16			
н1427У	—	—	340 887,31	4 333 746,88			
н1424У	—	—	340 886,05	4 333 744,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1424У	н1425У	2,26	—	—
н1425У	н1426У	4,34		
н1426У	н1012У	23,08		
н1012У	7992	10,08		
7992	2718	6,54		
2718	7991	0,89		
7991	н1010У	2,36		
н1010У	н1415У	31,89		
н1415У	н1427У	15,52		
н1427У	н1424У	2,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:287

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	577 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(577,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:288

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1257У	—	—	340 867,31	4 334 044,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1428У	—	—	340 856,16	4 334 042,25			
н1429У	—	—	340 849,19	4 334 041,70			
н1430У	—	—	340 839,24	4 334 039,21			
н1410У	—	—	340 835,36	4 334 060,21			
н1255У	—	—	340 864,13	4 334 064,51			
н1258У	—	—	340 866,86	4 334 046,97			
н1257У	—	—	340 867,31	4 334 044,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1257У	н1428У	11,33	—	—
н1428У	н1429У	6,99		
н1429У	н1430У	10,26		
н1430У	н1410У	21,36		
н1410У	н1255У	29,09		

1	2	3	4	5
н1255У	н1258У	17,75	—	—
н1258У	н1257У	2,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:290

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1359У	—	—	340 838,42	4 334 021,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1064У	—	—	340 810,05	4 334 014,80			
н1045У	—	—	340 806,67	4 334 033,60			
н1442У	—	—	340 819,38	4 334 036,33			
н1443У	—	—	340 823,97	4 334 037,14			
н1444У	—	—	340 835,64	4 334 039,59			
н1359У	—	—	340 838,42	4 334 021,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1359У	н1064У	29,06	—	—
н1064У	н1045У	19,10		
н1045У	н1442У	13,00		
н1442У	н1443У	4,66		
н1443У	н1444У	11,92		
н1444У	н1359У	18,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	554 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(554,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:291

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1115У	—	—	340 874,28	4 334 006,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1369У	—	—	340 862,02	4 334 004,85			
н1368У	—	—	340 854,36	4 334 003,45			
н1367У	—	—	340 846,39	4 334 001,60			
н1431У	—	—	340 842,91	4 334 019,55			
н1432У	—	—	340 844,99	4 334 019,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1433У	—	—	340 848,73	4 334 021,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1116У	—	—	340 870,30	4 334 025,16			
н1115У	—	—	340 874,28	4 334 006,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1115У	н1369У	12,43	—	—
н1369У	н1368У	7,79		
н1368У	н1367У	8,18		
н1367У	н1431У	18,28		
н1431У	н1432У	2,10		
н1432У	н1433У	3,95		
н1433У	н1116У	21,94		
н1116У	н1115У	18,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Солнечная уч. № 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	522 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(522,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	58

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:292

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1445У	—	—	341 453,02	4 333 771,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1446У	—	—	341 441,07	4 333 771,86			
н1447У	—	—	341 439,09	4 333 771,02			
н1448У	—	—	341 433,19	4 333 771,58			
н1449У	—	—	341 432,26	4 333 771,66			
н1450У	—	—	341 421,73	4 333 773,02			
2371	—	—	341 413,76	4 333 773,43			
2372	—	—	341 411,32	4 333 773,58			
2373	—	—	341 410,99	4 333 788,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1451У	—	—	341 422,95	4 333 785,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1452У	—	—	341 438,43	4 333 785,38			
н1453У	—	—	341 454,11	4 333 784,64			
н1445У	—	—	341 453,02	4 333 771,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1445У	н1446У	11,95	—	—
н1446У	н1447У	2,15		
н1447У	н1448У	5,93		
н1448У	н1449У	0,93		
н1449У	н1450У	10,62		
н1450У	2371	7,98		
2371	2372	2,44		
2372	2373	14,47		
2373	н1451У	12,15		
н1451У	н1452У	15,49		
н1452У	н1453У	15,70		
н1453У	н1445У	12,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:292

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	575 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(575,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	75
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:293

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1454У	—	—	341 438,75	4 333 887,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1455У	—	—	341 391,95	4 333 871,94			
н1456У	—	—	341 367,81	4 333 863,94			
н1457У	—	—	341 352,26	4 333 857,75			
н1458У	—	—	341 337,41	4 333 850,77			
н1459У	—	—	341 333,45	4 333 858,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1460У	—	—	341 342,15	4 333 862,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1461У	—	—	341 361,58	4 333 870,02			
н1462У	—	—	341 372,63	4 333 873,61			
н1463У	—	—	341 381,17	4 333 876,76			
н1464У	—	—	341 390,36	4 333 879,97			
н1465У	—	—	341 402,37	4 333 884,12			
н1466У	—	—	341 413,87	4 333 888,51			
н1467У	—	—	341 424,20	4 333 891,75			
н1468У	—	—	341 436,00	4 333 895,83			
н1454У	—	—	341 438,75	4 333 887,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1454У	н1455У	49,23	—	—
н1455У	н1456У	25,43		
н1456У	н1457У	16,74		
н1457У	н1458У	16,41		
н1458У	н1459У	8,41		
н1459У	н1460У	9,68		
н1460У	н1461У	20,86		
н1461У	н1462У	11,62		
н1462У	н1463У	9,10		
н1463У	н1464У	9,73		

1	2	3	4	5
н1464У	н1465У	12,71	—	—
н1465У	н1466У	12,31		
н1466У	н1467У	10,83		
н1467У	н1468У	12,49		
н1468У	н1454У	9,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	903 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(903,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	730
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	173
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:294							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1468У	—	—	341 436,00	4 333 895,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1467У	—	—	341 424,20	4 333 891,75			
н1466У	—	—	341 413,87	4 333 888,51			
н1465У	—	—	341 402,37	4 333 884,12			
н1464У	—	—	341 390,36	4 333 879,97			
н1463У	—	—	341 381,17	4 333 876,76			
н1462У	—	—	341 372,63	4 333 873,61			
н1461У	—	—	341 361,58	4 333 870,02			
н1460У	—	—	341 342,15	4 333 862,44			
н1459У	—	—	341 333,45	4 333 858,19			
н1469У	—	—	341 329,25	4 333 856,06			
н1470У	—	—	341 326,13	4 333 861,03			
н1471У	—	—	341 343,72	4 333 870,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1472У	—	—	341 358,06	4 333 874,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1473У	—	—	341 371,10	4 333 880,00			
н1474У	—	—	341 382,08	4 333 884,33			
н1475У	—	—	341 388,54	4 333 886,74			
н1476У	—	—	341 398,17	4 333 890,30			
н1477У	—	—	341 409,11	4 333 894,02			
н1478У	—	—	341 421,75	4 333 899,49			
н1479У	—	—	341 429,56	4 333 903,02			
н1480У	—	—	341 433,27	4 333 904,37			
н1468У	—	—	341 436,00	4 333 895,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1468У	н1467У	12,49	—	—
н1467У	н1466У	10,83		
н1466У	н1465У	12,31		
н1465У	н1464У	12,71		
н1464У	н1463У	9,73		
н1463У	н1462У	9,10		
н1462У	н1461У	11,62		
н1461У	н1460У	20,86		
н1460У	н1459У	9,68		
н1459У	н1469У	4,71		

1	2	3	4	5
н1469У	н1470У	5,87	—	—
н1470У	н1471У	19,96		
н1471У	н1472У	14,91		
н1472У	н1473У	14,14		
н1473У	н1474У	11,80		
н1474У	н1475У	6,89		
н1475У	н1476У	10,27		
н1476У	н1477У	11,56		
н1477У	н1478У	13,77		
н1478У	н1479У	8,57		
н1479У	н1480У	3,95		
н1480У	н1468У	8,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	785 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(785,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	730
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:295							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1480У	—	—	341 433,27	4 333 904,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1479У	—	—	341 429,56	4 333 903,02			
н1478У	—	—	341 421,75	4 333 899,49			
н1477У	—	—	341 409,11	4 333 894,02			
н1476У	—	—	341 398,17	4 333 890,30			
н1475У	—	—	341 388,54	4 333 886,74			
н1474У	—	—	341 382,08	4 333 884,33			
н1473У	—	—	341 371,10	4 333 880,00			
н1472У	—	—	341 358,06	4 333 874,53			
н1471У	—	—	341 343,72	4 333 870,46			
н1481У	—	—	341 341,28	4 333 875,01			
н1482У	—	—	341 343,13	4 333 875,73			
н1483У	—	—	341 359,99	4 333 882,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1484У	—	—	341 374,21	4 333 889,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1485У	—	—	341 385,46	4 333 893,36			
н1486У	—	—	341 409,38	4 333 903,04			
н1487У	—	—	341 419,54	4 333 908,15			
н1488У	—	—	341 430,68	4 333 912,44			
н1480У	—	—	341 433,27	4 333 904,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1480У	н1479У	3,95	—	—
н1479У	н1478У	8,57		
н1478У	н1477У	13,77		
н1477У	н1476У	11,56		
н1476У	н1475У	10,27		
н1475У	н1474У	6,89		
н1474У	н1473У	11,80		
н1473У	н1472У	14,14		
н1472У	н1471У	14,91		
н1471У	н1481У	5,16		
н1481У	н1482У	1,99		
н1482У	н1483У	18,16		
н1483У	н1484У	15,75		
н1484У	н1485У	11,98		
н1485У	н1486У	25,80		
н1486У	н1487У	11,37		
н1487У	н1488У	11,94		
н1488У	н1480У	8,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:295

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	714 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(714,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	641
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	73
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:296

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1488У	—	—	341 430,68	4 333 912,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1487У	—	—	341 419,54	4 333 908,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1486У	—	—	341 409,38	4 333 903,04			
н1485У	—	—	341 385,46	4 333 893,36			
н1484У	—	—	341 374,21	4 333 889,24			
н1483У	—	—	341 359,99	4 333 882,47			
н1482У	—	—	341 343,13	4 333 875,73			
н1489У	—	—	341 341,21	4 333 879,63			
н1490У	—	—	341 352,10	4 333 884,73			
н1491У	—	—	341 375,45	4 333 896,45			
н1492У	—	—	341 387,58	4 333 902,01			
н1493У	—	—	341 398,04	4 333 906,34			
н1494У	—	—	341 401,41	4 333 908,44			
н1495У	—	—	341 404,51	4 333 909,15			
н1496У	—	—	341 408,80	4 333 910,79			
н1497У	—	—	341 411,32	4 333 911,63			
н1498У	—	—	341 413,98	4 333 913,28			
н1499У	—	—	341 420,63	4 333 915,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1500У	—	—	341 428,61	4 333 918,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1488У	—	—	341 430,68	4 333 912,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1488У	н1487У	11,94	—	—
н1487У	н1486У	11,37		
н1486У	н1485У	25,80		
н1485У	н1484У	11,98		
н1484У	н1483У	15,75		
н1483У	н1482У	18,16		
н1482У	н1489У	4,35		
н1489У	н1490У	12,03		
н1490У	н1491У	26,13		
н1491У	н1492У	13,34		
н1492У	н1493У	11,32		
н1493У	н1494У	3,97		
н1494У	н1495У	3,18		
н1495У	н1496У	4,59		
н1496У	н1497У	2,66		
н1497У	н1498У	3,13		
н1498У	н1499У	7,11		
н1499У	н1500У	8,56		
н1500У	н1488У	6,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	610 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(610,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:297

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1500У	—	—	341 428,61	4 333 918,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1499У	—	—	341 420,63	4 333 915,80			
н1498У	—	—	341 413,98	4 333 913,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1497У	—	—	341 411,32	4 333 911,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1496У	—	—	341 408,80	4 333 910,79			
н1495У	—	—	341 404,51	4 333 909,15			
н1494У	—	—	341 401,41	4 333 908,44			
н1493У	—	—	341 398,04	4 333 906,34			
н1492У	—	—	341 387,58	4 333 902,01			
н1491У	—	—	341 375,45	4 333 896,45			
н1490У	—	—	341 352,10	4 333 884,73			
н1489У	—	—	341 341,21	4 333 879,63			
н1501У	—	—	341 338,75	4 333 885,20			
н1502У	—	—	341 369,69	4 333 901,21			
н1503У	—	—	341 378,97	4 333 906,04			
н1504У	—	—	341 391,00	4 333 911,71			
н1505У	—	—	341 402,83	4 333 917,42			
н1506У	—	—	341 425,93	4 333 927,09			
н1500У	—	—	341 428,61	4 333 918,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1500У	н1499У	8,56	—	—
н1499У	н1498У	7,11		
н1498У	н1497У	3,13		
н1497У	н1496У	2,66		
н1496У	н1495У	4,59		
н1495У	н1494У	3,18		
н1494У	н1493У	3,97		
н1493У	н1492У	11,32		
н1492У	н1491У	13,34		
н1491У	н1490У	26,13		
н1490У	н1489У	12,03		
н1489У	н1501У	6,09		
н1501У	н1502У	34,84		
н1502У	н1503У	10,46		
н1503У	н1504У	13,30		
н1504У	н1505У	13,14		
н1505У	н1506У	25,04		
н1506У	н1500У	8,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	709 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(709,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	9

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:298

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1506У	—	—	341 425,93	4 333 927,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1505У	—	—	341 402,83	4 333 917,42			
н1504У	—	—	341 391,00	4 333 911,71			
н1503У	—	—	341 378,97	4 333 906,04			
н1502У	—	—	341 369,69	4 333 901,21			
н1501У	—	—	341 338,75	4 333 885,20			
н1507У	—	—	341 336,04	4 333 891,32			
н1508У	—	—	341 383,63	4 333 914,86			
н1509У	—	—	341 398,47	4 333 923,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1510У	—	—	341 413,02	4 333 929,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1511У	—	—	341 422,25	4 333 934,91			
н1506У	—	—	341 425,93	4 333 927,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1506У	н1505У	25,04	—	—
н1505У	н1504У	13,14		
н1504У	н1503У	13,30		
н1503У	н1502У	10,46		
н1502У	н1501У	34,84		
н1501У	н1507У	6,69		
н1507У	н1508У	53,09		
н1508У	н1509У	17,12		
н1509У	н1510У	15,95		
н1510У	н1511У	10,49		
н1511У	н1506У	8,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	647 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(647,00) = 18

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:299

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1511У	—	—	341 422,25	4 333 934,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1510У	—	—	341 413,02	4 333 929,93			
н1509У	—	—	341 398,47	4 333 923,39			
н1508У	—	—	341 383,63	4 333 914,86			
н1507У	—	—	341 336,04	4 333 891,32			
н1512У	—	—	341 334,09	4 333 895,71			
н1513У	—	—	341 373,38	4 333 917,35			
н1514У	—	—	341 389,79	4 333 926,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1515У	—	—	341 410,23	4 333 938,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1516У	—	—	341 417,79	4 333 942,26			
н1511У	—	—	341 422,25	4 333 934,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1511У	н1510У	10,49	—	—
н1510У	н1509У	15,95		
н1509У	н1508У	17,12		
н1508У	н1507У	53,09		
н1507У	н1512У	4,80		
н1512У	н1513У	44,86		
н1513У	н1514У	19,00		
н1514У	н1515У	23,31		
н1515У	н1516У	8,61		
н1516У	н1511У	8,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:299

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	655 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(655,00) = 18

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:300

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1516У	—	—	341 417,79	4 333 942,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1515У	—	—	341 410,23	4 333 938,13			
н1514У	—	—	341 389,79	4 333 926,93			
н1513У	—	—	341 373,38	4 333 917,35			
н1512У	—	—	341 334,09	4 333 895,71			
н1530У	—	—	341 332,10	4 333 900,20			
н1531У	—	—	341 398,32	4 333 941,37			
н1532У	—	—	341 405,36	4 333 945,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1533У	—	—	341 413,27	4 333 949,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1516У	—	—	341 417,79	4 333 942,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1516У	н1515У	8,61	—	—
н1515У	н1514У	23,31		
н1514У	н1513У	19,00		
н1513У	н1512У	44,86		
н1512У	н1530У	4,91		
н1530У	н1531У	77,97		
н1531У	н1532У	8,08		
н1532У	н1533У	9,04		
н1533У	н1516У	8,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	681 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(681,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:301

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1533У	—	—	341 413,27	4 333 949,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1532У	—	—	341 405,36	4 333 945,33			
н1531У	—	—	341 398,32	4 333 941,37			
н1530У	—	—	341 332,10	4 333 900,20			
н1534У	—	—	341 328,94	4 333 905,99			
н1535У	—	—	341 333,14	4 333 908,58			
н1536У	—	—	341 362,98	4 333 927,00			
н1537У	—	—	341 383,46	4 333 941,44			
н1538У	—	—	341 393,36	4 333 947,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1539У	—	—	341 395,77	4 333 947,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1540У	—	—	341 399,88	4 333 950,17			
н1541У	—	—	341 399,10	4 333 951,40			
н1542У	—	—	341 408,77	4 333 957,02			
н1533У	—	—	341 413,27	4 333 949,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1533У	н1532У	9,04	—	—
н1532У	н1531У	8,08		
н1531У	н1530У	77,97		
н1530У	н1534У	6,60		
н1534У	н1535У	4,93		
н1535У	н1536У	35,07		
н1536У	н1537У	25,06		
н1537У	н1538У	11,65		
н1538У	н1539У	2,41		
н1539У	н1540У	4,81		
н1540У	н1541У	1,46		
н1541У	н1542У	11,18		
н1542У	н1533У	8,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	676 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(676,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	740
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:302

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1542У	—	—	341 408,77	4 333 957,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1541У	—	—	341 399,10	4 333 951,40			
н1540У	—	—	341 399,88	4 333 950,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1539У	—	—	341 395,77	4 333 947,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1538У	—	—	341 393,36	4 333 947,59			
н1537У	—	—	341 383,46	4 333 941,44			
н1536У	—	—	341 362,98	4 333 927,00			
н1535У	—	—	341 333,14	4 333 908,58			
н1543У	—	—	341 329,60	4 333 914,20			
н1544У	—	—	341 373,64	4 333 943,03			
н1545У	—	—	341 387,52	4 333 953,08			
н1546У	—	—	341 403,78	4 333 964,75			
н1542У	—	—	341 408,77	4 333 957,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1542У	н1541У	11,18	—	—
н1541У	н1540У	1,46		
н1540У	н1539У	4,81		
н1539У	н1538У	2,41		
н1538У	н1537У	11,65		
н1537У	н1536У	25,06		
н1536У	н1535У	35,07		
н1535У	н1543У	6,64		
н1543У	н1544У	52,64		
н1544У	н1545У	17,14		

1	2	3	4	5			
н1545У	н1546У	20,01	—	—			
н1546У	н1542У	9,20					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:302			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 19				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		676 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(676,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		740				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		64				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:304			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1451У	—	—	341 422,95	4 333 785,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2373	—	—	341 410,99	4 333 788,05			
2481	—	—	341 376,70	4 333 785,33			
н1547У	—	—	341 373,45	4 333 794,18			
н1548У	—	—	341 379,16	4 333 795,50			
н1549У	—	—	341 400,82	4 333 800,84			
н1550У	—	—	341 423,51	4 333 803,94			
н1451У	—	—	341 422,95	4 333 785,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1451У	2373	12,15	—	—
2373	2481	34,40		
2481	н1547У	9,43		
н1547У	н1548У	5,86		
н1548У	н1549У	22,31		
н1549У	н1550У	22,90		
н1550У	н1451У	18,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 2а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	633 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(633,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:305

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1546У	—	—	341 403,78	4 333 964,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1545У	—	—	341 387,52	4 333 953,08			
н1544У	—	—	341 373,64	4 333 943,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1543У	—	—	341 329,60	4 333 914,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1551У	—	—	341 325,56	4 333 920,62			
н1552У	—	—	341 343,98	4 333 933,00			
н1553У	—	—	341 359,13	4 333 942,52			
н1554У	—	—	341 365,43	4 333 947,22			
н1555У	—	—	341 382,51	4 333 958,99			
н1556У	—	—	341 390,22	4 333 963,72			
н1557У	—	—	341 395,07	4 333 967,09			
н1558У	—	—	341 400,41	4 333 969,96			
н1546У	—	—	341 403,78	4 333 964,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1546У	н1545У	20,01	—	—
н1545У	н1544У	17,14		
н1544У	н1543У	52,64		
н1543У	н1551У	7,59		
н1551У	н1552У	22,19		
н1552У	н1553У	17,89		
н1553У	н1554У	7,86		
н1554У	н1555У	20,74		
н1555У	н1556У	9,05		
н1556У	н1557У	5,91		

1	2	3	4	5			
н1557У	н1558У	6,06	—	—			
н1558У	н1546У	6,20					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:305				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 20				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		683 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(683,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		680				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		3				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:306				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1558У	—	—	341 400,41	4 333 969,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1557У	—	—	341 395,07	4 333 967,09			
н1556У	—	—	341 390,22	4 333 963,72			
н1555У	—	—	341 382,51	4 333 958,99			
н1554У	—	—	341 365,43	4 333 947,22			
н1553У	—	—	341 359,13	4 333 942,52			
н1552У	—	—	341 343,98	4 333 933,00			
н1551У	—	—	341 325,56	4 333 920,62			
н1559У	—	—	341 321,44	4 333 927,13			
н1560У	—	—	341 347,44	4 333 944,87			
н1561У	—	—	341 366,34	4 333 958,17			
н1562У	—	—	341 378,03	4 333 967,06			
н1563У	—	—	341 395,21	4 333 978,01			
н1558У	—	—	341 400,41	4 333 969,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:306				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1558У	н1557У	6,06	—	—
н1557У	н1556У	5,91		
н1556У	н1555У	9,05		

1	2	3	4	5
н1555У	н1554У	20,74	—	—
н1554У	н1553У	7,86		
н1553У	н1552У	17,89		
н1552У	н1551У	22,19		
н1551У	н1559У	7,70		
н1559У	н1560У	31,48		
н1560У	н1561У	23,11		
н1561У	н1562У	14,69		
н1562У	н1563У	20,37		
н1563У	н1558У	9,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	762 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(762,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = 300$ $R_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:307							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1563У	—	—	341 395,21	4 333 978,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1562У	—	—	341 378,03	4 333 967,06			
н1561У	—	—	341 366,34	4 333 958,17			
н1560У	—	—	341 347,44	4 333 944,87			
н1559У	—	—	341 321,44	4 333 927,13			
н1564У	—	—	341 316,31	4 333 935,32			
н1565У	—	—	341 340,58	4 333 952,28			
н1566У	—	—	341 356,90	4 333 963,83			
н1567У	—	—	341 368,02	4 333 971,45			
н1568У	—	—	341 386,19	4 333 983,17			
н1569У	—	—	341 390,91	4 333 985,48			
н1570У	—	—	341 393,85	4 333 980,12			
н1563У	—	—	341 395,21	4 333 978,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1563У	н1562У	20,37	—	—
н1562У	н1561У	14,69		
н1561У	н1560У	23,11		
н1560У	н1559У	31,48		
н1559У	н1564У	9,66		
н1564У	н1565У	29,61		
н1565У	н1566У	19,99		
н1566У	н1567У	13,48		
н1567У	н1568У	21,62		
н1568У	н1569У	5,25		
н1569У	н1570У	6,11		
н1570У	н1563У	2,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:307

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	868 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(868,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:308

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1569У	—	—	341 390,91	4 333 985,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1568У	—	—	341 386,19	4 333 983,17			
н1567У	—	—	341 368,02	4 333 971,45			
н1566У	—	—	341 356,90	4 333 963,83			
н1565У	—	—	341 340,58	4 333 952,28			
н1564У	—	—	341 316,31	4 333 935,32			
н1571У	—	—	341 311,18	4 333 943,50			
н1572У	—	—	341 315,91	4 333 946,77			
н1573У	—	—	341 334,67	4 333 958,85			
н1574У	—	—	341 338,07	4 333 961,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1575У	—	—	341 347,04	4 333 966,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1576У	—	—	341 356,63	4 333 972,83			
н1577У	—	—	341 375,69	4 333 985,02			
н1578У	—	—	341 387,16	4 333 992,22			
н1569У	—	—	341 390,91	4 333 985,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1569У	н1568У	5,25	—	—
н1568У	н1567У	21,62		
н1567У	н1566У	13,48		
н1566У	н1565У	19,99		
н1565У	н1564У	29,61		
н1564У	н1571У	9,66		
н1571У	н1572У	5,75		
н1572У	н1573У	22,31		
н1573У	н1574У	4,04		
н1574У	н1575У	10,51		
н1575У	н1576У	11,49		
н1576У	н1577У	22,62		
н1577У	н1578У	13,54		
н1578У	н1569У	7,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:308

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	735 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(735,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:309

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1578У	—	—	341 387,16	4 333 992,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1577У	—	—	341 375,69	4 333 985,02			
н1576У	—	—	341 356,63	4 333 972,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1575У	—	—	341 347,04	4 333 966,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1574У	—	—	341 338,07	4 333 961,04			
н1573У	—	—	341 334,67	4 333 958,85			
н1572У	—	—	341 315,91	4 333 946,77			
н1571У	—	—	341 311,18	4 333 943,50			
н1579У	—	—	341 307,26	4 333 950,36			
н1580У	—	—	341 346,00	4 333 976,64			
н1581У	—	—	341 357,55	4 333 983,90			
н1582У	—	—	341 373,23	4 333 994,77			
н1583У	—	—	341 382,94	4 333 999,98			
н1578У	—	—	341 387,16	4 333 992,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1578У	н1577У	13,54	—	—
н1577У	н1576У	22,62		
н1576У	н1575У	11,49		
н1575У	н1574У	10,51		
н1574У	н1573У	4,04		
н1573У	н1572У	22,31		
н1572У	н1571У	5,75		
н1571У	н1579У	7,90		

1	2	3	4	5
н1579У	н1580У	46,81	—	—
н1580У	н1581У	13,64		
н1581У	н1582У	19,08		
н1582У	н1583У	11,02		
н1583У	н1578У	8,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:309

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	786 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(786,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	760
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:310

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1583У	—	—	341 382,94	4 333 999,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1582У	—	—	341 373,23	4 333 994,77			
н1581У	—	—	341 357,55	4 333 983,90			
н1580У	—	—	341 346,00	4 333 976,64			
н1579У	—	—	341 307,26	4 333 950,36			
н1586У	—	—	341 304,40	4 333 955,34			
н1587У	—	—	341 302,59	4 333 959,62			
н1588У	—	—	341 350,60	4 333 990,49			
н1589У	—	—	341 379,14	4 334 006,95			
н1583У	—	—	341 382,94	4 333 999,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1583У	н1582У	11,02	—	—

1	2	3	4	5
н1582У	н1581У	19,08	—	—
н1581У	н1580У	13,64		
н1580У	н1579У	46,81		
н1579У	н1586У	5,74		
н1586У	н1587У	4,65		
н1587У	н1588У	57,08		
н1588У	н1589У	32,95		
н1589У	н1583У	7,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	825 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(825,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	830
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:311

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1589У	—	—	341 379,14	4 334 006,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1588У	—	—	341 350,60	4 333 990,49			
н1587У	—	—	341 302,59	4 333 959,62			
н1590У	—	—	341 301,89	4 333 961,30			
н1591У	—	—	341 303,78	4 333 967,42			
н1592У	—	—	341 309,45	4 333 971,29			
н1593У	—	—	341 306,64	4 333 975,18			
н1594У	—	—	341 337,42	4 333 993,79			
н1595У	—	—	341 373,46	4 334 017,40			
н1589У	—	—	341 379,14	4 334 006,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1589У	н1588У	32,95	—	—

1	2	3	4	5
н1588У	н1587У	57,08	—	—
н1587У	н1590У	1,82		
н1590У	н1591У	6,41		
н1591У	н1592У	6,86		
н1592У	н1593У	4,80		
н1593У	н1594У	35,97		
н1594У	н1595У	43,08		
н1595У	н1589У	11,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	889 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(889,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	940
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:312

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1596У	—	—	341 372,52	4 334 018,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1597У	—	—	341 336,89	4 333 994,64			
н1598У	—	—	341 305,44	4 333 976,84			
н1599У	—	—	341 296,23	4 333 989,48			
2541	—	—	341 308,91	4 334 005,97			
2542	—	—	341 310,43	4 334 007,31			
н1600У	—	—	341 315,22	4 333 998,90			
н1601У	—	—	341 318,71	4 333 993,13			
н1602У	—	—	341 356,17	4 334 021,62			
н1603У	—	—	341 364,77	4 334 029,08			
н1596У	—	—	341 372,52	4 334 018,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1596У	н1597У	42,97	—	—
н1597У	н1598У	36,14		
н1598У	н1599У	15,64		
н1599У	2541	20,80		
2541	2542	2,03		
2542	н1600У	9,68		
н1600У	н1601У	6,74		
н1601У	н1602У	47,06		
н1602У	н1603У	11,38		
н1603У	н1596У	12,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:312

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1028 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 028,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	1 088
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:316							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1605У	—	—	341 454,50	4 333 808,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1550У	—	—	341 423,51	4 333 803,94			
н1549У	—	—	341 400,82	4 333 800,84			
н1548У	—	—	341 379,16	4 333 795,50			
н1606У	—	—	341 377,88	4 333 798,66			
н1607У	—	—	341 375,76	4 333 804,30			
н1608У	—	—	341 385,34	4 333 807,32			
н1609У	—	—	341 401,23	4 333 811,14			
н1610У	—	—	341 413,90	4 333 814,89			
н1611У	—	—	341 432,89	4 333 818,87			
н1612У	—	—	341 452,64	4 333 823,02			
н1605У	—	—	341 454,50	4 333 808,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1605У	н1550У	31,30	—	—
н1550У	н1549У	22,90		
н1549У	н1548У	22,31		
н1548У	н1606У	3,41		
н1606У	н1607У	6,03		
н1607У	н1608У	10,04		
н1608У	н1609У	16,34		
н1609У	н1610У	13,21		
н1610У	н1611У	19,40		
н1611У	н1612У	20,18		
н1612У	н1605У	14,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:316

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	927 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(927,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	870
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:318		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2563	—	—	341 342,46	4 334 056,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2564	—	—	341 332,04	4 334 046,31			
2565	—	—	341 322,81	4 334 038,48			
2566	—	—	341 312,23	4 334 026,66			
2567	—	—	341 302,96	4 334 017,33			
н1613У	—	—	341 288,05	4 334 000,93			
н1614У	—	—	341 280,42	4 334 011,49			
н1615У	—	—	341 315,33	4 334 046,88			
н1616У	—	—	341 319,88	4 334 050,89			
н1617У	—	—	341 322,81	4 334 052,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1618У	—	—	341 333,75	4 334 065,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2563	—	—	341 342,46	4 334 056,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2563	2564	14,82	—	—
2564	2565	12,10		
2565	2566	15,86		
2566	2567	13,15		
2567	н1613У	22,16		
н1613У	н1614У	13,03		
н1614У	н1615У	49,71		
н1615У	н1616У	6,06		
н1616У	н1617У	3,54		
н1617У	н1618У	16,75		
н1618У	2563	12,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:318

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч.№ 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	914 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(914,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	1 000

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	86
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:319

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1618У	—	—	341 333,75	4 334 065,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1617У	—	—	341 322,81	4 334 052,88			
н1616У	—	—	341 319,88	4 334 050,89			
н1615У	—	—	341 315,33	4 334 046,88			
н1614У	—	—	341 280,42	4 334 011,49			
н1619У	—	—	341 272,35	4 334 022,66			
н1620У	—	—	341 294,37	4 334 041,40			
н1621У	—	—	341 308,70	4 334 054,72			
н1622У	—	—	341 315,47	4 334 062,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1623У	—	—	341 325,38	4 334 073,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1618У	—	—	341 333,75	4 334 065,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1618У	н1617У	16,75	—	—
н1617У	н1616У	3,54		
н1616У	н1615У	6,06		
н1615У	н1614У	49,71		
н1614У	н1619У	13,78		
н1619У	н1620У	28,91		
н1620У	н1621У	19,56		
н1621У	н1622У	9,97		
н1622У	н1623У	15,23		
н1623У	н1618У	11,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:319

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	865 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(865,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	940
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	75

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:320

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1628У	—	—	341 324,58	4 334 074,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1629У	—	—	341 314,72	4 334 062,70			
н1630У	—	—	341 307,99	4 334 055,43			
н1631У	—	—	341 293,71	4 334 042,15			
н1632У	—	—	341 282,56	4 334 050,67			
н1633У	—	—	341 313,36	4 334 086,17			
н1628У	—	—	341 324,58	4 334 074,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1628У	н1629У	15,28	—	—
н1629У	н1630У	9,91		
н1630У	н1631У	19,50		
н1631У	н1632У	14,03		
н1632У	н1633У	47,00		
н1633У	н1628У	16,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:320

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	721 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(721,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:321

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1633У	—	—	341 313,36	4 334 086,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1632У	—	—	341 282,56	4 334 050,67			
н1634У	—	—	341 292,92	4 334 103,92			
н1633У	—	—	341 313,36	4 334 086,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:321

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1633У	н1632У	47,00	—	—
н1632У	н1634У	54,25		
н1634У	н1633У	27,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:321

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	636 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(636,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	621
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:322

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1635У	—	—	341 312,64	4 333 937,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1636У	—	—	341 293,57	4 333 926,66			
н1637У	—	—	341 285,67	4 333 922,35			
н1638У	—	—	341 275,62	4 333 939,94			
н1639У	—	—	341 278,14	4 333 941,51			
н1640У	—	—	341 282,83	4 333 943,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1641У	—	—	341 279,12	4 333 950,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1642У	—	—	341 298,57	4 333 963,87			
н1643У	—	—	341 300,25	4 333 959,51			
н1644У	—	—	341 300,65	4 333 958,78			
н1645У	—	—	341 302,88	4 333 954,64			
н1646У	—	—	341 305,91	4 333 949,49			
н1647У	—	—	341 309,91	4 333 942,67			
н1635У	—	—	341 312,64	4 333 937,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1635У	н1636У	22,13	—	—
н1636У	н1637У	9,00		
н1637У	н1638У	20,26		
н1638У	н1639У	2,97		
н1639У	н1640У	5,27		
н1640У	н1641У	7,62		
н1641У	н1642У	23,56		
н1642У	н1643У	4,67		
н1643У	н1644У	0,83		
н1644У	н1645У	4,70		
н1645У	н1646У	5,98		
н1646У	н1647У	7,91		
н1647У	н1635У	5,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. №35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	824 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(824,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	640
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	184
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:324

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1471У	—	—	341 343,72	4 333 870,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1470У	—	—	341 326,13	4 333 861,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1648У	—	—	341 324,27	4 333 859,82			
н1649У	—	—	341 307,13	4 333 893,69			
н1650У	—	—	341 325,32	4 333 904,24			
н1651У	—	—	341 328,62	4 333 898,05			
н1652У	—	—	341 330,87	4 333 893,95			
н1653У	—	—	341 333,10	4 333 889,88			
н1654У	—	—	341 336,35	4 333 883,97			
н1655У	—	—	341 339,24	4 333 878,72			
н1481У	—	—	341 341,28	4 333 875,01			
н1471У	—	—	341 343,72	4 333 870,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1471У	н1470У	19,96	—	—
н1470У	н1648У	2,22		
н1648У	н1649У	37,96		
н1649У	н1650У	21,03		
н1650У	н1651У	7,01		
н1651У	н1652У	4,68		
н1652У	н1653У	4,64		
н1653У	н1654У	6,74		

1	2	3	4	5
н1654У	н1655У	5,99	—	—
н1655У	н1481У	4,23		
н1481У	н1471У	5,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	822 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(822,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	830
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:325

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1656У	—	—	341 451,84	4 333 829,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1657У	—	—	341 451,15	4 333 834,82			
н1658У	—	—	341 425,05	4 333 831,14			
н1659У	—	—	341 403,87	4 333 827,36			
н1660У	—	—	341 372,41	4 333 820,40			
н1661У	—	—	341 358,61	4 333 815,94			
н1662У	—	—	341 360,65	4 333 806,86			
2633	—	—	341 361,62	4 333 807,42			
н1663У	—	—	341 366,33	4 333 809,85			
н1664У	—	—	341 372,38	4 333 811,88			
н1665У	—	—	341 382,03	4 333 814,35			
н1666У	—	—	341 394,12	4 333 816,87			
н1667У	—	—	341 410,95	4 333 821,01			
н1668У	—	—	341 422,95	4 333 823,96			
н1669У	—	—	341 431,59	4 333 825,90			
н1670У	—	—	341 439,79	4 333 827,50			
н1656У	—	—	341 451,84	4 333 829,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1656У	н1657У	5,50	—	—
н1657У	н1658У	26,36		
н1658У	н1659У	21,51		
н1659У	н1660У	32,22		
н1660У	н1661У	14,50		
н1661У	н1662У	9,31		
н1662У	2633	1,12		
2633	н1663У	5,30		
н1663У	н1664У	6,38		
н1664У	н1665У	9,96		
н1665У	н1666У	12,35		
н1666У	н1667У	17,33		
н1667У	н1668У	12,36		
н1668У	н1669У	8,86		
н1669У	н1670У	8,35		
н1670У	н1656У	12,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:325

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	687 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(687,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	584
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	103
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:327

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1659У	—	—	341 403,87	4 333 827,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1671У	—	—	341 386,06	4 333 823,48			
н1660У	—	—	341 372,41	4 333 820,40			
н1672У	—	—	341 364,88	4 333 818,02			
н1661У	—	—	341 358,61	4 333 815,94			
н1673У	—	—	341 357,84	4 333 819,37			
н1674У	—	—	341 356,21	4 333 825,86			
н1675У	—	—	341 362,46	4 333 828,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1676У	—	—	341 373,79	4 333 832,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1677У	—	—	341 397,36	4 333 838,05			
н1678У	—	—	341 401,02	4 333 838,81			
н1659У	—	—	341 403,87	4 333 827,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1659У	н1671У	18,23	—	—
н1671У	н1660У	13,99		
н1660У	н1672У	7,90		
н1672У	н1661У	6,61		
н1661У	н1673У	3,52		
н1673У	н1674У	6,69		
н1674У	н1675У	6,71		
н1675У	н1676У	12,10		
н1676У	н1677У	24,20		
н1677У	н1678У	3,74		
н1678У	н1659У	11,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:327

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 5 а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	527 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(527,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:328

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1657У	—	—	341 451,15	4 333 834,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1658У	—	—	341 425,05	4 333 831,14			
н1659У	—	—	341 403,87	4 333 827,36			
н1678У	—	—	341 401,02	4 333 838,81			
н1679У	—	—	341 424,81	4 333 843,55			
н1680У	—	—	341 437,75	4 333 846,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1681У	—	—	341 449,51	4 333 847,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1657У	—	—	341 451,15	4 333 834,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1657У	н1658У	26,36	—	—
н1658У	н1659У	21,51		
н1659У	н1678У	11,80		
н1678У	н1679У	24,26		
н1679У	н1680У	13,25		
н1680У	н1681У	11,84		
н1681У	н1657У	13,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:328

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	609 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(609,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	109
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:329							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1681У	—	—	341 449,51	4 333 847,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1680У	—	—	341 437,75	4 333 846,40			
н1679У	—	—	341 424,81	4 333 843,55			
н1678У	—	—	341 401,02	4 333 838,81			
н1677У	—	—	341 397,36	4 333 838,05			
н1676У	—	—	341 373,79	4 333 832,56			
н1675У	—	—	341 362,46	4 333 828,30			
н1682У	—	—	341 360,03	4 333 834,09			
н1683У	—	—	341 408,60	4 333 851,34			
н1684У	—	—	341 446,34	4 333 860,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1681У	—	—	341 449,51	4 333 847,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:329							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1681У	н1680У	11,84	—		—		
н1680У	н1679У	13,25					
н1679У	н1678У	24,26					
н1678У	н1677У	3,74					
н1677У	н1676У	24,20					
н1676У	н1675У	12,10					
н1675У	н1682У	6,28					
н1682У	н1683У	51,54					
н1683У	н1684У	38,95					
н1684У	н1681У	13,56					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:329							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 6			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			858 ± 21			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(858,00)} = 21$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			800			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			58			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:330							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1684У	—	—	341 446,34	4 333 860,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1683У	—	—	341 408,60	4 333 851,34			
н1682У	—	—	341 360,03	4 333 834,09			
н1685У	—	—	341 345,95	4 333 829,04			
н1686У	—	—	341 342,59	4 333 835,55			
н1687У	—	—	341 356,11	4 333 841,01			
н1688У	—	—	341 365,87	4 333 845,79			
н1689У	—	—	341 382,25	4 333 853,98			
н1690У	—	—	341 415,51	4 333 861,13			
н1691У	—	—	341 443,87	4 333 869,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1684У	—	—	341 446,34	4 333 860,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:330							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1684У	н1683У	38,95	—		—		
н1683У	н1682У	51,54					
н1682У	н1685У	14,96					
н1685У	н1686У	7,33					
н1686У	н1687У	14,58					
н1687У	н1688У	10,87					
н1688У	н1689У	18,31					
н1689У	н1690У	34,02					
н1690У	н1691У	29,60					
н1691У	н1684У	8,96					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:330							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 7			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			940 ± 21			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(940,00)} = 21$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			800			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			140			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:331

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1691У	—	—	341 443,87	4 333 869,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1690У	—	—	341 415,51	4 333 861,13			
н1689У	—	—	341 382,25	4 333 853,98			
н1688У	—	—	341 365,87	4 333 845,79			
н1692У	—	—	341 361,72	4 333 854,15			
н1693У	—	—	341 364,83	4 333 857,08			
н1694У	—	—	341 390,92	4 333 865,12			
н1695У	—	—	341 420,99	4 333 872,90			
н1696У	—	—	341 441,12	4 333 879,17			
н1691У	—	—	341 443,87	4 333 869,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером70:14:0349024:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1691У	н1690У	29,60	—	—
н1690У	н1689У	34,02		
н1689У	н1688У	18,31		
н1688У	н1692У	9,33		
н1692У	н1693У	4,27		
н1693У	н1694У	27,30		
н1694У	н1695У	31,06		
н1695У	н1696У	21,08		
н1696У	н1691У	9,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером70:14:0349024:331

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	785 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(785,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	135
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:332							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1696У	—	—	341 441,12	4 333 879,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1695У	—	—	341 420,99	4 333 872,90			
н1694У	—	—	341 390,92	4 333 865,12			
н1693У	—	—	341 364,83	4 333 857,08			
н1692У	—	—	341 361,72	4 333 854,15			
н1697У	—	—	341 356,13	4 333 848,72			
н1698У	—	—	341 341,57	4 333 843,14			
н1458У	—	—	341 337,41	4 333 850,77			
н1457У	—	—	341 352,26	4 333 857,75			
н1456У	—	—	341 367,81	4 333 863,94			
н1455У	—	—	341 391,95	4 333 871,94			
н1454У	—	—	341 438,75	4 333 887,23			
н1696У	—	—	341 441,12	4 333 879,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1696У	н1695У	21,08	—	—
н1695У	н1694У	31,06		
н1694У	н1693У	27,30		
н1693У	н1692У	4,27		
н1692У	н1697У	7,79		
н1697У	н1698У	15,59		
н1698У	н1458У	8,69		
н1458У	н1457У	16,41		
н1457У	н1456У	16,74		
н1456У	н1455У	25,43		
н1455У	н1454У	49,23		
н1454У	н1696У	8,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	789 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(789,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:333

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1699У	—	—	341 373,14	4 334 142,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1700У	—	—	341 336,93	4 334 169,26			
н1701У	—	—	341 331,83	4 334 171,31			
н1702У	—	—	341 342,89	4 334 189,28			
н1703У	—	—	341 344,63	4 334 187,55			
н1704У	—	—	341 372,18	4 334 159,72			
н1699У	—	—	341 373,14	4 334 142,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1699У	н1700У	45,01	—	—
н1700У	н1701У	5,50		

1	2	3	4	5
н1701У	н1702У	21,10	—	—
н1702У	н1703У	2,45		
н1703У	н1704У	39,16		
н1704У	н1699У	17,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:333

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Цветочная, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:334

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1705У	—	—	341 366,31	4 334 130,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1706У	—	—	341 337,55	4 334 155,30			
н1707У	—	—	341 334,08	4 334 154,44			
н1708У	—	—	341 329,86	4 334 157,32			
н1700У	—	—	341 336,93	4 334 169,26			
н1699У	—	—	341 373,14	4 334 142,52			
н1705У	—	—	341 366,31	4 334 130,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1705У	н1706У	37,83	—	—
н1706У	н1707У	3,57		
н1707У	н1708У	5,11		
н1708У	н1700У	13,88		
н1700У	н1699У	45,01		
н1699У	н1705У	13,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Цветочная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	558 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(558,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	530
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:335

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1709У	—	—	341 362,34	4 334 102,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3	—	—	341 341,49	4 334 121,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1710У	—	—	341 355,42	4 334 135,42			
н1711У	—	—	341 373,28	4 334 120,16			
н1712У	—	—	341 373,07	4 334 117,56			
н1709У	—	—	341 362,34	4 334 102,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1709У	3	28,18	—	—
3	н1710У	19,81		
н1710У	н1711У	23,49		
н1711У	н1712У	2,61		
н1712У	н1709У	18,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. № 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	540 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(540,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:337

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1713У	—	—	341 316,34	4 334 092,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1714У	—	—	341 297,39	4 334 109,24			
н1715У	—	—	341 314,03	4 334 128,13			
10	—	—	341 317,08	4 334 125,76			
4	—	—	341 331,68	4 334 113,87			
5	—	—	341 328,02	4 334 109,98			
6	—	—	341 331,39	4 334 106,79			
н1716У	—	—	341 320,07	4 334 094,56			
н1717У	—	—	341 318,87	4 334 095,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1713У	—	—	341 316,34	4 334 092,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:337							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1713У	н1714У	25,49	—		—		
н1714У	н1715У	25,17					
н1715У	10	3,86					
10	4	18,83					
4	5	5,34					
5	6	4,64					
6	н1716У	16,66					
н1716У	н1717У	1,58					
н1717У	н1713У	4,24					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:337							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №8			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			667 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(667,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			67			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:341

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1315У	—	—	341 002,00	4 334 005,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1723У	—	—	340 972,85	4 334 000,15			
н1724У	—	—	340 969,83	4 334 019,62			
н1725У	—	—	340 982,07	4 334 022,54			
н1726У	—	—	340 998,69	4 334 025,30			
н1316У	—	—	341 001,79	4 334 006,81			
н1315У	—	—	341 002,00	4 334 005,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1315У	н1723У	29,68	—	—
н1723У	н1724У	19,70		

1	2	3	4	5
н1724У	н1725У	12,58	—	—
н1725У	н1726У	16,85		
н1726У	н1316У	18,75		
н1316У	н1315У	1,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:341

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(591,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:342

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1727У	—	—	340 968,95	4 334 000,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2731	—	—	340 966,22	4 334 019,08			
н1729У	—	—	340 957,64	4 334 017,23			
2729	—	—	340 956,23	4 334 016,66			
н1728У	—	—	340 937,27	4 334 014,50			
н1126У	—	—	340 937,80	4 334 011,68			
н1127У	—	—	340 940,54	4 333 994,54			
н1727У	—	—	340 968,95	4 334 000,04			
Вырез 1 из 1							
н1730У	—	—	340 949,68	4 334 004,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1731У	—	—	340 948,87	4 334 004,63			
н1732У	—	—	340 948,28	4 334 003,79			
н1733У	—	—	340 949,15	4 334 003,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1730У	—	—	340 949,68	4 334 004,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:342							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1727У	н1127У	28,94	—		—		
н1127У	н1126У	17,36					
н1126У	н1728У	2,87					
н1728У	2729	19,08					
2729	н1729У	1,52					
н1729У	2731	8,78					
2731	н1727У	19,23					
Вырез 1 из 1							
н1730У	н1731У	0,98	—		—		
н1731У	н1732У	1,03					
н1732У	н1733У	1,05					
н1733У	н1730У	1,02					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:342							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 12			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			562 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(562,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			38			

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:346

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1746У	—	—	340 979,49	4 333 949,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1747У	—	—	340 963,48	4 333 949,69			
н1748У	—	—	340 962,48	4 333 972,19			
н7990У	—	—	340 968,44	4 333 972,21			
н1749У	—	—	340 973,99	4 333 972,22			
н1746У	—	—	340 979,49	4 333 949,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1746У	н1747У	16,02	—	—
н1747У	н1748У	22,52		

1	2	3	4	5
н1748У	н7990У	5,96	—	—
н7990У	н1749У	5,55		
н1749У	н1746У	23,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	312 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(312,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:347

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н7990У	—	—	340 968,44	4 333 972,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1748У	—	—	340 962,48	4 333 972,19			
н1747У	—	—	340 963,48	4 333 949,69			
н1750У	—	—	340 957,22	4 333 949,96			
н1751У	—	—	340 953,37	4 333 953,06			
н1752У	—	—	340 950,66	4 333 959,85			
н1753У	—	—	340 949,92	4 333 962,21			
2453	—	—	340 949,20	4 333 966,02		0,10	
н1128У	—	—	340 945,29	4 333 977,42		0,20	
10884	—	—	340 968,28	4 333 977,76			
н7990У	—	—	340 968,44	4 333 972,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7990У	н1748У	5,96	—	—
н1748У	н1747У	22,52		
н1747У	н1750У	6,27		
н1750У	н1751У	4,94		
н1751У	н1752У	7,31		
н1752У	н1753У	2,47		
н1753У	2453	3,88		
2453	н1128У	12,05		

1	2	3	4	5
н1128У	10884	22,99	—	—
10884	н7990У	5,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:347

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 16 а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	391 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(391,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:348

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1434У	—	—	340 972,60	4 333 915,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1435У	—	—	340 964,06	4 333 914,47			
н1436У	—	—	340 962,81	4 333 916,63			
н1754У	—	—	340 961,39	4 333 919,18			
н1755У	—	—	340 954,22	4 333 918,59			
н1756У	—	—	340 954,83	4 333 919,57			
н1757У	—	—	340 954,01	4 333 923,98			
н1758У	—	—	340 954,49	4 333 924,02			
н1759У	—	—	340 954,38	4 333 925,14			
н1760У	—	—	340 953,83	4 333 925,08			
н1143У	—	—	340 951,81	4 333 938,28			
н1159У	—	—	340 952,05	4 333 940,12			
н1761У	—	—	340 979,60	4 333 941,21			
н1762У	—	—	340 979,96	4 333 935,60			
н1763У	—	—	340 978,12	4 333 923,44			
н1764У	—	—	340 976,60	4 333 918,93			
н1765У	—	—	340 972,89	4 333 918,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1434У	—	—	340 972,60	4 333 915,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:348							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1434У	н1435У	8,57	—		—		
н1435У	н1436У	2,50					
н1436У	н1754У	2,92					
н1754У	н1755У	7,19					
н1755У	н1756У	1,15					
н1756У	н1757У	4,49					
н1757У	н1758У	0,48					
н1758У	н1759У	1,13					
н1759У	н1760У	0,55					
н1760У	н1143У	13,35					
н1143У	н1159У	1,86					
н1159У	н1761У	27,57					
н1761У	н1762У	5,62					
н1762У	н1763У	12,30					
н1763У	н1764У	4,76					
н1764У	н1765У	3,76					
н1765У	н1434У	3,07					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:348							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 18			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			601 ± 17			

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:369

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2445	—	—	340 782,50	4 333 620,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1517У	—	—	340 757,08	4 333 611,88			
н1783У	—	—	340 756,58	4 333 612,83			
н1784У	—	—	340 747,86	4 333 629,42			
н1785У	—	—	340 745,93	4 333 632,50			
н1786У	—	—	340 751,92	4 333 635,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1787У	—	—	340 754,52	4 333 636,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1788У	—	—	340 756,21	4 333 636,64			
н1789У	—	—	340 767,48	4 333 639,19			
н1790У	—	—	340 767,09	4 333 640,51			
2818	—	—	340 772,35	4 333 641,40			
2819	—	—	340 774,87	4 333 637,12			
2820	—	—	340 775,89	4 333 634,62			
н1791У	—	—	340 780,44	4 333 625,70			
н1792У	—	—	340 779,53	4 333 625,27			
н1793У	—	—	340 779,94	4 333 624,42			
н1794У	—	—	340 780,83	4 333 624,78			
2445	—	—	340 782,50	4 333 620,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2445	н1517У	26,89	—	—
н1517У	н1783У	1,07		
н1783У	н1784У	18,74		
н1784У	н1785У	3,63		
н1785У	н1786У	6,63		
н1786У	н1787У	2,75		

1	2	3	4	5
н1787У	н1788У	1,74	—	—
н1788У	н1789У	11,55		
н1789У	н1790У	1,38		
н1790У	2818	5,33		
2818	2819	4,97		
2819	2820	2,70		
2820	н1791У	10,01		
н1791У	н1792У	1,01		
н1792У	н1793У	0,94		
н1793У	н1794У	0,96		
н1794У	2445	4,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:369

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", пер. Ягодный, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	641 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(641,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:372

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1057У	—	—	340 795,38	4 333 572,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1056У	—	—	340 767,72	4 333 566,89			
н1800У	—	—	340 763,61	4 333 585,34			
н1519У	—	—	340 764,04	4 333 590,39			
н1520У	—	—	340 790,02	4 333 598,67			
н1801У	—	—	340 792,88	4 333 589,47			
н1057У	—	—	340 795,38	4 333 572,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1057У	н1056У	28,17	—	—
н1056У	н1800У	18,90		
н1800У	н1519У	5,07		
н1519У	н1520У	27,27		
н1520У	н1801У	9,63		
н1801У	н1057У	17,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", пер. Ягодный, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	728 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(728,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:376

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1805У	—	—	340 914,13	4 333 728,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1081У	—	—	340 890,09	4 333 726,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1080У	—	—	340 889,76	4 333 730,22			
н1079У	—	—	340 888,44	4 333 740,37			
н1806У	—	—	340 890,94	4 333 740,72			
н1807У	—	—	340 894,52	4 333 740,76			
н1808У	—	—	340 907,36	4 333 740,58			
н1809У	—	—	340 909,51	4 333 740,15			
н1810У	—	—	340 911,01	4 333 739,34			
н1811У	—	—	340 914,24	4 333 734,53			
н1805У	—	—	340 914,13	4 333 728,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1805У	н1081У	24,07	—	—
н1081У	н1080У	3,36		
н1080У	н1079У	10,24		
н1079У	н1806У	2,52		
н1806У	н1807У	3,58		
н1807У	н1808У	12,84		
н1808У	н1809У	2,19		
н1809У	н1810У	1,70		
н1810У	н1811У	5,79		
н1811У	н1805У	6,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №34а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	315 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(315,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:378

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1812У	—	—	340 981,02	4 333 831,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1226У	—	—	340 976,24	4 333 831,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1225У	—	—	340 973,61	4 333 832,24			
н1224У	—	—	340 973,57	4 333 833,87			
н1223У	—	—	340 946,52	4 333 833,61			
н1813У	—	—	340 946,51	4 333 834,15			
н1814У	—	—	340 945,40	4 333 834,14			
н1220У	—	—	340 945,40	4 333 833,64			
н1219У	—	—	340 944,12	4 333 833,56			
н1815У	—	—	340 943,33	4 333 842,06			
н1197У	—	—	340 940,99	4 333 854,41			
н1196У	—	—	340 951,01	4 333 854,66			
н1195У	—	—	340 958,53	4 333 854,99			
н1194У	—	—	340 964,06	4 333 854,74			
н1193У	—	—	340 970,64	4 333 854,59			
н1205У	—	—	340 972,07	4 333 850,75			
н1204У	—	—	340 972,28	4 333 843,78			
н1203У	—	—	340 984,93	4 333 843,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1816У	—	—	340 983,80	4 333 835,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1812У	—	—	340 981,02	4 333 831,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1812У	н1226У	4,82	—	—
н1226У	н1225У	2,64		
н1225У	н1224У	1,63		
н1224У	н1223У	27,05		
н1223У	н1813У	0,54		
н1813У	н1814У	1,11		
н1814У	н1220У	0,50		
н1220У	н1219У	1,28		
н1219У	н1815У	8,54		
н1815У	н1197У	12,57		
н1197У	н1196У	10,02		
н1196У	н1195У	7,53		
н1195У	н1194У	5,54		
н1194У	н1193У	6,58		
н1193У	н1205У	4,10		
н1205У	н1204У	6,97		
н1204У	н1203У	12,67		
н1203У	н1816У	7,27		
н1816У	н1812У	5,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	745 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(745,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	145
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:383

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1828У	—	—	341 098,81	4 333 807,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1829У	—	—	341 068,10	4 333 837,32			
1886	—	—	341 081,58	4 333 851,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
1887	—	—	341 095,29	4 333 838,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1888	—	—	341 103,18	4 333 830,69			
1889	—	—	341 106,36	4 333 828,01			
1890	—	—	341 109,48	4 333 825,80			
1891	—	—	341 114,78	4 333 824,90			
н1828У	—	—	341 098,81	4 333 807,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1828У	н1829У	42,79	—	—
н1829У	1886	19,43		
1886	1887	18,60		
1887	1888	11,27		
1888	1889	4,16		
1889	1890	3,82		
1890	1891	5,38		
1891	н1828У	23,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:383

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	853 ± 20

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(853,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	153
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:384

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1830У	—	—	341 454,38	4 334 088,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1831У	—	—	341 435,42	4 334 102,25			
н1832У	—	—	341 442,05	4 334 110,61			
н1833У	—	—	341 443,94	4 334 111,54			
н1834У	—	—	341 472,74	4 334 111,99			
н1835У	—	—	341 468,11	4 334 104,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1836У	—	—	341 457,56	4 334 092,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1830У	—	—	341 454,38	4 334 088,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:384

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1830У	н1831У	23,58	—	—
н1831У	н1832У	10,67		
н1832У	н1833У	2,11		
н1833У	н1834У	28,80		
н1834У	н1835У	8,43		
н1835У	н1836У	16,66		
н1836У	н1830У	4,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:384

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, СТ "Сибирский садовод", уч. № 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	501 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(501,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	101
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:385							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1281У	—	—	341 423,12	4 334 050,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1282У	—	—	341 404,97	4 334 065,00			
н1837У	—	—	341 413,70	4 334 076,39			
н1838У	—	—	341 425,94	4 334 090,34			
н1839У	—	—	341 443,37	4 334 074,82			
н1840У	—	—	341 437,30	4 334 067,37			
н1827У	—	—	341 426,15	4 334 053,87			
н1281У	—	—	341 423,12	4 334 050,29			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:385							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н1281У	н1282У	23,36	—	—
н1282У	н1837У	14,35		
н1837У	н1838У	18,56		
н1838У	н1839У	23,34		
н1839У	н1840У	9,61		
н1840У	н1827У	17,51		
н1827У	н1281У	4,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:385

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №13, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	765 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(765,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 300$ $P_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:409
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:387

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2906	—	—	341 460,11	4 333 974,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2907	—	—	341 439,96	4 333 988,97			
н1841У	—	—	341 442,55	4 333 992,48			
н1378У	—	—	341 451,81	4 334 004,50			
н1374У	—	—	341 472,01	4 333 990,22			
2906	—	—	341 460,11	4 333 974,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2906	2907	24,59	—	—
2907	н1841У	4,36		
н1841У	н1378У	15,17		
н1378У	н1374У	24,74		
н1374У	2906	19,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:387

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	481 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(481,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	81
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:389

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1842У	—	—	341 545,80	4 334 082,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1843У	—	—	341 535,80	4 334 089,46			
н1844У	—	—	341 536,48	4 334 090,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1845У	—	—	341 535,60	4 334 090,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1846У	—	—	341 535,00	4 334 090,14			
999	—	—	341 525,00	4 334 097,62			
1000	—	—	341 528,86	4 334 102,20			
н1847У	—	—	341 535,35	4 334 111,61			
н1848У	—	—	341 561,45	4 334 111,94			
н1849У	—	—	341 563,24	4 334 107,36			
н1842У	—	—	341 545,80	4 334 082,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1842У	н1843У	12,39	—	—
н1843У	н1844У	0,98		
н1844У	н1845У	1,12		
н1845У	н1846У	0,93		
н1846У	999	12,49		
999	1000	5,99		
1000	н1847У	11,43		
н1847У	н1848У	26,10		
н1848У	н1849У	4,92		
н1849У	н1842У	30,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:389

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №45
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	671 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(671,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	530
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	141
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:423; 70:14:0349024:425
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:390

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1850У	—	—	340 936,73	4 333 608,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1851У	—	—	340 913,37	4 333 625,00			
н1852У	—	—	340 925,61	4 333 644,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1853У	—	—	340 932,70	4 333 638,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1854У	—	—	340 943,96	4 333 628,75			
н1855У	—	—	340 947,25	4 333 626,92			
н1850У	—	—	340 936,73	4 333 608,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:390

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1850У	н1851У	28,37	—	—
н1851У	н1852У	22,90		
н1852У	н1853У	9,41		
н1853У	н1854У	14,67		
н1854У	н1855У	3,76		
н1855У	н1850У	20,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:390

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:391

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:391(1)							
н2251У	—	—	340 922,69	4 333 579,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2252У	—	—	340 918,02	4 333 583,36			
н2253У	—	—	340 907,14	4 333 569,89			
н2254У	—	—	340 897,12	4 333 557,73			
н2255У	—	—	340 884,53	4 333 542,34			
н2256У	—	—	340 869,40	4 333 524,74			
н2257У	—	—	340 854,27	4 333 507,40			
н2258У	—	—	340 839,46	4 333 490,38			
н2259У	—	—	340 818,74	4 333 474,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2260У	—	—	340 841,90	4 333 485,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2261У	—	—	340 858,95	4 333 495,77			
н2262У	—	—	340 865,62	4 333 512,83			
н2251У	—	—	340 922,69	4 333 579,73			
70:14:0349024:391(2)							
н1341У	—	—	341 037,11	4 333 963,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1342У	—	—	341 036,16	4 333 963,69			
н1343У	—	—	341 035,91	4 333 962,83			
н1344У	—	—	341 036,89	4 333 962,49			
н1341У	—	—	341 037,11	4 333 963,37			
70:14:0349024:391(3)							
н1319У	—	—	341 028,20	4 334 010,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1320У	—	—	341 028,14	4 334 011,30			
н2263У	—	—	341 028,07	4 334 011,82			
н2264У	—	—	341 026,99	4 334 011,68			
н1317У	—	—	341 027,08	4 334 011,10			
н1318У	—	—	341 027,11	4 334 010,59			
н1319У	—	—	341 028,20	4 334 010,75			
70:14:0349024:391(4)							

1	2	3	4	5	6	7	8
н1767У	—	—	340 973,82	4 334 073,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1768У	—	—	340 972,79	4 334 073,19			
н1769У	—	—	340 972,95	4 334 072,27			
н1770У	—	—	340 973,98	4 334 072,45			
н1767У	—	—	340 973,82	4 334 073,37			
70:14:0349024:391(5)							
н1524У	—	—	340 966,87	4 334 102,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1525У	—	—	340 965,76	4 334 101,85			
н1526У	—	—	340 965,62	4 334 102,89			
н2265У	—	—	340 966,73	4 334 103,09			
н1524У	—	—	340 966,87	4 334 102,09			
70:14:0349024:391(6)							
н1813У	—	—	340 946,51	4 333 834,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1814У	—	—	340 945,40	4 333 834,14			
н1221У	—	—	340 945,41	4 333 833,07			
н1222У	—	—	340 946,52	4 333 833,08			
н1813У	—	—	340 946,51	4 333 834,15			
70:14:0349024:391(7)							
н1758У	—	—	340 954,49	4 333 924,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1757У	—	—	340 954,01	4 333 923,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2266У	—	—	340 953,44	4 333 923,92			
н2267У	—	—	340 953,31	4 333 925,03			
н1760У	—	—	340 953,83	4 333 925,08			
н1759У	—	—	340 954,38	4 333 925,14			
н1758У	—	—	340 954,49	4 333 924,02			
70:14:0349024:391(8)							
н1129У	—	—	340 945,58	4 333 969,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1130У	—	—	340 945,16	4 333 970,58			
н1131У	—	—	340 944,14	4 333 970,13			
н1132У	—	—	340 944,57	4 333 969,18			
н1129У	—	—	340 945,58	4 333 969,64			
70:14:0349024:391(9)							
н1387У	—	—	340 892,37	4 333 908,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1388У	—	—	340 891,52	4 333 908,16			
н1392У	—	—	340 891,74	4 333 907,34			
н1393У	—	—	340 892,59	4 333 907,57			
н1387У	—	—	340 892,37	4 333 908,38			
70:14:0349024:391(10)							

1	2	3	4	5	6	7	8
н983У	—	—	340 832,07	4 333 890,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н984У	—	—	340 832,97	4 333 890,19			
н981У	—	—	340 832,77	4 333 891,19			
н982У	—	—	340 831,90	4 333 891,09			
н983У	—	—	340 832,07	4 333 890,05			
70:14:0349024:391(11)							
н1794У	—	—	340 780,83	4 333 624,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1791У	—	—	340 780,44	4 333 625,70			
н1792У	—	—	340 779,53	4 333 625,27			
н1793У	—	—	340 779,94	4 333 624,42			
н1794У	—	—	340 780,83	4 333 624,78			
70:14:0349024:391(12)							
н2268У	—	—	341 513,27	4 334 090,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2269У	—	—	341 513,85	4 334 090,98			
н2270У	—	—	341 513,17	4 334 091,54			
н2271У	—	—	341 512,59	4 334 090,83			
н2268У	—	—	341 513,27	4 334 090,27			
70:14:0349024:391(13)							
н907У	—	—	340 757,85	4 333 751,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н906У	—	—	340 755,93	4 333 750,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н919У	—	—	340 743,89	4 333 749,82			
н918У	—	—	340 741,70	4 333 751,98			
н2276У	—	—	340 741,46	4 333 745,02			
н2277У	—	—	340 744,02	4 333 746,96			
н2278У	—	—	340 752,63	4 333 747,82			
н933У	—	—	340 753,71	4 333 747,06			
н934У	—	—	340 754,13	4 333 747,81			
н935У	—	—	340 757,94	4 333 748,16			
н907У	—	—	340 757,85	4 333 751,25			
70:14:0349024:391(14)							
н2279У	—	—	340 899,48	4 334 063,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2280У	—	—	340 899,32	4 334 064,76			
н2281У	—	—	340 898,34	4 334 064,60			
н2282У	—	—	340 898,50	4 334 063,61			
н2279У	—	—	340 899,48	4 334 063,77			
70:14:0349024:391(15)							
н1730У	—	—	340 949,68	4 334 004,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1731У	—	—	340 948,87	4 334 004,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1732У	—	—	340 948,28	4 334 003,79			
н1733У	—	—	340 949,15	4 334 003,20			
н1730У	—	—	340 949,68	4 334 004,07			
70:14:0349024:391(16)							
н2283У	—	—	340 927,80	4 334 065,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2284У	—	—	340 927,38	4 334 065,38			
н2285У	—	—	340 926,88	4 334 065,27			
н2286У	—	—	340 926,66	4 334 066,24			
н2287У	—	—	340 927,21	4 334 066,37			
н2288У	—	—	340 927,60	4 334 066,45			
н2283У	—	—	340 927,80	4 334 065,46			
70:14:0349024:391(17)							
н2268У	—	—	341 513,27	4 334 090,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2271У	—	—	341 512,59	4 334 090,83			
н2270У	—	—	341 513,17	4 334 091,54			
н2269У	—	—	341 513,85	4 334 090,98			
н2268У	—	—	341 513,27	4 334 090,27			
70:14:0349024:391(18)							

1	2	3	4	5	6	7	8
9300	—	—	340 872,19	4 333 854,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н802У	—	—	340 874,31	4 333 842,86			
9302	—	—	340 877,67	4 333 824,09			
8422	—	—	340 874,12	4 333 823,83			
н1405У	—	—	340 870,88	4 333 842,18			
8841	—	—	340 868,59	4 333 855,10			
9300	—	—	340 872,19	4 333 854,85			
70:14:0349024:391(19)							
7761	—	—	341 094,36	4 333 948,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1921У	—	—	341 107,04	4 333 936,26			
н1920У	—	—	341 118,89	4 333 931,68			
н1919У	—	—	341 129,58	4 333 918,46			
н1918У	—	—	341 124,51	4 333 913,74			
н1917У	—	—	341 170,10	4 333 871,50			
н1916У	—	—	341 174,75	4 333 872,58			
н1915У	—	—	341 183,98	4 333 882,09			
н1914У	—	—	341 192,35	4 333 890,26			
н1913У	—	—	341 195,83	4 333 893,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1912У	—	—	341 206,11	4 333 905,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1911У	—	—	341 211,50	4 333 911,65			
н700У	—	—	341 216,28	4 333 916,10			
н690У	—	—	341 224,29	4 333 923,15			
н689У	—	—	341 229,37	4 333 926,19			
н699У	—	—	341 235,58	4 333 929,93			
н1910У	—	—	341 246,33	4 333 937,40			
н673У	—	—	341 258,93	4 333 945,10			
н688У	—	—	341 266,86	4 333 950,04			
н893У	—	—	341 274,96	4 333 955,23			
н875У	—	—	341 282,60	4 333 960,06			
н1909У	—	—	341 293,59	4 333 967,02			
н1908У	—	—	341 303,62	4 333 973,36			
н1907У	—	—	341 269,79	4 334 019,56			
н1906У	—	—	341 271,00	4 334 022,82			
н1631У	—	—	341 293,71	4 334 042,15			
н1630У	—	—	341 307,99	4 334 055,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1629У	—	—	341 314,72	4 334 062,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1628У	—	—	341 324,58	4 334 074,37			
н1633У	—	—	341 313,36	4 334 086,17			
н1634У	—	—	341 292,92	4 334 103,92			
н1714У	—	—	341 297,39	4 334 109,24			
н1713У	—	—	341 316,34	4 334 092,19			
н1905У	—	—	341 333,58	4 334 074,80			
н1904У	—	—	341 338,41	4 334 076,13			
н1903У	—	—	341 351,27	4 334 087,97			
н1709У	—	—	341 362,34	4 334 102,37			
н1712У	—	—	341 373,07	4 334 117,56			
н1711У	—	—	341 373,28	4 334 120,16			
н1710У	—	—	341 355,42	4 334 135,42			
н1902У	—	—	341 335,89	4 334 151,50			
н1901У	—	—	341 335,12	4 334 151,35			
н1900У	—	—	341 329,52	4 334 143,41			
н1899У	—	—	341 327,08	4 334 153,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1898У	—	—	341 329,55	4 334 156,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1708У	—	—	341 329,86	4 334 157,32			
н1707У	—	—	341 334,08	4 334 154,44			
н1706У	—	—	341 337,55	4 334 155,30			
н1705У	—	—	341 366,31	4 334 130,72			
н1699У	—	—	341 373,14	4 334 142,52			
н1704У	—	—	341 372,18	4 334 159,72			
н1802У	—	—	341 373,80	4 334 185,53			
н1803У	—	—	341 363,17	4 334 192,29			
н1897У	—	—	341 366,45	4 334 196,05			
н1896У	—	—	341 375,22	4 334 193,68			
н1895У	—	—	341 379,46	4 334 215,95			
н1894У	—	—	341 384,50	4 334 232,64			
н1893У	—	—	341 385,56	4 334 232,23			
н1892У	—	—	341 379,10	4 334 209,64			
н1891У	—	—	341 375,29	4 334 185,44			
н1890У	—	—	341 373,74	4 334 156,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1889У	—	—	341 374,63	4 334 126,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1888У	—	—	341 380,95	4 334 123,38			
н497У	—	—	341 404,64	4 334 119,73			
н496У	—	—	341 435,59	4 334 116,82			
н302У	—	—	341 441,06	4 334 117,07			
н298У	—	—	341 467,98	4 334 118,19			
н1887У	—	—	341 474,82	4 334 118,48			
н1886У	—	—	341 491,06	4 334 119,18			
н1885У	—	—	341 510,93	4 334 118,94			
н1884У	—	—	341 558,84	4 334 118,32			
н1883У	—	—	341 559,03	4 334 117,85			
н1848У	—	—	341 561,45	4 334 111,94			
н1847У	—	—	341 535,35	4 334 111,61			
н1882У	—	—	341 510,86	4 334 111,79			
н1881У	—	—	341 508,85	4 334 110,85			
н1880У	—	—	341 503,98	4 334 106,24			
н1879У	—	—	341 500,60	4 334 102,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1878У	—	—	341 490,70	4 334 089,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1877У	—	—	341 482,04	4 334 079,38			
н1876У	—	—	341 479,29	4 334 075,36			
н1875У	—	—	341 467,72	4 334 060,60			
н1874У	—	—	341 456,18	4 334 047,28			
н1873У	—	—	341 445,99	4 334 034,36			
н1872У	—	—	341 435,06	4 334 020,05			
н1871У	—	—	341 424,79	4 334 007,47			
н1870У	—	—	341 414,78	4 333 995,84			
н1869У	—	—	341 405,76	4 333 985,60			
н1868У	—	—	341 405,74	4 333 981,99			
н1867У	—	—	341 416,54	4 333 964,81			
н1866У	—	—	341 429,49	4 333 944,21			
н1865У	—	—	341 432,33	4 333 938,15			
н1864У	—	—	341 436,17	4 333 935,94			
н1863У	—	—	341 439,79	4 333 936,27			
н1862У	—	—	341 441,20	4 333 916,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1861У	—	—	341 449,49	4 333 890,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1860У	—	—	341 443,38	4 333 888,24			
н1859У	—	—	341 448,68	4 333 870,98			
н1858У	—	—	341 454,44	4 333 848,71			
н1857У	—	—	341 460,50	4 333 800,74			
н1856У	—	—	341 458,00	4 333 771,41			
н1445У	—	—	341 453,02	4 333 771,83			
н1453У	—	—	341 454,11	4 333 784,64			
н2134У	—	—	341 455,47	4 333 800,64			
н1605У	—	—	341 454,50	4 333 808,31			
н1612У	—	—	341 452,64	4 333 823,02			
н1656У	—	—	341 451,84	4 333 829,36			
н1657У	—	—	341 451,15	4 333 834,82			
н1681У	—	—	341 449,51	4 333 847,81			
н1684У	—	—	341 446,34	4 333 860,99			
н1691У	—	—	341 443,87	4 333 869,60			
н1696У	—	—	341 441,12	4 333 879,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1454У	—	—	341 438,75	4 333 887,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1468У	—	—	341 436,00	4 333 895,83			
н1480У	—	—	341 433,27	4 333 904,37			
н1488У	—	—	341 430,68	4 333 912,44			
н1500У	—	—	341 428,61	4 333 918,91			
н1506У	—	—	341 425,93	4 333 927,09			
н1511У	—	—	341 422,25	4 333 934,91			
н1516У	—	—	341 417,79	4 333 942,26			
н1533У	—	—	341 413,27	4 333 949,71			
н1542У	—	—	341 408,77	4 333 957,02			
н1546У	—	—	341 403,78	4 333 964,75			
н1558У	—	—	341 400,41	4 333 969,96			
н1563У	—	—	341 395,21	4 333 978,01			
н1570У	—	—	341 393,85	4 333 980,12			
н1569У	—	—	341 390,91	4 333 985,48			
н1578У	—	—	341 387,16	4 333 992,22			
н1583У	—	—	341 382,94	4 333 999,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1589У	—	—	341 379,14	4 334 006,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1595У	—	—	341 373,46	4 334 017,40			
н1594У	—	—	341 337,42	4 333 993,79			
н1593У	—	—	341 306,64	4 333 975,18			
н1592У	—	—	341 309,45	4 333 971,29			
н1591У	—	—	341 303,78	4 333 967,42			
н1590У	—	—	341 301,89	4 333 961,30			
н1587У	—	—	341 302,59	4 333 959,62			
н1586У	—	—	341 304,40	4 333 955,34			
н1579У	—	—	341 307,26	4 333 950,36			
н1571У	—	—	341 311,18	4 333 943,50			
н1564У	—	—	341 316,31	4 333 935,32			
н1559У	—	—	341 321,44	4 333 927,13			
н1551У	—	—	341 325,56	4 333 920,62			
н1543У	—	—	341 329,60	4 333 914,20			
н1535У	—	—	341 333,14	4 333 908,58			
н1534У	—	—	341 328,94	4 333 905,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1530У	—	—	341 332,10	4 333 900,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1512У	—	—	341 334,09	4 333 895,71			
н1507У	—	—	341 336,04	4 333 891,32			
н1501У	—	—	341 338,75	4 333 885,20			
н1489У	—	—	341 341,21	4 333 879,63			
н1482У	—	—	341 343,13	4 333 875,73			
н1481У	—	—	341 341,28	4 333 875,01			
н1655У	—	—	341 339,24	4 333 878,72			
н1654У	—	—	341 336,35	4 333 883,97			
н1653У	—	—	341 333,10	4 333 889,88			
н1652У	—	—	341 330,87	4 333 893,95			
н1651У	—	—	341 328,62	4 333 898,05			
н1650У	—	—	341 325,32	4 333 904,24			
н1649У	—	—	341 307,13	4 333 893,69			
н1648У	—	—	341 324,27	4 333 859,82			
н2133У	—	—	341 339,25	4 333 834,07			
н2132У	—	—	341 348,09	4 333 818,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2131У	—	—	341 348,59	4 333 817,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2130У	—	—	341 350,59	4 333 817,02			
н1673У	—	—	341 357,84	4 333 819,37			
н1661У	—	—	341 358,61	4 333 815,94			
н2129У	—	—	341 351,63	4 333 813,75			
н2128У	—	—	341 350,69	4 333 811,60			
н2127У	—	—	341 353,32	4 333 804,23			
н2126У	—	—	341 350,91	4 333 810,41			
н2125У	—	—	341 345,25	4 333 821,75			
н2124У	—	—	341 344,70	4 333 822,58			
н2123У	—	—	341 318,49	4 333 860,66			
н2122У	—	—	341 317,91	4 333 861,47			
н2121У	—	—	341 294,29	4 333 905,78			
н2120У	—	—	341 293,73	4 333 906,61			
н2119У	—	—	341 279,44	4 333 929,93			
н2118У	—	—	341 274,96	4 333 934,36			
н2117У	—	—	341 269,13	4 333 938,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2116У	—	—	341 261,26	4 333 939,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2115У	—	—	341 249,29	4 333 933,37			
н2114У	—	—	341 238,30	4 333 925,73			
н2113У	—	—	341 226,98	4 333 918,93			
н2112У	—	—	341 219,64	4 333 912,40			
н2111У	—	—	341 215,10	4 333 908,17			
н2110У	—	—	341 209,88	4 333 902,18			
н2109У	—	—	341 199,47	4 333 890,21			
н2108У	—	—	341 195,84	4 333 886,68			
н2107У	—	—	341 187,52	4 333 878,56			
н2106У	—	—	341 166,33	4 333 856,71			
н2105У	—	—	341 142,33	4 333 842,98			
н2104У	—	—	341 125,74	4 333 829,70			
н2103У	—	—	341 118,49	4 333 821,55			
н2102У	—	—	341 101,79	4 333 803,36			
н2101У	—	—	341 086,62	4 333 786,83			
н2100У	—	—	341 071,59	4 333 770,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2099У	—	—	341 056,18	4 333 753,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2098У	—	—	341 049,41	4 333 746,20			
н2097У	—	—	341 041,43	4 333 737,47			
н2096У	—	—	341 011,74	4 333 705,10			
н2095У	—	—	341 002,91	4 333 695,38			
н2094У	—	—	340 988,46	4 333 679,48			
н2093У	—	—	340 961,80	4 333 641,92			
н2092У	—	—	340 951,68	4 333 624,60			
н2091У	—	—	340 942,24	4 333 610,93			
н2090У	—	—	340 938,99	4 333 605,83			
н2089У	—	—	340 931,60	4 333 592,51			
н2088У	—	—	340 927,07	4 333 595,68			
н1850У	—	—	340 936,73	4 333 608,90			
н1855У	—	—	340 947,25	4 333 626,92			
н2087У	—	—	340 957,59	4 333 644,63			
н2086У	—	—	340 965,80	4 333 656,20			
н2085У	—	—	340 976,71	4 333 671,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2084У	—	—	340 984,56	4 333 682,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2083У	—	—	340 966,76	4 333 698,62			
н2082У	—	—	340 954,21	4 333 707,76			
н2081У	—	—	340 935,50	4 333 720,94			
н2080У	—	—	340 919,85	4 333 734,39			
н2079У	—	—	340 918,95	4 333 732,19			
н2078У	—	—	340 917,01	4 333 721,59			
н2077У	—	—	340 914,59	4 333 714,19			
н2076У	—	—	340 909,22	4 333 703,59			
н2075У	—	—	340 904,25	4 333 694,90			
н2074У	—	—	340 899,18	4 333 686,03			
н2073У	—	—	340 898,08	4 333 680,55			
н1253У	—	—	340 896,76	4 333 689,75			
н1249У	—	—	340 900,78	4 333 696,89			
н1248У	—	—	340 901,62	4 333 698,38			
н2069У	—	—	340 907,53	4 333 708,80			
н2068У	—	—	340 910,67	4 333 716,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1805У	—	—	340 914,13	4 333 728,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1811У	—	—	340 914,24	4 333 734,53			
н1810У	—	—	340 911,01	4 333 739,34			
н1809У	—	—	340 909,51	4 333 740,15			
н1808У	—	—	340 907,36	4 333 740,58			
н1807У	—	—	340 894,52	4 333 740,76			
н1806У	—	—	340 890,94	4 333 740,72			
н1079У	—	—	340 888,44	4 333 740,37			
н1078У	—	—	340 871,90	4 333 736,88			
н1020У	—	—	340 855,55	4 333 733,60			
н1019У	—	—	340 829,68	4 333 727,01			
н1018У	—	—	340 826,80	4 333 724,25			
н1017У	—	—	340 828,24	4 333 707,26			
н1022У	—	—	340 830,57	4 333 687,85			
н1029У	—	—	340 832,88	4 333 667,46			
н1034У	—	—	340 834,69	4 333 651,81			
н1042У	—	—	340 835,87	4 333 636,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1041У	—	—	340 838,91	4 333 632,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1040У	—	—	340 841,56	4 333 630,02			
н1039У	—	—	340 845,57	4 333 627,46			
н1400У	—	—	340 841,06	4 333 619,68			
н1399У	—	—	340 836,68	4 333 624,03			
н1398У	—	—	340 832,02	4 333 623,55			
6530	—	—	340 825,62	4 333 608,73			
6962	—	—	340 821,72	4 333 609,34			
н1402У	—	—	340 822,14	4 333 610,25			
н1401У	—	—	340 820,94	4 333 610,29			
н991У	—	—	340 820,98	4 333 611,29			
н990У	—	—	340 822,59	4 333 611,22			
н994У	—	—	340 826,38	4 333 620,57			
н993У	—	—	340 829,18	4 333 628,89			
н992У	—	—	340 830,42	4 333 632,47			
н985У	—	—	340 831,45	4 333 635,59			
н989У	—	—	340 831,25	4 333 643,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н972У	—	—	340 829,42	4 333 656,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н959У	—	—	340 827,37	4 333 677,19			
н962У	—	—	340 824,99	4 333 692,84			
н948У	—	—	340 824,99	4 333 696,56			
н953У	—	—	340 823,43	4 333 709,41			
н952У	—	—	340 822,30	4 333 714,31			
н951У	—	—	340 819,28	4 333 716,72			
н950У	—	—	340 791,24	4 333 713,28			
н2161У	—	—	340 764,03	4 333 707,64			
н2162У	—	—	340 760,50	4 333 706,55			
н2163У	—	—	340 759,48	4 333 703,59			
н2164У	—	—	340 760,23	4 333 699,90			
н1292У	—	—	340 762,41	4 333 687,18			
н1291У	—	—	340 766,01	4 333 664,60			
н1299У	—	—	340 766,89	4 333 658,36			
н1298У	—	—	340 766,88	4 333 648,48			
н1297У	—	—	340 765,79	4 333 648,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1296У	—	—	340 766,77	4 333 641,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н987У	—	—	340 796,80	4 333 646,86			
1767	—	—	340 796,70	4 333 645,52			
2818	—	—	340 772,35	4 333 641,40			
н1790У	—	—	340 767,09	4 333 640,51			
н1789У	—	—	340 767,48	4 333 639,19			
н1788У	—	—	340 756,21	4 333 636,64			
н1787У	—	—	340 754,52	4 333 636,24			
н1786У	—	—	340 751,92	4 333 635,35			
н1785У	—	—	340 745,93	4 333 632,50			
н2165У	—	—	340 737,11	4 333 629,86			
н2166У	—	—	340 725,39	4 333 626,88			
н2167У	—	—	340 724,14	4 333 625,66			
н2168У	—	—	340 728,18	4 333 607,59			
н2169У	—	—	340 747,79	4 333 611,78			
н1783У	—	—	340 756,58	4 333 612,83			
н1517У	—	—	340 757,08	4 333 611,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2170У	—	—	340 747,91	4 333 610,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2171У	—	—	340 728,40	4 333 606,62			
н2172У	—	—	340 732,84	4 333 586,25			
н2173У	—	—	340 738,43	4 333 560,50			
н2174У	—	—	340 744,06	4 333 532,67			
н2175У	—	—	340 746,12	4 333 528,76			
н2176У	—	—	340 747,22	4 333 527,45			
н2177У	—	—	340 748,80	4 333 527,14			
н2178У	—	—	340 759,61	4 333 538,40			
н1054У	—	—	340 771,85	4 333 548,35			
н1053У	—	—	340 782,62	4 333 557,05			
н1052У	—	—	340 795,16	4 333 568,78			
н1057У	—	—	340 795,38	4 333 572,24			
3231	—	—	340 798,30	4 333 576,12			
3232	—	—	340 801,39	4 333 576,65			
2298	—	—	340 806,81	4 333 583,62			
н1404У	—	—	340 813,27	4 333 593,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
6901	—	—	340 814,06	4 333 595,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1365	—	—	340 818,26	4 333 595,33		0,10	
6522	—	—	340 819,36	4 333 595,79		0,20	
н1396У	—	—	340 814,75	4 333 587,56			
н2067У	—	—	340 805,95	4 333 576,09			
н2066У	—	—	340 799,17	4 333 567,74			
н1050У	—	—	340 784,89	4 333 554,38			
н1049У	—	—	340 773,59	4 333 545,65			
н2065У	—	—	340 762,30	4 333 535,40			
н2064У	—	—	340 756,47	4 333 528,71			
н2063У	—	—	340 754,98	4 333 525,65			
н2062У	—	—	340 754,53	4 333 522,23			
н2061У	—	—	340 756,23	4 333 518,10			
н2060У	—	—	340 745,46	4 333 509,35			
н2059У	—	—	340 726,39	4 333 496,71			
н2058У	—	—	340 699,38	4 333 478,38			
н2057У	—	—	340 699,14	4 333 473,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2056У	—	—	340 701,31	4 333 470,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н814У	—	—	340 691,43	4 333 462,46			
н816У	—	—	340 689,14	4 333 472,78			
н815У	—	—	340 669,58	4 333 460,26			
н818У	—	—	340 667,21	4 333 460,99			
н817У	—	—	340 688,68	4 333 475,01			
н808У	—	—	340 685,82	4 333 489,13			
н811У	—	—	340 682,51	4 333 508,06			
н797У	—	—	340 680,40	4 333 518,81			
н800У	—	—	340 678,41	4 333 530,56			
н835У	—	—	340 674,60	4 333 553,06			
н829У	—	—	340 670,83	4 333 575,38			
н821У	—	—	340 667,45	4 333 595,37			
н828У	—	—	340 664,53	4 333 610,70			
н827У	—	—	340 661,08	4 333 613,77			
н826У	—	—	340 654,45	4 333 612,53			
н825У	—	—	340 651,92	4 333 612,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н824У	—	—	340 642,43	4 333 610,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н823У	—	—	340 636,46	4 333 609,78			
н822У	—	—	340 640,11	4 333 589,94			
н830У	—	—	340 643,57	4 333 568,74			
н838У	—	—	340 647,30	4 333 548,63			
н799У	—	—	340 650,78	4 333 525,82			
н798У	—	—	340 652,15	4 333 513,35			
н813У	—	—	340 653,48	4 333 503,73			
н812У	—	—	340 658,07	4 333 479,06			
н820У	—	—	340 661,48	4 333 463,40			
н2055У	—	—	340 660,08	4 333 464,27			
н2054У	—	—	340 654,33	4 333 493,35			
н2053У	—	—	340 649,68	4 333 524,86			
н2052У	—	—	340 649,42	4 333 529,70			
н2051У	—	—	340 644,57	4 333 558,61			
н2050У	—	—	340 639,40	4 333 589,01			
н2049У	—	—	340 638,72	4 333 593,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2048У	—	—	340 636,24	4 333 608,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2047У	—	—	340 632,41	4 333 622,93			
н2046У	—	—	340 628,08	4 333 642,28			
н2045У	—	—	340 625,36	4 333 649,65			
н2044У	—	—	340 622,78	4 333 651,35			
н2043У	—	—	340 629,85	4 333 658,55			
н2042У	—	—	340 636,22	4 333 663,59			
н1260У	—	—	340 644,07	4 333 669,36			
н1264У	—	—	340 668,60	4 333 690,48			
н2041У	—	—	340 673,63	4 333 699,86			
н2040У	—	—	340 679,02	4 333 702,07			
н2039У	—	—	340 687,73	4 333 701,22			
н2036У	—	—	340 709,32	4 333 699,59			
н2035У	—	—	340 718,85	4 333 698,49			
н2034У	—	—	340 725,13	4 333 698,49			
н2033У	—	—	340 730,82	4 333 699,41			
н2032У	—	—	340 735,85	4 333 701,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2031У	—	—	340 742,04	4 333 703,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2030У	—	—	340 757,43	4 333 710,90			
н1074У	—	—	340 758,42	4 333 711,09			
н942У	—	—	340 791,42	4 333 718,02			
н941У	—	—	340 817,53	4 333 721,44			
н943У	—	—	340 821,54	4 333 724,72			
н927У	—	—	340 819,16	4 333 742,22			
н894У	—	—	340 816,74	4 333 762,14			
н903У	—	—	340 813,93	4 333 782,37			
н1069У	—	—	340 811,54	4 333 801,81			
н1068У	—	—	340 780,49	4 333 796,61			
н1071У	—	—	340 752,00	4 333 791,79			
н1070У	—	—	340 752,07	4 333 791,22			
н912У	—	—	340 751,53	4 333 791,15			
н913У	—	—	340 751,08	4 333 791,10			
н914У	—	—	340 751,01	4 333 791,63			
н915У	—	—	340 744,98	4 333 790,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н916У	—	—	340 743,46	4 333 788,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2029У	—	—	340 743,89	4 333 793,58			
н2028У	—	—	340 757,00	4 333 794,15			
н1061У	—	—	340 768,92	4 333 795,99			
н1059У	—	—	340 781,52	4 333 797,93			
н1058У	—	—	340 811,41	4 333 802,64			
н1060У	—	—	340 809,48	4 333 813,51			
7278	—	—	340 809,40	4 333 813,97			
7600	—	—	340 814,35	4 333 814,36			
н999У	—	—	340 814,98	4 333 811,17			
н1003У	—	—	340 817,92	4 333 790,89			
н1002У	—	—	340 849,65	4 333 798,24			
н1411У	—	—	340 877,21	4 333 803,78			
8419	—	—	340 875,60	4 333 814,28			
9262	—	—	340 879,84	4 333 814,53			
н804У	—	—	340 882,27	4 333 804,07			
н803У	—	—	340 912,32	4 333 809,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2179У	—	—	340 941,68	4 333 811,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1227У	—	—	340 939,47	4 333 833,85			
н1228У	—	—	340 936,46	4 333 854,21			
н773У	—	—	340 932,17	4 333 873,94			
н774У	—	—	340 929,52	4 333 883,82			
9726	—	—	340 928,11	4 333 889,08			
н1176У	—	—	340 931,81	4 333 889,31			
н1175У	—	—	340 935,50	4 333 874,64			
н1174У	—	—	340 937,82	4 333 875,06			
н1173У	—	—	340 949,11	4 333 875,41			
н1172У	—	—	340 949,11	4 333 875,86			
н1171У	—	—	340 950,11	4 333 875,86			
н1170У	—	—	340 950,11	4 333 875,41			
н1169У	—	—	340 965,07	4 333 875,52			
н1200У	—	—	340 965,86	4 333 874,52			
н1199У	—	—	340 937,93	4 333 874,06			
н1198У	—	—	340 935,76	4 333 873,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1197У	—	—	340 940,99	4 333 854,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1815У	—	—	340 943,33	4 333 842,06			
н1219У	—	—	340 944,12	4 333 833,56			
н1218У	—	—	340 945,57	4 333 817,83			
н1217У	—	—	340 946,97	4 333 806,60			
н1216У	—	—	340 963,18	4 333 806,21			
н1237У	—	—	340 956,86	4 333 779,81			
н1236У	—	—	340 948,65	4 333 785,56			
н1235У	—	—	340 933,10	4 333 763,24			
н1234У	—	—	340 949,86	4 333 752,03			
н1719У	—	—	340 944,64	4 333 754,31			
н1720У	—	—	340 932,51	4 333 762,43			
7659	—	—	340 929,24	4 333 757,75			
7655	—	—	340 925,72	4 333 762,69			
н1238У	—	—	340 927,54	4 333 764,66			
н1243У	—	—	340 938,30	4 333 778,41			
н1242У	—	—	340 939,16	4 333 779,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1241У	—	—	340 941,13	4 333 784,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1230У	—	—	340 941,71	4 333 787,13			
н1233У	—	—	340 942,95	4 333 794,48			
н1232У	—	—	340 941,76	4 333 810,60			
н1140У	—	—	340 912,52	4 333 808,55			
н1141У	—	—	340 882,45	4 333 803,03			
н1142У	—	—	340 885,58	4 333 782,24			
н1421У	—	—	340 888,38	4 333 763,59			
н1420У	—	—	340 890,87	4 333 746,77			
н1419У	—	—	340 892,09	4 333 745,22			
н1418У	—	—	340 896,77	4 333 745,08			
7652	—	—	340 907,38	4 333 745,35			
7989	—	—	340 920,11	4 333 734,59			
2793	—	—	340 922,13	4 333 732,88		0,10	
7660	—	—	340 923,43	4 333 734,19		0,20	
н1718У	—	—	340 931,13	4 333 728,22			
н2220У	—	—	340 956,96	4 333 709,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2221У	—	—	340 986,29	4 333 684,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2222У	—	—	340 999,21	4 333 698,74			
н2223У	—	—	341 008,03	4 333 708,45			
н2224У	—	—	341 015,89	4 333 717,10			
н2225У	—	—	341 020,97	4 333 722,59			
н2187У	—	—	341 027,78	4 333 729,95			
н2188У	—	—	341 022,72	4 333 734,84			
н2189У	—	—	341 032,19	4 333 745,72			
н2190У	—	—	341 037,74	4 333 740,84			
н2191У	—	—	341 045,70	4 333 749,55			
3266	—	—	341 052,48	4 333 757,16			
3267	—	—	341 067,91	4 333 773,85			
н2192У	—	—	341 082,94	4 333 790,21			
н2193У	—	—	341 097,76	4 333 806,37			
н2194У	—	—	341 067,38	4 333 836,60			
н1829У	—	—	341 068,10	4 333 837,32			
н1828У	—	—	341 098,81	4 333 807,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
1891	—	—	341 114,78	4 333 824,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1880	—	—	341 122,27	4 333 833,33			
н1627У	—	—	341 131,57	4 333 840,82			
н1624У	—	—	341 138,85	4 333 846,60			
н2195У	—	—	341 148,14	4 333 854,06			
н2196У	—	—	341 154,11	4 333 858,87			
н2197У	—	—	341 151,72	4 333 869,45			
н2198У	—	—	341 148,46	4 333 873,54			
н2199У	—	—	341 144,30	4 333 878,22			
н2200У	—	—	341 140,43	4 333 882,20			
н2201У	—	—	341 132,71	4 333 890,51			
н2202У	—	—	341 120,76	4 333 879,87			
н2203У	—	—	341 112,81	4 333 887,64			
н2204У	—	—	341 108,16	4 333 892,20			
н2205У	—	—	341 037,75	4 333 823,27			
н2206У	—	—	341 020,52	4 333 811,49			
н2207У	—	—	341 005,60	4 333 811,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
7866	—	—	341 001,17	4 333 815,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2208У	—	—	340 990,63	4 333 825,40			
н2209У	—	—	340 988,04	4 333 841,29			
н2210У	—	—	340 985,42	4 333 858,84			
н2211У	—	—	340 980,31	4 333 875,35			
н1209У	—	—	340 975,98	4 333 874,39			
н1208У	—	—	340 973,06	4 333 896,51			
н1207У	—	—	340 971,65	4 333 905,15			
н1434У	—	—	340 972,60	4 333 915,23			
н1765У	—	—	340 972,89	4 333 918,29			
н1764У	—	—	340 976,60	4 333 918,93			
н1763У	—	—	340 978,12	4 333 923,44			
н1762У	—	—	340 979,96	4 333 935,60			
н1761У	—	—	340 979,60	4 333 941,21			
н1746У	—	—	340 979,49	4 333 949,22			
н1749У	—	—	340 973,99	4 333 972,22			
10561	—	—	340 973,32	4 333 972,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1738У	—	—	340 977,42	4 333 972,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1737У	—	—	340 980,60	4 333 959,63			
н1821У	—	—	340 984,93	4 333 941,39			
н2158У	—	—	340 985,91	4 333 935,12			
н2159У	—	—	340 979,78	4 333 912,61			
н2160У	—	—	340 985,95	4 333 922,72			
н2156У	—	—	341 003,72	4 333 937,51			
н1333У	—	—	341 017,55	4 333 947,12			
н1332У	—	—	341 042,23	4 333 960,16			
н2157У	—	—	341 039,61	4 333 966,44			
н1326У	—	—	341 036,99	4 333 972,72			
н1312У	—	—	341 033,53	4 333 991,81			
н1321У	—	—	341 030,67	4 334 011,63			
н1300У	—	—	341 027,36	4 334 031,56			
н1301У	—	—	341 022,18	4 334 050,63			
н1355У	—	—	341 019,06	4 334 070,18			
н1349У	—	—	341 015,92	4 334 089,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1350У	—	—	341 011,72	4 334 109,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1345У	—	—	341 011,44	4 334 110,44			
н1346У	—	—	341 009,11	4 334 124,94			
н1347У	—	—	341 007,47	4 334 127,81			
н1348У	—	—	341 002,09	4 334 130,79			
2234	—	—	340 980,01	4 334 127,66			
3222	—	—	340 954,32	4 334 122,36			
3223	—	—	340 952,42	4 334 119,13			
2460	—	—	340 955,62	4 334 101,11			
н1527У	—	—	340 955,79	4 334 100,14			
н1528У	—	—	340 958,15	4 334 079,12			
н1584У	—	—	340 962,11	4 334 059,54			
н1585У	—	—	340 965,66	4 334 039,27			
н1771У	—	—	340 968,09	4 334 029,13			
н1724У	—	—	340 969,83	4 334 019,62			
н1723У	—	—	340 972,85	4 334 000,15			
н1734У	—	—	340 974,47	4 333 991,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
10558	—	—	340 968,69	4 333 991,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1727У	—	—	340 968,95	4 334 000,04			
2731	—	—	340 966,22	4 334 019,08			
3288	—	—	340 964,56	4 334 028,40			
2806	—	—	340 962,13	4 334 038,71			
н1782У	—	—	340 958,13	4 334 055,40			
2783	—	—	340 957,62	4 334 059,10			
2776	—	—	340 954,59	4 334 079,10			
2777	—	—	340 952,42	4 334 099,09			
3289	—	—	340 949,18	4 334 117,52			
3290	—	—	340 947,93	4 334 118,94			
1931	—	—	340 920,93	4 334 114,00			
н1109У	—	—	340 893,75	4 334 109,21			
н1110У	—	—	340 891,75	4 334 105,67			
н1111У	—	—	340 893,72	4 334 090,44			
2069	—	—	340 897,42	4 334 069,49			
2774	—	—	340 900,74	4 334 049,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
2775	—	—	340 904,14	4 334 029,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3291	—	—	340 913,33	4 333 989,81			
н2212У	—	—	340 915,69	4 333 972,51			
н2213У	—	—	340 916,31	4 333 968,41			
н2214У	—	—	340 919,22	4 333 966,64			
н2215У	—	—	340 925,81	4 333 969,94			
н1123У	—	—	340 925,88	4 333 972,52			
н1122У	—	—	340 928,32	4 333 972,72			
н1121У	—	—	340 931,45	4 333 969,78			
н2216У	—	—	340 929,26	4 333 967,75			
н2217У	—	—	340 919,06	4 333 962,64			
н2218У	—	—	340 917,47	4 333 960,59			
н1145У	—	—	340 918,64	4 333 952,76			
н1144У	—	—	340 922,02	4 333 932,63			
н2219У	—	—	340 926,08	4 333 913,64			
н1437У	—	—	340 927,08	4 333 909,36			
9729	—	—	340 923,31	4 333 909,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1184У	—	—	340 922,32	4 333 913,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1164У	—	—	340 918,27	4 333 932,49			
н1168У	—	—	340 914,68	4 333 951,10			
н1133У	—	—	340 910,86	4 333 971,52			
н1112У	—	—	340 903,78	4 334 007,77			
н1118У	—	—	340 900,03	4 334 029,80			
н1256У	—	—	340 896,69	4 334 049,46			
н1259У	—	—	340 896,57	4 334 050,14			
н1254У	—	—	340 893,48	4 334 068,81			
н1181У	—	—	340 890,04	4 334 088,17			
н1182У	—	—	340 887,26	4 334 104,92			
н1183У	—	—	340 885,60	4 334 106,45			
2015	—	—	340 858,80	4 334 103,86			
3252	—	—	340 829,53	4 334 101,43			
3253	—	—	340 828,13	4 334 098,79			
2319	—	—	340 831,79	4 334 079,42			
н1410У	—	—	340 835,36	4 334 060,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1430У	—	—	340 839,24	4 334 039,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1431У	—	—	340 842,91	4 334 019,55			
н1367У	—	—	340 846,39	4 334 001,60			
н1366У	—	—	340 849,78	4 333 984,11			
н2180У	—	—	340 850,17	4 333 982,15			
н1373У	—	—	340 854,27	4 333 960,99			
н1372У	—	—	340 857,76	4 333 939,96			
н1381У	—	—	340 860,87	4 333 921,27			
н1390У	—	—	340 864,38	4 333 900,31			
н740У	—	—	340 867,58	4 333 880,98			
9299	—	—	340 868,50	4 333 875,76			
8847	—	—	340 864,95	4 333 875,70			
н1394У	—	—	340 864,04	4 333 880,83			
н1391У	—	—	340 860,29	4 333 901,00			
н1382У	—	—	340 857,11	4 333 920,03			
н1379У	—	—	340 853,20	4 333 939,26			
н1371У	—	—	340 849,92	4 333 959,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1370У	—	—	340 845,75	4 333 980,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1358У	—	—	340 842,59	4 333 999,61			
н1359У	—	—	340 838,42	4 334 021,11			
н1444У	—	—	340 835,64	4 334 039,59			
н2181У	—	—	340 831,95	4 334 059,42			
н2182У	—	—	340 828,26	4 334 079,31			
н2183У	—	—	340 824,19	4 334 097,59			
н2184У	—	—	340 822,60	4 334 099,45			
н2185У	—	—	340 817,31	4 334 100,64			
н715У	—	—	340 802,04	4 334 098,90			
н727У	—	—	340 801,60	4 334 101,85			
н726У	—	—	340 778,40	4 334 099,84			
н725У	—	—	340 762,39	4 334 097,76			
н724У	—	—	340 761,39	4 334 096,54			
н723У	—	—	340 761,96	4 334 090,05			
н874У	—	—	340 764,66	4 334 068,90			
2917	—	—	340 759,66	4 334 066,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
2918	—	—	340 760,51	4 334 057,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2186У	—	—	340 767,15	4 334 050,89			
н1047У	—	—	340 769,34	4 334 048,67			
н1046У	—	—	340 771,65	4 334 025,22			
н1065У	—	—	340 775,51	4 334 008,00			
н1073У	—	—	340 777,50	4 333 999,32			
н922У	—	—	340 780,16	4 333 987,77			
н921У	—	—	340 786,13	4 333 966,84			
н1354У	—	—	340 787,88	4 333 959,48			
н946У	—	—	340 789,48	4 333 947,22			
н945У	—	—	340 792,77	4 333 928,16			
н957У	—	—	340 796,07	4 333 908,78			
н964У	—	—	340 799,46	4 333 889,56			
н979У	—	—	340 802,73	4 333 872,06			
н971У	—	—	340 797,68	4 333 871,86			
н2027У	—	—	340 793,03	4 333 896,89			
н2026У	—	—	340 787,45	4 333 928,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2025У	—	—	340 780,76	4 333 959,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2024У	—	—	340 774,37	4 333 988,61			
н936У	—	—	340 770,29	4 334 007,30			
н937У	—	—	340 765,37	4 334 023,61			
н2023У	—	—	340 764,39	4 334 026,95			
н2022У	—	—	340 758,14	4 334 036,41			
н2021У	—	—	340 754,82	4 334 043,86			
н666У	—	—	340 753,15	4 334 054,14			
н667У	—	—	340 753,10	4 334 062,76			
н2020У	—	—	340 753,68	4 334 077,84			
н2019У	—	—	340 754,91	4 334 087,19			
н2018У	—	—	340 755,35	4 334 092,12			
н2017У	—	—	340 752,77	4 334 095,82			
н2016У	—	—	340 738,75	4 334 096,88			
н2015У	—	—	340 723,73	4 334 099,68			
н2014У	—	—	340 690,31	4 334 104,12			
н2013У	—	—	340 687,38	4 334 101,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2012У	—	—	340 684,73	4 334 084,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2011У	—	—	340 683,59	4 334 084,25			
н2010У	—	—	340 686,98	4 334 102,95			
н2009У	—	—	340 689,29	4 334 115,69			
н2008У	—	—	340 690,29	4 334 139,87			
н711У	—	—	340 691,31	4 334 139,78			
н712У	—	—	340 690,30	4 334 115,92			
н713У	—	—	340 691,78	4 334 110,98			
н714У	—	—	340 695,07	4 334 109,54			
н709У	—	—	340 706,42	4 334 108,08			
н735У	—	—	340 721,67	4 334 106,01			
н2007У	—	—	340 722,60	4 334 105,88			
н736У	—	—	340 744,05	4 334 103,03			
н734У	—	—	340 764,63	4 334 104,10			
н728У	—	—	340 784,39	4 334 106,37			
н742У	—	—	340 807,95	4 334 107,37			
н1244У	—	—	340 826,46	4 334 107,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2006У	—	—	340 845,50	4 334 109,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2005У	—	—	340 859,08	4 334 109,91			
н2004У	—	—	340 871,02	4 334 111,07			
н2003У	—	—	340 876,27	4 334 111,58			
н2002У	—	—	340 883,19	4 334 113,12			
н2001У	—	—	340 896,13	4 334 116,02			
н2000У	—	—	340 902,43	4 334 117,43			
н1999У	—	—	340 916,60	4 334 120,59			
н1998У	—	—	340 928,61	4 334 123,18			
н1997У	—	—	340 939,17	4 334 125,36			
н1996У	—	—	340 949,19	4 334 127,43			
н1995У	—	—	340 952,80	4 334 128,27			
н1994У	—	—	340 961,00	4 334 129,86			
н1993У	—	—	340 974,17	4 334 132,58			
н1992У	—	—	340 978,98	4 334 133,57			
н1991У	—	—	340 985,89	4 334 134,55			
н1990У	—	—	340 997,57	4 334 136,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1989У	—	—	341 003,24	4 334 137,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1988У	—	—	341 012,08	4 334 138,53			
н1987У	—	—	341 024,34	4 334 140,05			
н1986У	—	—	341 036,97	4 334 142,11			
н1985У	—	—	341 045,87	4 334 142,81			
н1984У	—	—	341 050,09	4 334 143,34			
н1983У	—	—	341 061,94	4 334 145,83			
н1982У	—	—	341 074,22	4 334 148,04			
н1981У	—	—	341 087,26	4 334 149,65			
9303	—	—	341 087,61	4 334 145,38			
н1980У	—	—	341 100,14	4 334 147,44			
н1979У	—	—	341 099,74	4 334 151,62			
н1978У	—	—	341 111,31	4 334 154,43			
н1977У	—	—	341 124,57	4 334 157,80			
н1976У	—	—	341 127,00	4 334 158,43			
н1975У	—	—	341 132,44	4 334 160,36			
6963	—	—	341 134,00	4 334 160,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1974У	—	—	341 141,49	4 334 161,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
6147	—	—	341 141,54	4 334 160,80			
6148	—	—	341 155,85	4 334 163,42			
н1973У	—	—	341 155,83	4 334 163,85			
н1972У	—	—	341 171,65	4 334 166,33			
н1971У	—	—	341 189,25	4 334 169,11			
н1970У	—	—	341 201,85	4 334 171,04			
н1969У	—	—	341 206,18	4 334 172,24			
н1968У	—	—	341 211,65	4 334 173,75			
н1967У	—	—	341 218,05	4 334 175,80			
н857У	—	—	341 221,25	4 334 170,40			
н856У	—	—	341 213,58	4 334 167,67			
н855У	—	—	341 209,46	4 334 166,77			
н845У	—	—	341 203,04	4 334 165,15			
н846У	—	—	341 196,27	4 334 164,12			
н847У	—	—	341 194,79	4 334 162,59			
н848У	—	—	341 194,58	4 334 159,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н849У	—	—	341 199,60	4 334 146,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н850У	—	—	341 208,02	4 334 118,31			
н851У	—	—	341 209,77	4 334 117,02			
н852У	—	—	341 213,07	4 334 119,69			
н1960У	—	—	341 215,87	4 334 109,33			
н1959У	—	—	341 216,45	4 334 098,62			
н1958У	—	—	341 211,50	4 334 094,45			
н869У	—	—	341 209,75	4 334 092,97			
н870У	—	—	341 203,91	4 334 112,14			
н865У	—	—	341 203,36	4 334 113,93			
н866У	—	—	341 205,31	4 334 115,15			
н861У	—	—	341 201,30	4 334 128,59			
н862У	—	—	341 197,50	4 334 144,79			
н1954У	—	—	341 191,60	4 334 164,49			
н1953У	—	—	341 160,29	4 334 160,45			
н1952У	—	—	341 135,64	4 334 155,53			
н1951У	—	—	341 134,84	4 334 153,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1777У	—	—	341 138,51	4 334 135,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1778У	—	—	341 142,65	4 334 114,65			
н1779У	—	—	341 146,70	4 334 093,94			
н1781У	—	—	341 150,24	4 334 074,63			
н1950У	—	—	341 156,11	4 334 051,50			
н1949У	—	—	341 159,42	4 334 046,95			
н1948У	—	—	341 164,46	4 334 036,24			
н1947У	—	—	341 163,53	4 334 031,12			
н1946У	—	—	341 162,35	4 334 028,03			
н1945У	—	—	341 155,42	4 334 023,14			
н1944У	—	—	341 133,13	4 334 018,41			
н761У	—	—	341 131,00	4 334 023,36			
н1943У	—	—	341 143,42	4 334 026,85			
н1942У	—	—	341 153,27	4 334 027,83			
н1774У	—	—	341 152,89	4 334 030,87			
н1775У	—	—	341 151,39	4 334 042,69			
н1776У	—	—	341 149,11	4 334 055,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1780У	—	—	341 150,09	4 334 058,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1772У	—	—	341 146,30	4 334 075,20			
н1773У	—	—	341 142,64	4 334 096,04			
н1941У	—	—	341 138,92	4 334 115,03			
н1940У	—	—	341 134,80	4 334 135,15			
н1939У	—	—	341 133,18	4 334 143,03			
н1938У	—	—	341 131,94	4 334 147,69			
н1937У	—	—	341 130,65	4 334 151,27			
н1936У	—	—	341 126,98	4 334 152,23			
н1935У	—	—	341 102,62	4 334 146,03			
н1934У	—	—	341 076,86	4 334 141,63			
н1933У	—	—	341 075,52	4 334 138,20			
н1932У	—	—	341 078,21	4 334 121,52			
н782У	—	—	341 081,99	4 334 100,54			
н781У	—	—	341 085,44	4 334 081,40			
н788У	—	—	341 089,57	4 334 061,96			
н750У	—	—	341 093,29	4 334 041,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н751У	—	—	341 096,51	4 334 022,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н752У	—	—	341 098,58	4 334 011,69			
н753У	—	—	341 100,43	4 334 004,58			
н754У	—	—	341 102,10	4 333 999,42			
н755У	—	—	341 104,35	4 333 998,13			
н747У	—	—	341 106,98	4 333 999,83			
н1931У	—	—	341 113,32	4 333 987,11			
н1930У	—	—	341 115,20	4 333 983,51			
н1929У	—	—	341 107,25	4 333 981,87			
н1928У	—	—	341 102,61	4 333 984,58			
н766У	—	—	341 101,61	4 333 988,70			
н756У	—	—	341 096,68	4 334 003,81			
н757У	—	—	341 094,87	4 334 010,87			
н758У	—	—	341 092,11	4 334 022,93			
н744У	—	—	341 089,12	4 334 041,62			
н745У	—	—	341 085,03	4 334 061,57			
н778У	—	—	341 081,27	4 334 080,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н779У	—	—	341 077,38	4 334 100,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н769У	—	—	341 074,50	4 334 120,70			
н770У	—	—	341 070,69	4 334 138,14			
н771У	—	—	341 066,41	4 334 140,08			
н772У	—	—	341 041,77	4 334 134,99			
10878	—	—	341 039,70	4 334 134,73			
н1927У	—	—	341 014,15	4 334 131,42			
н1926У	—	—	341 012,06	4 334 128,68			
10877	—	—	341 012,87	4 334 126,64			
н1925У	—	—	341 016,11	4 334 111,10			
н1352У	—	—	341 019,71	4 334 090,60			
н777У	—	—	341 023,31	4 334 070,76			
н775У	—	—	341 027,30	4 334 050,41			
н1306У	—	—	341 031,94	4 334 030,87			
н1305У	—	—	341 034,93	4 334 012,24			
н1310У	—	—	341 037,66	4 333 993,04			
н1322У	—	—	341 041,07	4 333 978,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1323У	—	—	341 043,74	4 333 973,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1324У	—	—	341 049,07	4 333 968,47			
н1325У	—	—	341 070,81	4 333 976,92			
н768У	—	—	341 072,45	4 333 978,01			
н1924У	—	—	341 077,80	4 333 968,46			
н1923У	—	—	341 081,36	4 333 962,09			
н1922У	—	—	341 090,30	4 333 951,90			
7761	—	—	341 094,36	4 333 948,11			
Вырез 1 из 7							
н2135У	—	—	341 305,32	4 333 897,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2136У	—	—	341 326,73	4 333 909,68			
н2137У	—	—	341 329,04	4 333 911,03			
н2138У	—	—	341 327,84	4 333 913,06			
н2139У	—	—	341 324,02	4 333 919,61			
н2140У	—	—	341 320,02	4 333 925,81			
н1635У	—	—	341 312,64	4 333 937,88			
н1647У	—	—	341 309,91	4 333 942,67			
н1646У	—	—	341 305,91	4 333 949,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1645У	—	—	341 302,88	4 333 954,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1644У	—	—	341 300,65	4 333 958,78			
н1643У	—	—	341 300,25	4 333 959,51			
н1642У	—	—	341 298,57	4 333 963,87			
н1641У	—	—	341 279,12	4 333 950,58			
н1640У	—	—	341 282,83	4 333 943,92			
н1639У	—	—	341 278,14	4 333 941,51			
н1638У	—	—	341 275,62	4 333 939,94			
н1637У	—	—	341 285,67	4 333 922,35			
н1636У	—	—	341 293,57	4 333 926,66			
н2141У	—	—	341 299,75	4 333 914,30			
н2142У	—	—	341 300,61	4 333 912,60			
н2143У	—	—	341 304,38	4 333 903,04			
н2144У	—	—	341 302,74	4 333 902,16			
н2135У	—	—	341 305,32	4 333 897,26			
Вырез 2 из 7							
1019	—	—	341 396,62	4 334 061,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1020	—	—	341 409,68	4 334 076,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
3197	—	—	341 422,02	4 334 090,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3198	—	—	341 431,50	4 334 103,45			
3199	—	—	341 436,29	4 334 111,46			
3200	—	—	341 436,06	4 334 112,61			
3201	—	—	341 410,30	4 334 114,66			
3202	—	—	341 386,25	4 334 117,86			
3203	—	—	341 380,77	4 334 117,42			
2802	—	—	341 373,35	4 334 104,25			
1973	—	—	341 364,12	4 334 092,14			
н2145У	—	—	341 352,29	4 334 079,00			
н2146У	—	—	341 344,62	4 334 066,67			
3206	—	—	341 344,67	4 334 066,20			
3207	—	—	341 347,79	4 334 060,41			
3208	—	—	341 357,22	4 334 049,71			
3209	—	—	341 372,72	4 334 034,27			
3210	—	—	341 374,76	4 334 034,95			
1018	—	—	341 386,19	4 334 047,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
1019	—	—	341 396,62	4 334 061,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 3 из 7							
н1596У	—	—	341 372,52	4 334 018,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1603У	—	—	341 364,77	4 334 029,08			
н1604У	—	—	341 358,31	4 334 037,77			
2558	—	—	341 351,87	4 334 046,44			
2563	—	—	341 342,46	4 334 056,85			
н1618У	—	—	341 333,75	4 334 065,56			
н1623У	—	—	341 325,38	4 334 073,60			
н1622У	—	—	341 315,47	4 334 062,04			
н1621У	—	—	341 308,70	4 334 054,72			
н1620У	—	—	341 294,37	4 334 041,40			
н1619У	—	—	341 272,35	4 334 022,66			
н1614У	—	—	341 280,42	4 334 011,49			
н1613У	—	—	341 288,05	4 334 000,93			
н1599У	—	—	341 296,23	4 333 989,48			
н1598У	—	—	341 305,44	4 333 976,84			
н1597У	—	—	341 336,89	4 333 994,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1596У	—	—	341 372,52	4 334 018,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 4 из 7							
н791У	—	—	340 716,34	4 333 496,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2147У	—	—	340 724,47	4 333 500,22			
н2148У	—	—	340 742,52	4 333 512,16			
н2149У	—	—	340 744,22	4 333 514,77			
н2150У	—	—	340 743,00	4 333 520,71			
н2151У	—	—	340 740,27	4 333 532,70			
н1214У	—	—	340 738,87	4 333 540,92			
н1215У	—	—	340 734,67	4 333 561,40			
н995У	—	—	340 729,92	4 333 583,00			
н996У	—	—	340 725,11	4 333 605,32			
н2152У	—	—	340 722,75	4 333 615,50			
н2153У	—	—	340 719,29	4 333 620,43			
н2154У	—	—	340 714,36	4 333 620,39			
н1795У	—	—	340 695,63	4 333 616,19			
н1796У	—	—	340 669,40	4 333 615,34			
н1797У	—	—	340 668,91	4 333 614,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1798У	—	—	340 671,33	4 333 597,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н833У	—	—	340 675,26	4 333 573,76			
н832У	—	—	340 678,92	4 333 552,17			
н842У	—	—	340 682,31	4 333 532,11			
н794У	—	—	340 686,03	4 333 510,09			
н793У	—	—	340 690,97	4 333 480,73			
н792У	—	—	340 694,10	4 333 479,60			
н791У	—	—	340 716,34	4 333 496,22			
Вырез 5 из 7							
н1817У	—	—	340 763,59	4 333 640,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1818У	—	—	340 763,51	4 333 647,58			
н1819У	—	—	340 763,46	4 333 652,00			
н1407У	—	—	340 763,39	4 333 658,08			
н1287У	—	—	340 760,26	4 333 679,01			
н1290У	—	—	340 756,85	4 333 698,91			
н1289У	—	—	340 755,34	4 333 702,47			
н1288У	—	—	340 739,62	4 333 696,55			
н1097У	—	—	340 728,21	4 333 694,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1096У	—	—	340 722,25	4 333 693,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1095У	—	—	340 708,47	4 333 694,38			
н1094У	—	—	340 706,93	4 333 694,47			
н1093У	—	—	340 699,20	4 333 694,41			
н1092У	—	—	340 697,52	4 333 692,62			
н1091У	—	—	340 700,68	4 333 672,86			
н1106У	—	—	340 702,43	4 333 661,08			
н1105У	—	—	340 701,51	4 333 661,05			
н1274У	—	—	340 698,91	4 333 660,95			
н1279У	—	—	340 696,53	4 333 676,00			
н1286У	—	—	340 693,96	4 333 692,49			
н1285У	—	—	340 692,02	4 333 694,85			
н1284У	—	—	340 683,62	4 333 695,08			
н1283У	—	—	340 659,66	4 333 675,20			
н1278У	—	—	340 658,01	4 333 669,69			
н1277У	—	—	340 661,30	4 333 658,82			
н1276У	—	—	340 657,87	4 333 658,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1275У	—	—	340 660,82	4 333 648,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1825	—	—	340 663,23	4 333 640,36			
2131	—	—	340 660,01	4 333 647,55			
2132	—	—	340 657,77	4 333 654,96			
2133	—	—	340 656,85	4 333 657,99			
2134	—	—	340 653,28	4 333 669,79			
2135	—	—	340 650,89	4 333 669,57			
2136	—	—	340 647,98	4 333 667,48			
2137	—	—	340 641,93	4 333 662,90			
2138	—	—	340 631,49	4 333 653,79			
2139	—	—	340 630,20	4 333 649,54			
2140	—	—	340 632,30	4 333 643,85			
1826	—	—	340 634,57	4 333 633,80			
1827	—	—	340 638,25	4 333 618,29			
1828	—	—	340 643,55	4 333 614,83			
1829	—	—	340 651,20	4 333 615,43			
1830	—	—	340 658,03	4 333 616,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
1822	—	—	340 668,77	4 333 619,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2155У	—	—	340 695,10	4 333 620,21			
н1270У	—	—	340 698,17	4 333 620,80			
н1269У	—	—	340 713,98	4 333 624,76			
н1268У	—	—	340 718,08	4 333 625,80			
н1267У	—	—	340 719,20	4 333 627,13			
н1266У	—	—	340 721,67	4 333 629,54			
н1265У	—	—	340 734,27	4 333 632,72			
н1820У	—	—	340 744,94	4 333 635,86			
н1817У	—	—	340 763,59	4 333 640,33			
Вырез 6 из 7							
н1826У	—	—	341 445,72	4 334 039,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2226У	—	—	341 445,88	4 334 039,86			
н2227У	—	—	341 445,50	4 334 040,16			
н2228У	—	—	341 446,12	4 334 040,95			
н2229У	—	—	341 446,50	4 334 040,65			
н2230У	—	—	341 455,68	4 334 052,30			
н2231У	—	—	341 464,91	4 334 062,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2232У	—	—	341 464,57	4 334 062,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2233У	—	—	341 465,18	4 334 063,69			
н2234У	—	—	341 465,54	4 334 063,41			
н2235У	—	—	341 465,76	4 334 063,70			
н2236У	—	—	341 476,25	4 334 077,17			
н2237У	—	—	341 486,91	4 334 090,47			
н2238У	—	—	341 494,85	4 334 101,43			
н2239У	—	—	341 495,48	4 334 102,20			
н2240У	—	—	341 500,18	4 334 107,61			
н2241У	—	—	341 500,33	4 334 113,88			
н2242У	—	—	341 493,95	4 334 113,69			
н2243У	—	—	341 493,77	4 334 112,26			
н1834У	—	—	341 472,74	4 334 111,99			
н1833У	—	—	341 443,94	4 334 111,54			
н1832У	—	—	341 442,05	4 334 110,61			
н1831У	—	—	341 435,42	4 334 102,25			
н1838У	—	—	341 425,94	4 334 090,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1837У	—	—	341 413,70	4 334 076,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1282У	—	—	341 404,97	4 334 065,00			
1013	—	—	341 394,53	4 334 051,86			
1014	—	—	341 389,23	4 334 045,39			
1015	—	—	341 383,78	4 334 039,52			
н2244У	—	—	341 376,12	4 334 031,31			
н2245У	—	—	341 375,27	4 334 029,22			
н2246У	—	—	341 388,84	4 334 008,39			
н2247У	—	—	341 400,15	4 333 989,64			
н2248У	—	—	341 404,31	4 333 989,25			
н2249У	—	—	341 415,35	4 334 001,79			
н2250У	—	—	341 426,35	4 334 014,67			
н1825У	—	—	341 435,77	4 334 026,61			
н1826У	—	—	341 445,72	4 334 039,65			
Вырез 7 из 7							
н1424У	—	—	340 886,05	4 333 744,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1427У	—	—	340 887,31	4 333 746,88			
н1415У	—	—	340 884,59	4 333 762,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1412У	—	—	340 881,11	4 333 781,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1414У	—	—	340 877,38	4 333 802,78			
н1009У	—	—	340 849,81	4 333 797,21			
н1008У	—	—	340 818,05	4 333 789,89			
н1007У	—	—	340 820,65	4 333 770,65			
н1011У	—	—	340 823,20	4 333 750,50			
н1015У	—	—	340 825,59	4 333 731,96			
н1014У	—	—	340 827,92	4 333 731,23			
н1013У	—	—	340 833,21	4 333 732,33			
н1012У	—	—	340 857,00	4 333 738,64			
н1426У	—	—	340 879,63	4 333 743,15			
н1425У	—	—	340 883,93	4 333 743,70			
н1424У	—	—	340 886,05	4 333 744,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:391(1)				
н2251У	н2252У	5,91	—	—
н2252У	н2253У	17,32		
н2253У	н2254У	15,76		
н2254У	н2255У	19,88		

1	2	3	4	5
н2255Y	н2256Y	23,21	—	—
н2256Y	н2257Y	23,01		
н2257Y	н2258Y	22,56		
н2258Y	н2259Y	26,01		
н2259Y	н2260Y	25,70		
н2260Y	н2261Y	19,75		
н2261Y	н2262Y	18,32		
н2262Y	н2251Y	87,94		
70:14:0349024:391(2)				
н1341Y	н1342Y	1,00	—	—
н1342Y	н1343Y	0,90		
н1343Y	н1344Y	1,04		
н1344Y	н1341Y	0,91		
70:14:0349024:391(3)				
н1319Y	н1320Y	0,55	—	—
н1320Y	н2263Y	0,52		
н2263Y	н2264Y	1,09		
н2264Y	н1317Y	0,59		
н1317Y	н1318Y	0,51		
н1318Y	н1319Y	1,10		
70:14:0349024:391(4)				
н1767Y	н1768Y	1,05	—	—
н1768Y	н1769Y	0,93		
н1769Y	н1770Y	1,05		
н1770Y	н1767Y	0,93		
70:14:0349024:391(5)				
н1524Y	н1525Y	1,14	—	—
н1525Y	н1526Y	1,05		
н1526Y	н2265Y	1,13		
н2265Y	н1524Y	1,01		
70:14:0349024:391(6)				
н1813Y	н1814Y	1,11	—	—
н1814Y	н1221Y	1,07		
н1221Y	н1222Y	1,11		

1	2	3	4	5
н1222Y	н1813Y	1,07	—	—
70:14:0349024:391(7)				
н1758Y	н1757Y	0,48	—	—
н1757Y	н2266Y	0,57		
н2266Y	н2267Y	1,12		
н2267Y	н1760Y	0,52		
н1760Y	н1759Y	0,55		
н1759Y	н1758Y	1,13		
70:14:0349024:391(8)				
н1129Y	н1130Y	1,03	—	—
н1130Y	н1131Y	1,11		
н1131Y	н1132Y	1,04		
н1132Y	н1129Y	1,11		
70:14:0349024:391(9)				
н1387Y	н1388Y	0,88	—	—
н1388Y	н1392Y	0,85		
н1392Y	н1393Y	0,88		
н1393Y	н1387Y	0,84		
70:14:0349024:391(10)				
н983Y	н984Y	0,91	—	—
н984Y	н981Y	1,02		
н981Y	н982Y	0,88		
н982Y	н983Y	1,05		
70:14:0349024:391(11)				
н1794Y	н1791Y	1,00	—	—
н1791Y	н1792Y	1,01		
н1792Y	н1793Y	0,94		
н1793Y	н1794Y	0,96		
70:14:0349024:391(12)				
н2268Y	н2269Y	0,92	—	—
н2269Y	н2270Y	0,88		
н2270Y	н2271Y	0,92		
н2271Y	н2268Y	0,88		
70:14:0349024:391(13)				

1	2	3	4	5
Н907У	Н906У	1,94	—	—
Н906У	Н919У	12,10		
Н919У	Н918У	3,08		
Н918У	Н2276У	6,96		
Н2276У	Н2277У	3,21		
Н2277У	Н2278У	8,65		
Н2278У	Н933У	1,32		
Н933У	Н934У	0,86		
Н934У	Н935У	3,83		
Н935У	Н907У	3,09		
70:14:0349024:391(14)				
Н2279У	Н2280У	1,00	—	—
Н2280У	Н2281У	0,99		
Н2281У	Н2282У	1,00		
Н2282У	Н2279У	0,99		
70:14:0349024:391(15)				
Н1730У	Н1731У	0,98	—	—
Н1731У	Н1732У	1,03		
Н1732У	Н1733У	1,05		
Н1733У	Н1730У	1,02		
70:14:0349024:391(16)				
Н2283У	Н2284У	0,43	—	—
Н2284У	Н2285У	0,51		
Н2285У	Н2286У	0,99		
Н2286У	Н2287У	0,57		
Н2287У	Н2288У	0,40		
Н2288У	Н2283У	1,01		
70:14:0349024:391(17)				
Н2268У	Н2271У	0,88	—	—
Н2271У	Н2270У	0,92		
Н2270У	Н2269У	0,88		
Н2269У	Н2268У	0,92		
70:14:0349024:391(18)				
9300	Н802У	12,18	—	—

1	2	3	4	5
н802У	9302	19,07	—	—
9302	8422	3,56		
8422	н1405У	18,63		
н1405У	8841	13,12		
8841	9300	3,61		
70:14:0349024:391(19)				
7761	н1922У	5,55	—	—
н1922У	н1923У	13,56		
н1923У	н1924У	7,30		
н1924У	н768У	10,95		
н768У	н1325У	1,97		
н1325У	н1324У	23,32		
н1324У	н1323У	7,17		
н1323У	н1322У	5,94		
н1322У	н1310У	14,86		
н1310У	н1305У	19,39		
н1305У	н1306У	18,87		
н1306У	н775У	20,08		
н775У	н777У	20,74		
н777У	н1352У	20,16		
н1352У	н1925У	20,81		
н1925У	10877	15,87		
10877	н1926У	2,19		
н1926У	н1927У	3,45		
н1927У	10878	25,76		
10878	н772У	2,09		
н772У	н771У	25,16		
н771У	н770У	4,70		
н770У	н769У	17,85		
н769У	н779У	20,64		
н779У	н778У	20,06		
н778У	н745У	19,38		
н745У	н744У	20,36		
н744У	н758У	18,93		

1	2	3	4	5
н758У	н757У	12,37		
н757У	н756У	7,29		
н756У	н766У	15,89		
н766У	н1928У	4,24		
н1928У	н1929У	5,37		
н1929У	н1930У	8,12		
н1930У	н1931У	4,06		
н1931У	н747У	14,21		
н747У	н755У	3,13		
н755У	н754У	2,59		
н754У	н753У	5,42		
н753У	н752У	7,35		
н752У	н751У	11,17		
н751У	н750У	19,53		
н750У	н788У	20,37		
н788У	н781У	19,87		
н781У	н782У	19,45		
н782У	н1932У	21,32		
н1932У	н1933У	16,90		
н1933У	н1934У	3,68		
н1934У	н1935У	26,13		
н1935У	н1936У	25,14		
н1936У	н1937У	3,79		
н1937У	н1938У	3,81		
н1938У	н1939У	4,82		
н1939У	н1940У	8,04		
н1940У	н1941У	20,54		
н1941У	н1773У	19,35		
н1773У	н1772У	21,16		
н1772У	н1780У	17,56		
н1780У	н1776У	2,73		
н1776У	н1775У	13,01		
н1775У	н1774У	11,91		
н1774У	н1942У	3,06		

1	2	3	4	5
Н1942У	Н1943У	9,90		
Н1943У	Н761У	12,90		
Н761У	Н1944У	5,39		
Н1944У	Н1945У	22,79		
Н1945У	Н1946У	8,48		
Н1946У	Н1947У	3,31		
Н1947У	Н1948У	5,20		
Н1948У	Н1949У	11,84		
Н1949У	Н1950У	5,63		
Н1950У	Н1781У	23,86		
Н1781У	Н1779У	19,63		
Н1779У	Н1778У	21,10		
Н1778У	Н1777У	20,97		
Н1777У	Н1951У	18,64		
Н1951У	Н1952У	2,19		
Н1952У	Н1953У	25,14		
Н1953У	Н1954У	31,57		
Н1954У	Н862У	20,56		
Н862У	Н861У	16,64		
Н861У	Н866У	14,03		
Н866У	Н865У	2,30		
Н865У	Н870У	1,87		
Н870У	Н869У	20,04		
Н869У	Н1958У	2,29		
Н1958У	Н1959У	6,47		
Н1959У	Н1960У	10,73		
Н1960У	Н852У	10,73		
Н852У	Н851У	4,24		
Н851У	Н850У	2,17		
Н850У	Н849У	29,44		
Н849У	Н848У	13,54		
Н848У	Н847У	3,50		
Н847У	Н846У	2,13		
Н846У	Н845У	6,85		

1	2	3	4	5
н845У	н855У	6,62	—	—
н855У	н856У	4,22		
н856У	н857У	8,14		
н857У	н1967У	6,28		
н1967У	н1968У	6,72		
н1968У	н1969У	5,67		
н1969У	н1970У	4,49		
н1970У	н1971У	12,75		
н1971У	н1972У	17,82		
н1972У	н1973У	16,01		
н1973У	6148	0,43		
6148	6147	14,55		
6147	н1974У	0,90		
н1974У	6963	7,57		
6963	н1975У	1,58		
н1975У	н1976У	5,77		
н1976У	н1977У	2,51		
н1977У	н1978У	13,68		
н1978У	н1979У	11,91		
н1979У	н1980У	4,20		
н1980У	9303	12,70		
9303	н1981У	4,28		
н1981У	н1982У	13,14		
н1982У	н1983У	12,48		
н1983У	н1984У	12,11		
н1984У	н1985У	4,25		
н1985У	н1986У	8,93		
н1986У	н1987У	12,80		
н1987У	н1988У	12,35		
н1988У	н1989У	8,97		
н1989У	н1990У	5,73		
н1990У	н1991У	11,80		
н1991У	н1992У	6,98		
н1992У	н1993У	4,91		

1	2	3	4	5
н1993Y	н1994Y	13,45		
н1994Y	н1995Y	8,35		
н1995Y	н1996Y	3,71		
н1996Y	н1997Y	10,23		
н1997Y	н1998Y	10,78		
н1998Y	н1999Y	12,29		
н1999Y	н2000Y	14,52		
н2000Y	н2001Y	6,46		
н2001Y	н2002Y	13,26		
н2002Y	н2003Y	7,09		
н2003Y	н2004Y	5,27		
н2004Y	н2005Y	12,00		
н2005Y	н2006Y	13,61		
н2006Y	н1244Y	19,07		
н1244Y	н742Y	18,52		
н742Y	н728Y	23,58		
н728Y	н734Y	19,89		
н734Y	н736Y	20,61		
н736Y	н2007Y	21,64		
н2007Y	н735Y	0,94		
н735Y	н709Y	15,39		
н709Y	н714Y	11,44		
н714Y	н713Y	3,59		
н713Y	н712Y	5,16		
н712Y	н711Y	23,88		
н711Y	н2008Y	1,02		
н2008Y	н2009Y	24,20		
н2009Y	н2010Y	12,95		
н2010Y	н2011Y	19,00		
н2011Y	н2012Y	1,14		
н2012Y	н2013Y	17,31		
н2013Y	н2014Y	4,07		
н2014Y	н2015Y	33,71		
н2015Y	н2016Y	15,28		

1	2	3	4	5
н2016У	н2017У	14,06		
н2017У	н2018У	4,51		
н2018У	н2019У	4,95		
н2019У	н2020У	9,43		
н2020У	н667У	15,09		
н667У	н666У	8,62		
н666У	н2021У	10,41		
н2021У	н2022У	8,16		
н2022У	н2023У	11,34		
н2023У	н937У	3,48		
н937У	н936У	17,04		
н936У	н2024У	19,13		
н2024У	н2025У	29,80		
н2025У	н2026У	31,25		
н2026У	н2027У	32,56		
н2027У	н971У	25,46		
н971У	н979У	5,05		
н979У	н964У	17,80		
н964У	н957У	19,52		
н957У	н945У	19,66		
н945У	н946У	19,34		
н946У	н1354У	12,36		
н1354У	н921У	7,57		
н921У	н922У	21,76		
н922У	н1073У	11,85		
н1073У	н1065У	8,91		
н1065У	н1046У	17,65		
н1046У	н1047У	23,56		
н1047У	н2186У	3,12		
н2186У	2918	9,48		
2918	2917	8,83		
2917	н874У	5,57		
н874У	н723У	21,32		
н723У	н724У	6,51		

1	2	3	4	5
н724У	н725У	1,58		
н725У	н726У	16,14		
н726У	н727У	23,29		
н727У	н715У	2,98		
н715У	н2185У	15,37		
н2185У	н2184У	5,42		
н2184У	н2183У	2,45		
н2183У	н2182У	18,73		
н2182У	н2181У	20,23		
н2181У	н1444У	20,17		
н1444У	н1359У	18,69		
н1359У	н1358У	21,90		
н1358У	н1370У	19,13		
н1370У	н1371У	21,68		
н1371У	н1379У	20,46		
н1379У	н1382У	19,62		
н1382У	н1391У	19,29		
н1391У	н1394У	20,52		
н1394У	8847	5,21		
8847	9299	3,55		
9299	н740У	5,30		
н740У	н1390У	19,59		
н1390У	н1381У	21,25		
н1381У	н1372У	18,95		
н1372У	н1373У	21,32		
н1373У	н2180У	21,55		
н2180У	н1366У	2,00		
н1366У	н1367У	17,82		
н1367У	н1431У	18,28		
н1431У	н1430У	20,00		
н1430У	н1410У	21,36		
н1410У	2319	19,54		
2319	3253	19,71		
3253	3252	2,99		

1	2	3	4	5
3252	2015	29,37		
2015	н1183У	26,92		
н1183У	н1182У	2,26		
н1182У	н1181У	16,98		
н1181У	н1254У	19,66		
н1254У	н1259У	18,92		
н1259У	н1256У	0,69		
н1256У	н1118У	19,94		
н1118У	н1112У	22,35		
н1112У	н1133У	36,93		
н1133У	н1168У	20,77		
н1168У	н1164У	18,95		
н1164У	н1184У	19,58		
н1184У	9729	4,35		
9729	н1437У	3,78		
н1437У	н2219У	4,40		
н2219У	н1144У	19,42		
н1144У	н1145У	20,41		
н1145У	н2218У	7,92		
н2218У	н2217У	2,59		
н2217У	н2216У	11,41		
н2216У	н1121У	2,99		
н1121У	н1122У	4,29		
н1122У	н1123У	2,45		
н1123У	н2215У	2,58		
н2215У	н2214У	7,37		
н2214У	н2213У	3,41		
н2213У	н2212У	4,15		
н2212У	3291	17,46		
3291	2775	40,74		
2775	2774	20,29		
2774	2069	20,26		
2069	н1111У	21,27		
н1111У	н1110У	15,36		

1	2	3	4	5
н1110У	н1109У	4,07		
н1109У	1931	27,60		
1931	3290	27,45		
3290	3289	1,89		
3289	2777	18,71		
2777	2776	20,11		
2776	2783	20,23		
2783	н1782У	3,73		
н1782У	2806	17,16		
2806	3288	10,59		
3288	2731	9,47		
2731	н1727У	19,23		
н1727У	10558	8,56		
10558	н1734У	5,78		
н1734У	н1723У	8,94		
н1723У	н1724У	19,70		
н1724У	н1771У	9,67		
н1771У	н1585У	10,43		
н1585У	н1584У	20,58		
н1584У	н1528У	19,98		
н1528У	н1527У	21,15		
н1527У	2460	0,98		
2460	3223	18,30		
3223	3222	3,75		
3222	2234	26,23		
2234	н1348У	22,30		
н1348У	н1347У	6,15		
н1347У	н1346У	3,31		
н1346У	н1345У	14,69		
н1345У	н1350У	1,17		
н1350У	н1349У	19,84		
н1349У	н1355У	19,98		
н1355У	н1301У	19,80		
н1301У	н1300У	19,76		

1	2	3	4	5
Н1300У	Н1321У	20,20	—	—
Н1321У	Н1312У	20,03		
Н1312У	Н1326У	19,40		
Н1326У	Н2157У	6,80		
Н2157У	Н1332У	6,80		
Н1332У	Н1333У	27,91		
Н1333У	Н2156У	16,84		
Н2156У	Н2160У	23,12		
Н2160У	Н2159У	11,84		
Н2159У	Н2158У	23,33		
Н2158У	Н1821У	6,35		
Н1821У	Н1737У	18,75		
Н1737У	Н1738У	13,66		
Н1738У	10561	4,10		
10561	Н1749У	0,93		
Н1749У	Н1746У	23,65		
Н1746У	Н1761У	8,01		
Н1761У	Н1762У	5,62		
Н1762У	Н1763У	12,30		
Н1763У	Н1764У	4,76		
Н1764У	Н1765У	3,76		
Н1765У	Н1434У	3,07		
Н1434У	Н1207У	10,12		
Н1207У	Н1208У	8,75		
Н1208У	Н1209У	22,31		
Н1209У	Н2211У	4,44		
Н2211У	Н2210У	17,28		
Н2210У	Н2209У	17,74		
Н2209У	Н2208У	16,10		
Н2208У	7866	14,45		
7866	Н2207У	6,07		
Н2207У	Н2206У	14,92		
Н2206У	Н2205У	20,87		
Н2205У	Н2204У	98,53		

1	2	3	4	5
н2204Y	н2203Y	6,51		
н2203Y	н2202Y	11,12		
н2202Y	н2201Y	16,00		
н2201Y	н2200Y	11,34		
н2200Y	н2199Y	5,55		
н2199Y	н2198Y	6,26		
н2198Y	н2197Y	5,23		
н2197Y	н2196Y	10,85		
н2196Y	н2195Y	7,67		
н2195Y	н1624Y	11,91		
н1624Y	н1627Y	9,30		
н1627Y	1880	11,94		
1880	1891	11,28		
1891	н1828Y	23,60		
н1828Y	н1829Y	42,79		
н1829Y	н2194Y	1,02		
н2194Y	н2193Y	42,86		
н2193Y	н2192Y	21,93		
н2192Y	3267	22,22		
3267	3266	22,73		
3266	н2191Y	10,19		
н2191Y	н2190Y	11,80		
н2190Y	н2189Y	7,39		
н2189Y	н2188Y	14,42		
н2188Y	н2187Y	7,04		
н2187Y	н2225Y	10,03		
н2225Y	н2224Y	7,48		
н2224Y	н2223Y	11,69		
н2223Y	н2222Y	13,12		
н2222Y	н2221Y	19,24		
н2221Y	н2220Y	38,34		
н2220Y	н1718Y	32,09		
н1718Y	7660	9,74		
7660	2793	1,85		

1	2	3	4	5
2793	7989	2,65		
7989	7652	16,67		
7652	н1418У	10,61		
н1418У	н1419У	4,68		
н1419У	н1420У	1,97		
н1420У	н1421У	17,00		
н1421У	н1142У	18,86		
н1142У	н1141У	21,02		
н1141У	н1140У	30,57		
н1140У	н1232У	29,31		
н1232У	н1233У	16,16		
н1233У	н1230У	7,45		
н1230У	н1241У	2,41		
н1241У	н1242У	5,44		
н1242У	н1243У	1,57		
н1243У	н1238У	17,46		
н1238У	7655	2,68		
7655	7659	6,07		
7659	н1720У	5,71		
н1720У	н1719У	14,60		
н1719У	н1234У	5,70		
н1234У	н1235У	20,16		
н1235У	н1236У	27,20		
н1236У	н1237У	10,02		
н1237У	н1216У	27,15		
н1216У	н1217У	16,21		
н1217У	н1218У	11,32		
н1218У	н1219У	15,80		
н1219У	н1815У	8,54		
н1815У	н1197У	12,57		
н1197У	н1198У	19,96		
н1198У	н1199У	2,20		
н1199У	н1200У	27,93		
н1200У	н1169У	1,27		

1	2	3	4	5
н1169У	н1170У	14,96	—	—
н1170У	н1171У	0,45		
н1171У	н1172У	1,00		
н1172У	н1173У	0,45		
н1173У	н1174У	11,30		
н1174У	н1175У	2,36		
н1175У	н1176У	15,13		
н1176У	9726	3,71		
9726	н774У	5,45		
н774У	н773У	10,23		
н773У	н1228У	20,19		
н1228У	н1227У	20,58		
н1227У	н2179У	22,31		
н2179У	н803У	29,43		
н803У	н804У	30,55		
н804У	9262	10,74		
9262	8419	4,25		
8419	н1411У	10,62		
н1411У	н1002У	28,11		
н1002У	н1003У	32,57		
н1003У	н999У	20,49		
н999У	7600	3,25		
7600	7278	4,97		
7278	н1060У	0,47		
н1060У	н1058У	11,04		
н1058У	н1059У	30,26		
н1059У	н1061У	12,75		
н1061У	н2028У	12,06		
н2028У	н2029У	13,12		
н2029У	н916У	4,84		
н916У	н915У	2,43		
н915У	н914У	6,11		
н914У	н913У	0,53		
н913У	н912У	0,45		

1	2	3	4	5
н912У	н1070У	0,54		
н1070У	н1071У	0,57		
н1071У	н1068У	28,89		
н1068У	н1069У	31,48		
н1069У	н903У	19,59		
н903У	н894У	20,42		
н894У	н927У	20,07		
н927У	н943У	17,66		
н943У	н941У	5,18		
н941У	н942У	26,33		
н942У	н1074У	33,72		
н1074У	н2030У	1,01		
н2030У	н2031У	16,87		
н2031У	н2032У	6,81		
н2032У	н2033У	5,32		
н2033У	н2034У	5,76		
н2034У	н2035У	6,28		
н2035У	н2036У	9,59		
н2036У	н2039У	21,65		
н2039У	н2040У	8,75		
н2040У	н2041У	5,83		
н2041У	н1264У	10,64		
н1264У	н1260У	32,37		
н1260У	н2042У	9,74		
н2042У	н2043У	8,12		
н2043У	н2044У	10,09		
н2044У	н2045У	3,09		
н2045У	н2046У	7,86		
н2046У	н2047У	19,83		
н2047У	н2048У	15,38		
н2048У	н2049У	14,90		
н2049У	н2050У	4,38		
н2050У	н2051У	30,84		
н2051У	н2052У	29,31		

1	2	3	4	5
н2052У	н2053У	4,85		
н2053У	н2054У	31,85		
н2054У	н2055У	29,64		
н2055У	н820У	1,65		
н820У	н812У	16,03		
н812У	н813У	25,09		
н813У	н798У	9,71		
н798У	н799У	12,55		
н799У	н838У	23,07		
н838У	н830У	20,45		
н830У	н822У	21,48		
н822У	н823У	20,17		
н823У	н824У	6,04		
н824У	н825У	9,60		
н825У	н826У	2,55		
н826У	н827У	6,74		
н827У	н828У	4,62		
н828У	н821У	15,61		
н821У	н829У	20,27		
н829У	н835У	22,64		
н835У	н800У	22,82		
н800У	н797У	11,92		
н797У	н811У	10,96		
н811У	н808У	19,22		
н808У	н817У	14,41		
н817У	н818У	25,64		
н818У	н815У	2,48		
н815У	н816У	23,22		
н816У	н814У	10,57		
н814У	н2056У	12,44		
н2056У	н2057У	4,01		
н2057У	н2058У	5,00		
н2058У	н2059У	32,64		
н2059У	н2060У	22,88		

1	2	3	4	5
н2060У	н2061У	13,88	—	—
н2061У	н2062У	4,47		
н2062У	н2063У	3,45		
н2063У	н2064У	3,40		
н2064У	н2065У	8,87		
н2065У	н1049У	15,25		
н1049У	н1050У	14,28		
н1050У	н2066У	19,56		
н2066У	н2067У	10,76		
н2067У	н1396У	14,46		
н1396У	6522	9,43		
6522	1365	1,19		
1365	6901	4,20		
6901	н1404У	1,51		
н1404У	2298	12,09		
2298	3232	8,83		
3232	3231	3,14		
3231	н1057У	4,86		
н1057У	н1052У	3,47		
н1052У	н1053У	17,17		
н1053У	н1054У	13,84		
н1054У	н2178У	15,77		
н2178У	н2177У	15,61		
н2177У	н2176У	1,61		
н2176У	н2175У	1,71		
н2175У	н2174У	4,42		
н2174У	н2173У	28,39		
н2173У	н2172У	26,35		
н2172У	н2171У	20,85		
н2171У	н2170У	19,95		
н2170У	н1517У	9,24		
н1517У	н1783У	1,07		
н1783У	н2169У	8,85		
н2169У	н2168У	20,05		

1	2	3	4	5
н2168У	н2167У	18,52		
н2167У	н2166У	1,75		
н2166У	н2165У	12,09		
н2165У	н1785У	9,21		
н1785У	н1786У	6,63		
н1786У	н1787У	2,75		
н1787У	н1788У	1,74		
н1788У	н1789У	11,55		
н1789У	н1790У	1,38		
н1790У	2818	5,33		
2818	1767	24,70		
1767	н987У	1,34		
н987У	н1296У	30,49		
н1296У	н1297У	6,65		
н1297У	н1298У	1,13		
н1298У	н1299У	9,88		
н1299У	н1291У	6,30		
н1291У	н1292У	22,87		
н1292У	н2164У	12,91		
н2164У	н2163У	3,77		
н2163У	н2162У	3,13		
н2162У	н2161У	3,69		
н2161У	н950У	27,79		
н950У	н951У	28,25		
н951У	н952У	3,86		
н952У	н953У	5,03		
н953У	н948У	12,94		
н948У	н962У	3,72		
н962У	н959У	15,83		
н959У	н972У	20,32		
н972У	н989У	13,15		
н989У	н985У	8,36		
н985У	н992У	3,29		
н992У	н993У	3,79		

1	2	3	4	5
н993У	н994У	8,78		
н994У	н990У	10,09		
н990У	н991У	1,61		
н991У	н1401У	1,00		
н1401У	н1402У	1,20		
н1402У	6962	1,00		
6962	6530	3,95		
6530	н1398У	16,14		
н1398У	н1399У	4,68		
н1399У	н1400У	6,17		
н1400У	н1039У	8,99		
н1039У	н1040У	4,76		
н1040У	н1041У	3,54		
н1041У	н1042У	4,91		
н1042У	н1034У	15,63		
н1034У	н1029У	15,75		
н1029У	н1022У	20,52		
н1022У	н1017У	19,55		
н1017У	н1018У	17,05		
н1018У	н1019У	3,99		
н1019У	н1020У	26,70		
н1020У	н1078У	16,68		
н1078У	н1079У	16,90		
н1079У	н1806У	2,52		
н1806У	н1807У	3,58		
н1807У	н1808У	12,84		
н1808У	н1809У	2,19		
н1809У	н1810У	1,70		
н1810У	н1811У	5,79		
н1811У	н1805У	6,44		
н1805У	н2068У	12,49		
н2068У	н2069У	7,94		
н2069У	н1248У	11,98		
н1248У	н1249У	1,71		

1	2	3	4	5
Н1249У	Н1253У	8,19	—	—
Н1253У	Н2073У	9,29		
Н2073У	Н2074У	5,59		
Н2074У	Н2075У	10,22		
Н2075У	Н2076У	10,01		
Н2076У	Н2077У	11,88		
Н2077У	Н2078У	7,79		
Н2078У	Н2079У	10,78		
Н2079У	Н2080У	2,38		
Н2080У	Н2081У	20,64		
Н2081У	Н2082У	22,89		
Н2082У	Н2083У	15,53		
Н2083У	Н2084У	23,93		
Н2084У	Н2085У	13,57		
Н2085У	Н2086У	18,84		
Н2086У	Н2087У	14,19		
Н2087У	Н1855У	20,51		
Н1855У	Н1850У	20,87		
Н1850У	Н2088У	16,37		
Н2088У	Н2089У	5,53		
Н2089У	Н2090У	15,23		
Н2090У	Н2091У	6,05		
Н2091У	Н2092У	16,61		
Н2092У	Н2093У	20,06		
Н2093У	Н2094У	46,06		
Н2094У	Н2095У	21,49		
Н2095У	Н2096У	13,13		
Н2096У	Н2097У	43,92		
Н2097У	Н2098У	11,83		
Н2098У	Н2099У	10,18		
Н2099У	Н2100У	22,69		
Н2100У	Н2101У	22,22		
Н2101У	Н2102У	22,44		
Н2102У	Н2103У	24,69		

1	2	3	4	5
h2103Y	h2104Y	10,91		
h2104Y	h2105Y	21,25		
h2105Y	h2106Y	27,65		
h2106Y	h2107Y	30,44		
h2107Y	h2108Y	11,63		
h2108Y	h2109Y	5,06		
h2109Y	h2110Y	15,86		
h2110Y	h2111Y	7,95		
h2111Y	h2112Y	6,21		
h2112Y	h2113Y	9,82		
h2113Y	h2114Y	13,21		
h2114Y	h2115Y	13,38		
h2115Y	h2116Y	13,34		
h2116Y	h2117Y	7,96		
h2117Y	h2118Y	6,89		
h2118Y	h2119Y	6,30		
h2119Y	h2120Y	27,35		
h2120Y	h2121Y	1,00		
h2121Y	h2122Y	50,21		
h2122Y	h2123Y	1,00		
h2123Y	h2124Y	46,23		
h2124Y	h2125Y	1,00		
h2125Y	h2126Y	12,67		
h2126Y	h2127Y	6,63		
h2127Y	h2128Y	7,83		
h2128Y	h2129Y	2,35		
h2129Y	h1661Y	7,32		
h1661Y	h1673Y	3,52		
h1673Y	h2130Y	7,62		
h2130Y	h2131Y	2,12		
h2131Y	h2132Y	1,26		
h2132Y	h2133Y	17,58		
h2133Y	h1648Y	29,79		
h1648Y	h1649Y	37,96		

1	2	3	4	5
н1649У	н1650У	21,03		
н1650У	н1651У	7,01		
н1651У	н1652У	4,68		
н1652У	н1653У	4,64		
н1653У	н1654У	6,74		
н1654У	н1655У	5,99		
н1655У	н1481У	4,23		
н1481У	н1482У	1,99		
н1482У	н1489У	4,35		
н1489У	н1501У	6,09		
н1501У	н1507У	6,69		
н1507У	н1512У	4,80		
н1512У	н1530У	4,91		
н1530У	н1534У	6,60		
н1534У	н1535У	4,93		
н1535У	н1543У	6,64		
н1543У	н1551У	7,59		
н1551У	н1559У	7,70		
н1559У	н1564У	9,66		
н1564У	н1571У	9,66		
н1571У	н1579У	7,90		
н1579У	н1586У	5,74		
н1586У	н1587У	4,65		
н1587У	н1590У	1,82		
н1590У	н1591У	6,41		
н1591У	н1592У	6,86		
н1592У	н1593У	4,80		
н1593У	н1594У	35,97		
н1594У	н1595У	43,08		
н1595У	н1589У	11,89		
н1589У	н1583У	7,94		
н1583У	н1578У	8,83		
н1578У	н1569У	7,71		
н1569У	н1570У	6,11		

1	2	3	4	5
н1570У	н1563У	2,51		
н1563У	н1558У	9,58		
н1558У	н1546У	6,20		
н1546У	н1542У	9,20		
н1542У	н1533У	8,58		
н1533У	н1516У	8,71		
н1516У	н1511У	8,60		
н1511У	н1506У	8,64		
н1506У	н1500У	8,61		
н1500У	н1488У	6,79		
н1488У	н1480У	8,48		
н1480У	н1468У	8,97		
н1468У	н1454У	9,03		
н1454У	н1696У	8,40		
н1696У	н1691У	9,96		
н1691У	н1684У	8,96		
н1684У	н1681У	13,56		
н1681У	н1657У	13,09		
н1657У	н1656У	5,50		
н1656У	н1612У	6,39		
н1612У	н1605У	14,83		
н1605У	н2134У	7,73		
н2134У	н1453У	16,06		
н1453У	н1445У	12,86		
н1445У	н1856У	5,00		
н1856У	н1857У	29,44		
н1857У	н1858У	48,35		
н1858У	н1859У	23,00		
н1859У	н1860У	18,06		
н1860У	н1861У	6,53		
н1861У	н1862У	26,77		
н1862У	н1863У	20,32		
н1863У	н1864У	3,64		
н1864У	н1865У	4,43		

1	2	3	4	5
н1865У	н1866У	6,69		
н1866У	н1867У	24,33		
н1867У	н1868У	20,29		
н1868У	н1869У	3,61		
н1869У	н1870У	13,65		
н1870У	н1871У	15,34		
н1871У	н1872У	16,24		
н1872У	н1873У	18,01		
н1873У	н1874У	16,45		
н1874У	н1875У	17,62		
н1875У	н1876У	18,75		
н1876У	н1877У	4,87		
н1877У	н1878У	13,34		
н1878У	н1879У	16,19		
н1879У	н1880У	5,16		
н1880У	н1881У	6,71		
н1881У	н1882У	2,22		
н1882У	н1847У	24,49		
н1847У	н1848У	26,10		
н1848У	н1883У	6,39		
н1883У	н1884У	0,51		
н1884У	н1885У	47,91		
н1885У	н1886У	19,87		
н1886У	н1887У	16,26		
н1887У	н298У	6,85		
н298У	н302У	26,94		
н302У	н496У	5,48		
н496У	н497У	31,09		
н497У	н1888У	23,97		
н1888У	н1889У	6,95		
н1889У	н1890У	30,28		
н1890У	н1891У	28,95		
н1891У	н1892У	24,50		
н1892У	н1893У	23,50		

1	2	3	4	5
н1893У	н1894У	1,14		
н1894У	н1895У	17,43		
н1895У	н1896У	22,67		
н1896У	н1897У	9,08		
н1897У	н1803У	4,99		
н1803У	н1802У	12,60		
н1802У	н1704У	25,86		
н1704У	н1699У	17,23		
н1699У	н1705У	13,63		
н1705У	н1706У	37,83		
н1706У	н1707У	3,57		
н1707У	н1708У	5,11		
н1708У	н1898У	0,65		
н1898У	н1899У	4,08		
н1899У	н1900У	10,38		
н1900У	н1901У	9,72		
н1901У	н1902У	0,78		
н1902У	н1710У	25,30		
н1710У	н1711У	23,49		
н1711У	н1712У	2,61		
н1712У	н1709У	18,60		
н1709У	н1903У	18,16		
н1903У	н1904У	17,48		
н1904У	н1905У	5,01		
н1905У	н1713У	24,49		
н1713У	н1714У	25,49		
н1714У	н1634У	6,95		
н1634У	н1633У	27,07		
н1633У	н1628У	16,28		
н1628У	н1629У	15,28		
н1629У	н1630У	9,91		
н1630У	н1631У	19,50		
н1631У	н1906У	29,82		
н1906У	н1907У	3,48		

1	2	3	4	5
н1907У	н1908У	57,26	—	—
н1908У	н1909У	11,87		
н1909У	н875У	13,01		
н875У	н893У	9,04		
н893У	н688У	9,62		
н688У	н673У	9,34		
н673У	н1910У	14,77		
н1910У	н699У	13,09		
н699У	н689У	7,25		
н689У	н690У	5,92		
н690У	н700У	10,67		
н700У	н1911У	6,53		
н1911У	н1912У	8,21		
н1912У	н1913У	15,66		
н1913У	н1914У	4,86		
н1914У	н1915У	11,70		
н1915У	н1916У	13,25		
н1916У	н1917У	4,77		
н1917У	н1918У	62,15		
н1918У	н1919У	6,93		
н1919У	н1920У	17,00		
н1920У	н1921У	12,70		
н1921У	7761	17,36		
Вырез 1 из 7				
н2135У	н2136У	24,75	—	—
н2136У	н2137У	2,68		
н2137У	н2138У	2,36		
н2138У	н2139У	7,58		
н2139У	н2140У	7,38		
н2140У	н1635У	14,15		
н1635У	н1647У	5,51		
н1647У	н1646У	7,91		
н1646У	н1645У	5,98		
н1645У	н1644У	4,70		

1	2	3	4	5
н1644У	н1643У	0,83	—	—
н1643У	н1642У	4,67		
н1642У	н1641У	23,56		
н1641У	н1640У	7,62		
н1640У	н1639У	5,27		
н1639У	н1638У	2,97		
н1638У	н1637У	20,26		
н1637У	н1636У	9,00		
н1636У	н2141У	13,82		
н2141У	н2142У	1,91		
н2142У	н2143У	10,28		
н2143У	н2144У	1,86		
н2144У	н2135У	5,54		
Вырез 2 из 7				
1019	1020	20,27	—	—
1020	3197	18,88		
3197	3198	15,70		
3198	3199	9,33		
3199	3200	1,17		
3200	3201	25,84		
3201	3202	24,26		
3202	3203	5,50		
3203	2802	15,12		
2802	1973	15,23		
1973	н2145У	17,68		
н2145У	н2146У	14,52		
н2146У	3206	0,47		
3206	3207	6,58		
3207	3208	14,26		
3208	3209	21,88		
3209	3210	2,15		
3210	1018	17,28		
1018	1019	16,85		
Вырез 3 из 7				

1	2	3	4	5
н1596У	н1603У	12,99	—	—
н1603У	н1604У	10,83		
н1604У	2558	10,80		
2558	2563	14,03		
2563	н1618У	12,32		
н1618У	н1623У	11,61		
н1623У	н1622У	15,23		
н1622У	н1621У	9,97		
н1621У	н1620У	19,56		
н1620У	н1619У	28,91		
н1619У	н1614У	13,78		
н1614У	н1613У	13,03		
н1613У	н1599У	14,07		
н1599У	н1598У	15,64		
н1598У	н1597У	36,14		
н1597У	н1596У	42,97		
Вырез 4 из 7				
н791У	н2147У	9,06	—	—
н2147У	н2148У	21,64		
н2148У	н2149У	3,11		
н2149У	н2150У	6,06		
н2150У	н2151У	12,30		
н2151У	н1214У	8,34		
н1214У	н1215У	20,91		
н1215У	н995У	22,12		
н995У	н996У	22,83		
н996У	н2152У	10,45		
н2152У	н2153У	6,02		
н2153У	н2154У	4,93		
н2154У	н1795У	19,20		
н1795У	н1796У	26,24		
н1796У	н1797У	1,24		
н1797У	н1798У	17,33		
н1798У	н833У	23,61		

1	2	3	4	5
н833У	н832У	21,90	—	—
н832У	н842У	20,34		
н842У	н794У	22,33		
н794У	н793У	29,77		
н793У	н792У	3,33		
н792У	н791У	27,76		
Вырез 5 из 7				
н1817У	н1818У	7,25	—	—
н1818У	н1819У	4,42		
н1819У	н1407У	6,08		
н1407У	н1287У	21,16		
н1287У	н1290У	20,19		
н1290У	н1289У	3,87		
н1289У	н1288У	16,80		
н1288У	н1097У	11,68		
н1097У	н1096У	5,97		
н1096У	н1095У	13,80		
н1095У	н1094У	1,54		
н1094У	н1093У	7,73		
н1093У	н1092У	2,45		
н1092У	н1091У	20,01		
н1091У	н1106У	11,91		
н1106У	н1105У	0,92		
н1105У	н1274У	2,60		
н1274У	н1279У	15,24		
н1279У	н1286У	16,69		
н1286У	н1285У	3,06		
н1285У	н1284У	8,40		
н1284У	н1283У	31,13		
н1283У	н1278У	5,75		
н1278У	н1277У	11,36		
н1277У	н1276У	3,51		
н1276У	н1275У	10,19		
н1275У	1825	8,33		

1	2	3	4	5
1825	2131	7,88	—	—
2131	2132	7,74		
2132	2133	3,17		
2133	2134	12,33		
2134	2135	2,40		
2135	2136	3,58		
2136	2137	7,59		
2137	2138	13,86		
2138	2139	4,44		
2139	2140	6,07		
2140	1826	10,30		
1826	1827	15,94		
1827	1828	6,33		
1828	1829	7,67		
1829	1830	7,00		
1830	1822	10,94		
1822	н2155У	26,35		
н2155У	н1270У	3,13		
н1270У	н1269У	16,30		
н1269У	н1268У	4,23		
н1268У	н1267У	1,74		
н1267У	н1266У	3,45		
н1266У	н1265У	13,00		
н1265У	н1820У	11,12		
н1820У	н1817У	19,18		
Вырез 6 из 7				
н1826У	н2226У	0,26	—	—
н2226У	н2227У	0,48		
н2227У	н2228У	1,00		
н2228У	н2229У	0,48		
н2229У	н2230У	14,83		
н2230У	н2231У	13,85		
н2231У	н2232У	0,43		
н2232У	н2233У	1,00		

1	2	3	4	5
н2233У	н2234У	0,46	—	—
н2234У	н2235У	0,36		
н2235У	н2236У	17,07		
н2236У	н2237У	17,04		
н2237У	н2238У	13,53		
н2238У	н2239У	0,99		
н2239У	н2240У	7,17		
н2240У	н2241У	6,27		
н2241У	н2242У	6,38		
н2242У	н2243У	1,44		
н2243У	н1834У	21,03		
н1834У	н1833У	28,80		
н1833У	н1832У	2,11		
н1832У	н1831У	10,67		
н1831У	н1838У	15,22		
н1838У	н1837У	18,56		
н1837У	н1282У	14,35		
н1282У	1013	16,78		
1013	1014	8,36		
1014	1015	8,01		
1015	н2244У	11,23		
н2244У	н2245У	2,26		
н2245У	н2246У	24,86		
н2246У	н2247У	21,90		
н2247У	н2248У	4,18		
н2248У	н2249У	16,71		
н2249У	н2250У	16,94		
н2250У	н1825У	15,21		
н1825У	н1826У	16,40		
Вырез 7 из 7				
н1424У	н1427У	2,71	—	—
н1427У	н1415У	15,52		
н1415У	н1412У	19,96		
н1412У	н1414У	21,30		

1	2	3	4	5
н1414У	н1009У	28,13	—	—
н1009У	н1008У	32,59		
н1008У	н1007У	19,41		
н1007У	н1011У	20,31		
н1011У	н1015У	18,69		
н1015У	н1014У	2,44		
н1014У	н1013У	5,40		
н1013У	н1012У	24,61		
н1012У	н1426У	23,08		
н1426У	н1425У	4,34		
н1425У	н1424У	2,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:391

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	45778 ± 150, (70:14:0349024:391(1)) 800.91 ± 19.81, (70:14:0349024:391(2)) 0.92 ± 0.67, (70:14:0349024:391(3)) 1.18 ± 0.76, (70:14:0349024:391(4)) 0.98 ± 0.69, (70:14:0349024:391(5)) 1.16 ± 0.75, (70:14:0349024:391(6)) 1.19 ± 0.76, (70:14:0349024:391(7)) 1.19 ± 0.76, (70:14:0349024:391(8)) 1.15 ± 0.75, (70:14:0349024:391(9)) 0.74 ± 0.6, (70:14:0349024:391(10)) 0.92 ± 0.67, (70:14:0349024:391(11)) 0.95 ± 0.68, (70:14:0349024:391(12)) 0.81 ± 0.63, (70:14:0349024:391(13)) 52.87 ± 5.09, (70:14:0349024:391(14)) 1 ± 0.7, (70:14:0349024:391(15)) 1.04 ± 0.71, (70:14:0349024:391(16)) 0.95 ± 0.68, (70:14:0349024:391(17)) 0.81 ± 0.63, (70:14:0349024:391(18)) 110.58 ± 7.36, (70:14:0349024:391(19)) 44798.89 ± 148.16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(45\ 778,00)} = 150$, (70:14:0349024:391(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(800,91)} = 20 = 19.81$, (70:14:0349024:391(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,92)} = 1 = 0.67$, (70:14:0349024:391(3)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,18)} = 1 = 0.76$, (70:14:0349024:391(4)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,98)} = 1 = 0.69$, (70:14:0349024:391(5)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,16)} = 1 = 0.75$, (70:14:0349024:391(6)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,19)} = 1 = 0.76$, (70:14:0349024:391(7)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,19)} = 1 = 0.76$, (70:14:0349024:391(8)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,15)} = 1 = 0.75$, (70:14:0349024:391(9)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,74)} = 1 = 0.6$, (70:14:0349024:391(10)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,92)} = 1 = 0.67$, (70:14:0349024:391(11)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,95)} = 1 = 0.68$, (70:14:0349024:391(12)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,81)} = 1 = 0.63$, (70:14:0349024:391(13)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(52,87)} = 5 = 5.09$, (70:14:0349024:391(14)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,00)} = 1 = 0.7$, (70:14:0349024:391(15)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,04)} = 1 = 0.71$, (70:14:0349024:391(16)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,95)} = 1 = 0.68$, (70:14:0349024:391(17)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,81)} = 1 = 0.63$, (70:14:0349024:391(18)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(110,58)} = 7 = 7.36$, (70:14:0349024:391(19)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(44\ 798,89)} = 148 = 148.16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	318 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	272 522
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:393

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2289У	—	—	341 474,65	4 334 033,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1874У	—	—	341 456,18	4 334 047,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1875У	—	—	341 467,72	4 334 060,60			
1009	—	—	341 484,83	4 334 047,24			
1010	—	—	341 476,44	4 334 036,12			
н2289У	—	—	341 474,65	4 334 033,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2289У	н1874У	22,78	—	—
н1874У	н1875У	17,62		
н1875У	1009	21,71		
1009	1010	13,93		
1010	н2289У	2,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	383 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(383,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:394

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2181У	—	—	340 831,95	4 334 059,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2182У	—	—	340 828,26	4 334 079,31			
н2290У	—	—	340 821,00	4 334 078,20			
н2291У	—	—	340 818,69	4 334 077,99			
н873У	—	—	340 799,27	4 334 074,14			
1625	—	—	340 799,67	4 334 073,05			
2916	—	—	340 800,52	4 334 066,92			
1849	—	—	340 802,92	4 334 055,21			
н2181У	—	—	340 831,95	4 334 059,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:394				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2181У	н2182У	20,23	—	—
н2182У	н2290У	7,34		
н2290У	н2291У	2,32		
н2291У	н873У	19,80		
н873У	1625	1,16		
1625	2916	6,19		
2916	1849	11,95		
1849	н2181У	29,33		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:394				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Солнечная, 4	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		586 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(586,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		14	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:396

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1375У	—	—	341 483,92	4 334 005,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1376У	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
н2289У	—	—	341 474,65	4 334 033,94			
1010	—	—	341 476,44	4 334 036,12			
1006	—	—	341 496,30	4 334 021,12			
н1375У	—	—	341 483,92	4 334 005,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1375У	н1376У	24,67	—	—
н1376У	н2289У	17,54		
н2289У	1010	2,82		
1010	1006	24,89		
1006	н1375У	19,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:396

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №40
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	498 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(498,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	98
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:398

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н949У	—	—	340 794,34	4 333 693,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1295У	—	—	340 782,02	4 333 690,34			
н1294У	—	—	340 772,66	4 333 688,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1293У	—	—	340 767,58	4 333 687,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1292У	—	—	340 762,41	4 333 687,18			
н2164У	—	—	340 760,23	4 333 699,90			
н2163У	—	—	340 759,48	4 333 703,59			
н2162У	—	—	340 760,50	4 333 706,55			
н2161У	—	—	340 764,03	4 333 707,64			
н950У	—	—	340 791,24	4 333 713,28			
н949У	—	—	340 794,34	4 333 693,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н949У	н1295У	12,62	—	—
н1295У	н1294У	9,57		
н1294У	н1293У	5,11		
н1293У	н1292У	5,21		
н1292У	н2164У	12,91		
н2164У	н2163У	3,77		
н2163У	н2162У	3,13		
н2162У	н2161У	3,69		
н2161У	н950У	27,79		
н950У	н949У	20,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	665 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(665,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:400

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1377У	—	—	341 452,33	4 334 005,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1872У	—	—	341 435,06	4 334 020,05			
н1873У	—	—	341 445,99	4 334 034,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2292У	—	—	341 459,21	4 334 023,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1376У	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
н1377У	—	—	341 452,33	4 334 005,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1377У	н1872У	22,84	—	—
н1872У	н1873У	18,01		
н1873У	н2292У	17,12		
н2292У	н1376У	5,83		
н1376У	н1377У	18,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:400

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	419 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(419,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:402

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1444У	—	—	340 835,64	4 334 039,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1443У	—	—	340 823,97	4 334 037,14			
н1442У	—	—	340 819,38	4 334 036,33			
н1045У	—	—	340 806,67	4 334 033,60			
1849	—	—	340 802,92	4 334 055,21			
н2181У	—	—	340 831,95	4 334 059,42			
н1444У	—	—	340 835,64	4 334 039,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1444У	н1443У	11,92	—	—
н1443У	н1442У	4,66		

1	2	3	4	5
н1442У	н1045У	13,00	—	—
н1045У	1849	21,93		
1849	н2181У	29,33		
н2181У	н1444У	20,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:402

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод тер, Солнечная ул, уч 6, :уб
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	619 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(619,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:405

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2235У	—	—	341 465,76	4 334 063,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2293У	—	—	341 447,24	4 334 079,60			
н1830У	—	—	341 454,38	4 334 088,23			
н1836У	—	—	341 457,56	4 334 092,05			
н2236У	—	—	341 476,25	4 334 077,17			
н2235У	—	—	341 465,76	4 334 063,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2235У	н2293У	24,41	—	—
н2293У	н1830У	11,20		
н1830У	н1836У	4,97		
н1836У	н2236У	23,89		
н2236У	н2235У	17,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:405

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:411

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2246У	—	—	341 388,84	4 334 008,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2245У	—	—	341 375,27	4 334 029,22			
н2244У	—	—	341 376,12	4 334 031,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
1015	—	—	341 383,78	4 334 039,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1016	—	—	341 388,25	4 334 035,16			
1017	—	—	341 402,07	4 334 024,28			
н2294У	—	—	341 396,29	4 334 017,73			
н2246У	—	—	341 388,84	4 334 008,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2246У	н2245У	24,86	—	—
н2245У	н2244У	2,26		
н2244У	1015	11,23		
1015	1016	6,24		
1016	1017	17,59		
1017	н2294У	8,74		
н2294У	н2246У	11,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:411

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(401,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:412

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1841У	—	—	341 442,55	4 333 992,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1871У	—	—	341 424,79	4 334 007,47			
н1872У	—	—	341 435,06	4 334 020,05			
н1377У	—	—	341 452,33	4 334 005,11			
н1378У	—	—	341 451,81	4 334 004,50			
н1841У	—	—	341 442,55	4 333 992,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1841У	н1871У	23,24	—	—
н1871У	н1872У	16,24		
н1872У	н1377У	22,84		
н1377У	н1378У	0,80		
н1378У	н1841У	15,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:412

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т" Сибирский садовод", № 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	370 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(370,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:415

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1321У	—	—	341 030,67	4 334 011,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1320У	—	—	341 028,14	4 334 011,30			
н2263У	—	—	341 028,07	4 334 011,82			
н2264У	—	—	341 026,99	4 334 011,68			
н1317У	—	—	341 027,08	4 334 011,10			
н1316У	—	—	341 001,79	4 334 006,81			
н1726У	—	—	340 998,69	4 334 025,30			
н1304У	—	—	340 998,23	4 334 027,15			
н1300У	—	—	341 027,36	4 334 031,56			
н1321У	—	—	341 030,67	4 334 011,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1321У	н1320У	2,55	—	—

1	2	3	4	5
н1320У	н2263У	0,52	—	—
н2263У	н2264У	1,09		
н2264У	н1317У	0,59		
н1317У	н1316У	25,65		
н1316У	н1726У	18,75		
н1726У	н1304У	1,91		
н1304У	н1300У	29,46		
н1300У	н1321У	20,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:415

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	570
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:426

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2305У	—	—	341 516,33	4 334 054,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2306У	—	—	341 500,26	4 334 067,40			
н2307У	—	—	341 507,13	4 334 076,43			
н2308У	—	—	341 512,54	4 334 082,31			
н2309У	—	—	341 528,86	4 334 070,14			
н2305У	—	—	341 516,33	4 334 054,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2305У	н2306У	20,33	—	—
н2306У	н2307У	11,35		
н2307У	н2308У	7,99		
н2308У	н2309У	20,36		
н2309У	н2305У	19,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:426

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, с. т. "Сибирский Садовод", уч. № 43
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:540

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2315У	—	—	341 051,69	4 333 547,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2322У	—	—	341 033,79	4 333 568,91			
н2321У	—	—	341 029,80	4 333 572,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2320У	—	—	341 045,93	4 333 587,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2319У	—	—	341 051,46	4 333 581,47			
н2318У	—	—	341 059,06	4 333 573,74			
н2317У	—	—	341 068,37	4 333 563,66			
н2316У	—	—	341 065,18	4 333 560,57			
н2315У	—	—	341 051,69	4 333 547,52			
Вырез 1 из 1							
н2323У	—	—	341 054,28	4 333 550,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2324У	—	—	341 053,62	4 333 551,68			
н2325У	—	—	341 052,81	4 333 550,98			
н2326У	—	—	341 053,47	4 333 550,28			
н2323У	—	—	341 054,28	4 333 550,98			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:540		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2315У	н2316У	18,77	—		—		
н2316У	н2317У	4,44					
н2317У	н2318У	13,72					
н2318У	н2319У	10,84					
н2319У	н2320У	7,96					
н2320У	н2321У	21,90					
н2321У	н2322У	5,29					

1	2	3	4	5
н2322У	н2315У	27,89	—	—

Вырез 1 из 1

н2323У	н2324У	0,96	—	—
н2324У	н2325У	1,07		
н2325У	н2326У	0,96		
н2326У	н2323У	1,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:540

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, "Магистраль" тер, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	731 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(731,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	131
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:6

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496У	—	—	341 435,59	4 334 116,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н477У	—	—	341 434,32	4 334 135,42			
н476У	—	—	341 413,08	4 334 137,42			
н475У	—	—	341 410,95	4 334 137,67			
674	—	—	341 405,80	4 334 138,12			
н497У	—	—	341 404,64	4 334 119,73			
н496У	—	—	341 435,59	4 334 116,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н496У	н477У	18,64	—	—
н477У	н476У	21,33		
н476У	н475У	2,14		
н475У	674	5,17		
674	н497У	18,43		
н497У	н496У	31,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 4А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	550 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(550,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	537
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:7

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н503У	—	—	341 935,71	4 334 721,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	—	—	341 931,03	4 334 718,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н505У	—	—	341 921,58	4 334 712,01			
н506У	—	—	341 918,53	4 334 716,66			
н507У	—	—	341 907,85	4 334 733,16			
н508У	—	—	341 925,49	4 334 742,27			
н503У	—	—	341 935,71	4 334 721,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н503У	н504У	5,45	—	—
н504У	н505У	11,53		
н505У	н506У	5,56		
н506У	н507У	19,65		
н507У	н508У	19,85		
н508У	н503У	23,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 173
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	443 ± 7

1	2	3					
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(443,00) = 7					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	388					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	55					
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000					
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
8	Иные сведения	—					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:10							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	—	—	341 654,90	4 334 408,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н7У	—	—	341 617,82	4 334 421,04			
н8У	—	—	341 626,70	4 334 434,67			
н9У	—	—	341 660,20	4 334 425,08			
н6У	—	—	341 654,90	4 334 408,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:10				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	39,30	—	—
н7У	н8У	16,27		
н8У	н9У	34,85		
н9У	н6У	17,85		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:10				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 136	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		621 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(621,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		21	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:12

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	—	—	341 526,65	4 334 168,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н78У	—	—	341 480,00	4 334 184,37			
н79У	—	—	341 489,14	4 334 200,70			
н80У	—	—	341 531,70	4 334 187,39			
н77У	—	—	341 526,65	4 334 168,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	49,42	—	—
н78У	н79У	18,71		
н79У	н80У	44,59		
н80У	н77У	19,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 154
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	900 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(900,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:13

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n114У	—	—	341 897,17	4 334 787,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
n115У	—	—	341 880,05	4 334 775,29			
n116У	—	—	341 869,27	4 334 793,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	—	—	341 889,46	4 334 803,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н118У	—	—	341 897,61	4 334 790,83			
н114У	—	—	341 897,17	4 334 787,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н115У	21,09	—	—
н115У	н116У	21,32		
н116У	н117У	22,46		
н117У	н118У	15,08		
н118У	н114У	3,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №163
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:14							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	341 993,40	4 334 886,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н139У	—	—	341 977,00	4 334 878,60			
н140У	—	—	341 970,21	4 334 900,62			
н141У	—	—	341 986,41	4 334 907,65			
н138У	—	—	341 993,40	4 334 886,67			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:14							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н138У	н139У	18,28	—		—		
н139У	н140У	23,04					
н140У	н141У	17,66					
н141У	н138У	22,11					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, с.т. "Чипполино", окр. д. Позднеево, уч. № 198
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	402 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(402,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:17

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241У	—	—	341 450,84	4 334 152,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	341 434,67	4 334 163,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н243У	—	—	341 446,17	4 334 179,81			
н244У	—	—	341 462,40	4 334 169,80			
н241У	—	—	341 450,84	4 334 152,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241У	н242У	19,50	—	—
н242У	н243У	20,33		
н243У	н244У	19,07		
н244У	н241У	21,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т." Чипполино", уч. №1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:18							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	341 453,81	4 334 198,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н27У	—	—	341 436,11	4 334 209,08			
н255У	—	—	341 448,03	4 334 227,39			
н256У	—	—	341 463,16	4 334 219,08			
н257У	—	—	341 464,24	4 334 218,52			
н125У	—	—	341 464,73	4 334 218,22			
н126У	—	—	341 455,26	4 334 201,19			
н28У	—	—	341 453,81	4 334 198,58			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:18							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н28У	н27У	20,58	—	—
н27У	н255У	21,85		
н255У	н256У	17,26		
н256У	н257У	1,22		
н257У	н125У	0,57		
н125У	н126У	19,49		
н126У	н28У	2,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 300$ $P_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349034:213
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:20

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	—	—	341 673,38	4 334 635,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н303У	—	—	341 653,67	4 334 648,49			
н304У	—	—	341 664,00	4 334 664,64			
н305У	—	—	341 683,92	4 334 649,90			
498	—	—	341 673,38	4 334 635,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
498	н303У	23,46	—	—
н303У	н304У	19,17		
н304У	н305У	24,78		
н305У	498	17,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 104
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	443 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(443,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	445
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:21

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	—	—	341 684,97	4 334 649,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н305У	—	—	341 683,92	4 334 649,90			
н304У	—	—	341 664,00	4 334 664,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	—	—	341 674,47	4 334 681,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н319У	—	—	341 698,14	4 334 664,76			
515	—	—	341 688,15	4 334 648,99			
н317У	—	—	341 684,97	4 334 649,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317У	н305У	1,12	—	—
н305У	н304У	24,78		
н304У	н318У	19,43		
н318У	н319У	28,71		
н319У	515	18,67		
515	н317У	3,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №108
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	570 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(570,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	170

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:22

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	341 430,17	4 334 210,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н75У	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
н161У	—	—	341 423,60	4 334 237,89			
н332У	—	—	341 442,62	4 334 228,30			
н76У	—	—	341 430,17	4 334 210,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н75У	19,33	—	—
н75У	н161У	21,22		
н161У	н332У	21,30		
н332У	н76У	21,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	435 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(435,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:24

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	—	—	341 625,56	4 334 287,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	341 594,72	4 334 296,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н372У	—	—	341 600,21	4 334 313,61			
н373У	—	—	341 600,35	4 334 314,78			
н374У	—	—	341 629,62	4 334 306,66			
н371У	—	—	341 625,56	4 334 287,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	н370У	31,95	—	—
н370У	н372У	18,45		
н372У	н373У	1,18		
н373У	н374У	30,38		
н374У	н371У	19,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 112
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	606 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(606,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	638

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:25

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	—	—	341 744,55	4 334 346,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н385У	—	—	341 718,51	4 334 352,81			
н386У	—	—	341 716,16	4 334 356,31			
н387У	—	—	341 720,31	4 334 373,11			
н120У	—	—	341 749,47	4 334 365,78			
н384У	—	—	341 744,55	4 334 346,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н385У	26,80	—	—

1	2	3	4	5
н385У	н386У	4,22	—	—
н386У	н387У	17,30		
н387У	н120У	30,07		
н120У	н384У	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", 114а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:26

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н388У	—	—	341 761,06	4 334 675,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н389У	—	—	341 742,34	4 334 686,86			
н390У	—	—	341 752,21	4 334 702,01			
н391У	—	—	341 755,57	4 334 703,52			
н392У	—	—	341 771,34	4 334 692,82			
н388У	—	—	341 761,06	4 334 675,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388У	н389У	21,79	—	—
н389У	н390У	18,08		
н390У	н391У	3,68		
н391У	н392У	19,06		
н392У	н388У	19,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д.Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №118
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:28

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	—	—	341 738,79	4 334 691,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н394У	—	—	341 718,43	4 334 704,95			
н395У	—	—	341 727,57	4 334 720,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	341 745,95	4 334 708,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н397У	—	—	341 747,21	4 334 705,23			
н393У	—	—	341 738,79	4 334 691,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н394У	24,19	—	—
н394У	н395У	17,65		
н395У	н396У	21,76		
н396У	н397У	3,41		
н397У	н393У	15,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 119
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	429 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(429,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:29							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	341 423,60	4 334 237,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н165У	—	—	341 416,08	4 334 241,59			
н164У	—	—	341 396,46	4 334 251,14			
н94У	—	—	341 389,14	4 334 231,38			
н95У	—	—	341 399,12	4 334 226,25			
н96У	—	—	341 406,84	4 334 222,33			
н75У	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
н161У	—	—	341 423,60	4 334 237,89			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:29							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н161У	н165У	8,38	—	—
н165У	н164У	21,82		
н164У	н94У	21,07		
н94У	н95У	11,22		
н95У	н96У	8,66		
н96У	н75У	6,89		
н75У	н161У	21,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 12, у236, у237
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(604,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:31

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н399У	—	—	341 759,61	4 334 561,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н400У	—	—	341 730,69	4 334 569,14			
н401У	—	—	341 735,59	4 334 588,69			
н402У	—	—	341 764,15	4 334 581,53			
н399У	—	—	341 759,61	4 334 561,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н399У	н400У	29,87	—	—
н400У	н401У	20,15		
н401У	н402У	29,44		
н402У	н399У	20,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 124
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:32

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	—	—	341 804,60	4 334 702,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н404У	—	—	341 803,96	4 334 703,32			
н405У	—	—	341 784,85	4 334 714,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
437	—	—	341 787,91	4 334 720,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
438	—	—	341 795,39	4 334 732,65			
454	—	—	341 813,57	4 334 720,25			
н406У	—	—	341 814,36	4 334 719,72			
н403У	—	—	341 804,60	4 334 702,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н404У	0,72	—	—
н404У	н405У	22,19		
н405У	437	6,38		
437	438	14,52		
438	454	22,01		
454	н406У	0,95		
н406У	н403У	19,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №125
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	463 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(463,00) = 15

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	63
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:33

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	341 769,45	4 334 603,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н408У	—	—	341 748,05	4 334 609,86			
н409У	—	—	341 777,29	4 334 652,70			
н410У	—	—	341 779,45	4 334 652,53			
н411У	—	—	341 780,68	4 334 651,15			
н412У	—	—	341 780,76	4 334 648,97			
н407У	—	—	341 769,45	4 334 603,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:33				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н408У	22,35	—	—
н408У	н409У	51,87		
н409У	н410У	2,17		
н410У	н411У	1,85		
н411У	н412У	2,18		
н412У	н407У	46,93		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:33				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 126	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		658 ± 18	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(658,00) = 18	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		58	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:36

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	341 483,64	4 334 209,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н125У	—	—	341 464,73	4 334 218,22			
321	—	—	341 475,56	4 334 236,36			
н418У	—	—	341 493,00	4 334 226,94			
н124У	—	—	341 483,64	4 334 209,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н125У	20,89	—	—
н125У	321	21,13		
321	н418У	19,82		
н418У	н124У	19,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	417 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(417,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:39

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428У	—	—	341 650,12	4 334 392,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н429У	—	—	341 625,09	4 334 401,71			
н430У	—	—	341 609,16	4 334 408,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	—	—	341 617,82	4 334 421,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н6У	—	—	341 654,90	4 334 408,03			
н428У	—	—	341 650,12	4 334 392,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н429У	26,63	—	—
н429У	н430У	17,13		
н430У	н7У	15,65		
н7У	н6У	39,30		
н6У	н428У	16,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, с.т. " Чипполино" , окр.д. Позднеево, № 137
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	657 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(657,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:40		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	341 464,73	4 334 218,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н257У	—	—	341 464,24	4 334 218,52			
н431У	—	—	341 464,77	4 334 219,42			
н432У	—	—	341 463,67	4 334 219,97			
н256У	—	—	341 463,16	4 334 219,08			
н255У	—	—	341 448,03	4 334 227,39			
323	—	—	341 458,32	4 334 245,71			
321	—	—	341 475,56	4 334 236,36			
н125У	—	—	341 464,73	4 334 218,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:40				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н257У	0,57	—	—
н257У	н431У	1,04		
н431У	н432У	1,23		
н432У	н256У	1,03		
н256У	н255У	17,26		
н255У	323	21,01		
323	321	19,61		
321	н125У	21,13		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:40				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 14	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		406 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(406,00) = 14	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		6	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:42

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	341 862,39	4 334 698,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н440У	—	—	341 842,13	4 334 712,12			
н441У	—	—	341 859,01	4 334 729,04			
н442У	—	—	341 869,07	4 334 718,90			
н443У	—	—	341 869,23	4 334 713,97			
н444У	—	—	341 865,29	4 334 707,13			
н439У	—	—	341 862,39	4 334 698,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н440У	24,36	—	—
н440У	н441У	23,90		
н441У	н442У	14,28		
н442У	н443У	4,93		
н443У	н444У	7,89		
н444У	н439У	9,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 141
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	433 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(433,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:43

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	—	—	341 814,82	4 334 809,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н446У	—	—	341 805,69	4 334 795,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н433У	—	—	341 788,78	4 334 806,47			
н447У	—	—	341 800,60	4 334 823,93			
н448У	—	—	341 801,26	4 334 824,75			
н449У	—	—	341 814,00	4 334 813,48			
н445У	—	—	341 814,82	4 334 809,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н446У	16,86	—	—
н446У	н433У	20,02		
н433У	н447У	21,08		
н447У	н448У	1,05		
н448У	н449У	17,01		
н449У	н445У	3,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 142
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	404 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(404,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:45

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450У	—	—	341 591,39	4 334 151,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н451У	—	—	341 559,73	4 334 159,98			
н452У	—	—	341 564,56	4 334 178,67			
н453У	—	—	341 595,51	4 334 171,49			
н450У	—	—	341 591,39	4 334 151,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:45				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н451У	32,69	—	—
н451У	н452У	19,30		
н452У	н453У	31,77		
н453У	н450У	20,07		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:45				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т."Чипполино", уч. № 149	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		634 ± 18	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(634,00) = 18	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		34	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:46

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	—	—	341 586,85	4 334 132,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н455У	—	—	341 554,11	4 334 138,20			
н451У	—	—	341 559,73	4 334 159,98			
н450У	—	—	341 591,39	4 334 151,85			
н454У	—	—	341 586,85	4 334 132,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	н455У	33,25	—	—
н455У	н451У	22,49		
н451У	н450У	32,69		
н450У	н454У	19,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 150
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:47

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	341 867,71	4 334 838,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н457У	—	—	341 850,55	4 334 825,71			
н2У	—	—	341 836,38	4 334 843,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	—	—	341 823,67	4 334 860,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н458У	—	—	341 843,08	4 334 873,88			
н459У	—	—	341 845,72	4 334 872,87			
н460У	—	—	341 862,94	4 334 846,54			
н456У	—	—	341 867,71	4 334 838,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н457У	21,27	—	—
н457У	н2У	23,04		
н2У	н3У	20,84		
н3У	н458У	23,64		
н458У	н459У	2,83		
н459У	н460У	31,46		
н460У	н456У	9,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 151
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1023 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1 023,00) = 22

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	932
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:48

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	—	—	341 518,18	4 334 127,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н462У	—	—	341 516,37	4 334 126,62			
н463У	—	—	341 497,66	4 334 141,50			
н464У	—	—	341 489,82	4 334 154,11			
н465У	—	—	341 521,90	4 334 147,68			
н461У	—	—	341 518,18	4 334 127,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н461У	н462У	1,94	—	—
н462У	н463У	23,91		
н463У	н464У	14,85		
н464У	н465У	32,72		
н465У	н461У	20,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 152
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	432 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(432,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:49

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н466У	—	—	341 878,13	4 334 820,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н467У	—	—	341 860,30	4 334 808,72			
н457У	—	—	341 850,55	4 334 825,71			
н456У	—	—	341 867,71	4 334 838,27			
н466У	—	—	341 878,13	4 334 820,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н466У	н467У	21,64	—	—
н467У	н457У	19,59		
н457У	н456У	21,27		
н456У	н466У	20,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 155
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	425 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(425,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:52

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	341 867,79	4 334 792,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н479У	—	—	341 852,86	4 334 780,82			
н480У	—	—	341 848,97	4 334 777,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	341 838,58	4 334 794,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н41У	—	—	341 856,80	4 334 806,42			
н481У	—	—	341 858,81	4 334 807,70			
н478У	—	—	341 867,79	4 334 792,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н479У	18,94	—	—
н479У	н480У	4,82		
н480У	н42У	19,33		
н42У	н41У	21,89		
н41У	н481У	2,38		
н481У	н478У	17,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", уч. № 158
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	445 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(445,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	45

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:54

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н482У	—	—	341 937,70	4 334 831,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н483У	—	—	341 933,11	4 334 829,05			
н484У	—	—	341 929,17	4 334 825,50			
н485У	—	—	341 923,37	4 334 822,98			
818	—	—	341 912,54	4 334 817,67			
725	—	—	341 904,16	4 334 834,48			
718	—	—	341 925,13	4 334 847,03			
н486У	—	—	341 927,88	4 334 844,97			
н482У	—	—	341 937,70	4 334 831,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:54				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н482У	н483У	5,35	—	—
н483У	н484У	5,30		
н484У	н485У	6,32		
н485У	818	12,06		
818	725	18,78		
725	718	24,44		
718	н486У	3,44		
н486У	н482У	16,44		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:54				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино" , уч. № 161	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		540 ± 16	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(540,00) = 16	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		60	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:55

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	341 880,05	4 334 775,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н487У	—	—	341 862,70	4 334 762,60			
н479У	—	—	341 852,86	4 334 780,82			
н478У	—	—	341 867,79	4 334 792,47			
н116У	—	—	341 869,27	4 334 793,68			
н115У	—	—	341 880,05	4 334 775,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н487У	21,50	—	—
н487У	н479У	20,71		
н479У	н478У	18,94		
н478У	н116У	1,91		
н116У	н115У	21,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 162
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:56

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	—	—	341 922,88	4 334 798,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н489У	—	—	341 904,73	4 334 790,75			
н490У	—	—	341 901,86	4 334 791,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н491У	—	—	341 892,19	4 334 806,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
818	—	—	341 912,54	4 334 817,67			
н488У	—	—	341 922,88	4 334 798,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н489У	19,86	—	—
н489У	н490У	2,97		
н490У	н491У	18,05		
н491У	818	23,09		
818	н488У	21,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 164
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	462 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(462,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	62
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:57							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	—	—	341 944,38	4 334 810,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н493У	—	—	341 936,99	4 334 805,36			
н488У	—	—	341 922,88	4 334 798,80			
818	—	—	341 912,54	4 334 817,67			
н485У	—	—	341 923,37	4 334 822,98			
н484У	—	—	341 929,17	4 334 825,50			
н483У	—	—	341 933,11	4 334 829,05			
н482У	—	—	341 937,70	4 334 831,79			
н494У	—	—	341 944,27	4 334 821,78			
н495У	—	—	341 946,84	4 334 815,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	—	—	341 944,38	4 334 810,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:57							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н492У	н493У	8,97	—		—		
н493У	н488У	15,56					
н488У	818	21,52					
818	н485У	12,06					
н485У	н484У	6,32					
н484У	н483У	5,30					
н483У	н482У	5,35					
н482У	н494У	11,97					
н494У	н495У	7,05					
н495У	н492У	5,36					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:57							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 165			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			627 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(627,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			227			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:60							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498У	—	—	341 924,83	4 334 743,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
838	—	—	341 914,69	4 334 762,39			
740	—	—	341 897,15	4 334 751,44			
739	—	—	341 907,04	4 334 734,28			
н498У	—	—	341 924,83	4 334 743,86			
Вырез 1 из 1							
844	—	—	341 914,37	4 334 760,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
845	—	—	341 913,82	4 334 761,41			
846	—	—	341 912,91	4 334 760,86			
н499У	—	—	341 913,51	4 334 759,94			
844	—	—	341 914,37	4 334 760,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498У	739	20,21	—	—
739	740	19,81		
740	838	20,68		
838	н498У	21,12		

Вырез 1 из 1

844	845	1,09	—	—
845	846	1,06		
846	н499У	1,10		
н499У	844	1,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, п. Зональная Станция, с.т. "Чипполино", уч. №170
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	417 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(417,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:61

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	—	—	341 944,48	4 334 758,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н501У	—	—	341 924,77	4 334 750,87			
562	—	—	341 915,73	4 334 768,63			
н502У	—	—	341 937,46	4 334 776,86			
н500У	—	—	341 944,48	4 334 758,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н501У	21,03	—	—
н501У	562	19,93		
562	н502У	23,24		
н502У	н500У	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 171
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:63

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	341 923,68	4 334 688,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н355У	—	—	341 910,85	4 334 679,96			
н509У	—	—	341 894,14	4 334 698,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н510У	—	—	341 902,84	4 334 704,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н511У	—	—	341 909,84	4 334 710,12			
н356У	—	—	341 923,68	4 334 688,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н355У	15,47	—	—
н355У	н509У	24,98		
н509У	н510У	10,80		
н510У	н511У	8,71		
н511У	н356У	25,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 175
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	440
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:64							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	341 962,43	4 334 676,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н339У	—	—	341 947,00	4 334 670,71			
н512У	—	—	341 946,07	4 334 670,38			
н353У	—	—	341 942,28	4 334 677,43			
н358У	—	—	341 935,19	4 334 690,52			
н513У	—	—	341 949,28	4 334 696,52			
н514У	—	—	341 951,99	4 334 697,69			
н340У	—	—	341 962,43	4 334 676,85			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:64							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н340У	н339У	16,61	—	—
н339У	н512У	0,99		
н512У	н353У	8,00		
н353У	н358У	14,89		
н358У	н513У	15,31		
н513У	н514У	2,95		
н514У	н340У	23,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 178
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	412 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(412,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:68

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	—	—	341 986,32	4 334 590,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н518У	—	—	341 983,46	4 334 588,81			
н519У	—	—	341 965,97	4 334 578,45			
н520У	—	—	341 959,32	4 334 596,36			
н521У	—	—	341 963,81	4 334 600,49			
н522У	—	—	341 977,38	4 334 607,78			
н517У	—	—	341 986,32	4 334 590,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н518У	3,31	—	—
н518У	н519У	20,33		
н519У	н520У	19,10		
н520У	н521У	6,10		
н521У	н522У	15,40		
н522У	н517У	19,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 185
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:69

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	—	—	342 019,64	4 334 608,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	—	—	342 010,85	4 334 603,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н525У	—	—	342 000,52	4 334 598,88			
н526У	—	—	341 990,57	4 334 615,22			
н527У	—	—	342 009,92	4 334 625,72			
н528У	—	—	342 012,63	4 334 625,24			
н523У	—	—	342 019,64	4 334 608,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н523У	н524У	9,96	—	—
н524У	н525У	11,51		
н525У	н526У	19,13		
н526У	н527У	22,02		
н527У	н528У	2,75		
н528У	н523У	18,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 186
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	444 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(444,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:70

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н423У	—	—	341 452,60	4 334 246,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н162У	—	—	341 433,50	4 334 256,22			
н529У	—	—	341 443,46	4 334 273,64			
н530У	—	—	341 462,55	4 334 264,50			
н423У	—	—	341 452,60	4 334 246,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:70				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н423У	н162У	21,64	—	—
н162У	н529У	20,07		
н529У	н530У	21,17		
н530У	н423У	20,96		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:70				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 19	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		439 ± 15	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(439,00) = 15	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		39	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:71

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	341 967,12	4 334 962,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н314У	—	—	341 953,48	4 334 955,55			
н531У	—	—	341 948,16	4 334 958,05			
н532У	—	—	341 935,85	4 334 985,13			
н533У	—	—	341 943,22	4 334 992,42			
н534У	—	—	341 950,44	4 334 998,22			
н535У	—	—	341 958,97	4 334 980,60			
н315У	—	—	341 967,12	4 334 962,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н314У	15,25	—	—
н314У	н531У	5,88		
н531У	н532У	29,75		
н532У	н533У	10,37		
н533У	н534У	9,26		

1	2	3	4	5			
н534У	н535У	19,58	—	—			
н535У	н315У	19,96					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349034:71			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 190				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		700 ± 19				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(700,00) = 19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		300				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349034:72			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	341 434,67	4 334 163,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н536У	—	—	341 416,83	4 334 173,07			
н537У	—	—	341 426,06	4 334 190,39			
н538У	—	—	341 427,97	4 334 190,53			
н243У	—	—	341 446,17	4 334 179,81			
н242У	—	—	341 434,67	4 334 163,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н536У	20,46	—	—
н536У	н537У	19,63		
н537У	н538У	1,92		
н538У	н243У	21,12		
н243У	н242У	20,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(442,00)} = 15$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:73

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	341 433,50	4 334 256,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н163У	—	—	341 404,00	4 334 270,88			
н539У	—	—	341 413,43	4 334 288,53			
н540У	—	—	341 422,30	4 334 284,26			
н529У	—	—	341 443,46	4 334 273,64			
н162У	—	—	341 433,50	4 334 256,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н162У	н163У	32,94	—	—
н163У	н539У	20,01		
н539У	н540У	9,84		
н540У	н529У	23,68		
н529У	н162У	20,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(667,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	267
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:76

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	—	—	342 061,39	4 334 640,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
901	—	—	342 053,24	4 334 642,50			
902	—	—	342 038,94	4 334 645,04			
903	—	—	342 034,67	4 334 645,71			
н321У	—	—	342 028,42	4 334 646,74			
н261У	—	—	342 028,72	4 334 665,88			
н259У	—	—	342 062,91	4 334 663,69			
900	—	—	342 061,39	4 334 640,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
900	901	8,31	—	—
901	902	14,52		
902	903	4,32		
903	н321У	6,33		
н321У	н261У	19,14		

1	2	3	4	5			
н261У	н259У	34,26	—	—			
н259У	900	22,88					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349034:76			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 221				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		700 ± 19				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(700,00) = 19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		300				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349034:78			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	—	—	342 054,63	4 334 553,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н542У	—	—	342 046,29	4 334 553,57			
н543У	—	—	342 028,90	4 334 555,60			
н544У	—	—	342 026,78	4 334 576,50			
н545У	—	—	342 027,17	4 334 580,24			
н546У	—	—	342 054,80	4 334 580,11			
н547У	—	—	342 054,68	4 334 558,50			
н541У	—	—	342 054,63	4 334 553,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	н542У	8,35	—	—
н542У	н543У	17,51		
н543У	н544У	21,01		
н544У	н545У	3,76		
н545У	н546У	27,63		
н546У	н547У	21,61		
н547У	н541У	5,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №225
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:79

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548У	—	—	342 053,08	4 334 519,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н549У	—	—	342 029,57	4 334 520,93			
н550У	—	—	342 022,74	4 334 519,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н551У	—	—	342 010,46	4 334 520,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н552У	—	—	342 009,08	4 334 536,38			
н553У	—	—	342 022,38	4 334 536,50			
н554У	—	—	342 053,82	4 334 536,10			
н548У	—	—	342 053,08	4 334 519,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548У	н549У	23,53	—	—
н549У	н550У	6,95		
н550У	н551У	12,32		
н551У	н552У	15,82		
н552У	н553У	13,30		
н553У	н554У	31,44		
н554У	н548У	16,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 227
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	700 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(700,00)} = 9$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:81

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	341 975,69	4 334 798,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н560У	—	—	341 956,19	4 334 790,04			
н561У	—	—	341 948,34	4 334 805,75			
н562У	—	—	341 953,83	4 334 812,00			
н563У	—	—	341 967,38	4 334 817,20			
н559У	—	—	341 975,69	4 334 798,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н559У	н560У	21,17	—	—
н560У	н561У	17,56		
н561У	н562У	8,32		
н562У	н563У	14,51		
н563У	н559У	20,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 228
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:82

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н564У	—	—	341 998,82	4 334 775,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н565У	—	—	341 966,26	4 334 769,02			
н566У	—	—	341 963,06	4 334 787,40			
н567У	—	—	341 994,61	4 334 798,86			
н564У	—	—	341 998,82	4 334 775,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н564У	н565У	33,23	—	—
н565У	н566У	18,66		
н566У	н567У	33,57		
н567У	н564У	23,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, с.т. "Чипполино", окр. д. Позднеево, уч. № 229
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:84

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н568У	—	—	341 999,15	4 334 751,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н569У	—	—	341 981,29	4 334 751,53			
н570У	—	—	341 976,43	4 334 751,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н571У	—	—	341 963,32	4 334 751,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н572У	—	—	341 961,01	4 334 767,95			
н565У	—	—	341 966,26	4 334 769,02			
н564У	—	—	341 998,82	4 334 775,67			
н568У	—	—	341 999,15	4 334 751,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568У	н569У	17,86	—	—
н569У	н570У	4,86		
н570У	н571У	13,11		
н571У	н572У	16,92		
н572У	н565У	5,36		
н565У	н564У	33,23		
н564У	н568У	23,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 230
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	751 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(751,00) = 19

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:86

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н575У	—	—	341 992,86	4 334 703,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н576У	—	—	341 972,10	4 334 702,69			
н577У	—	—	341 971,60	4 334 705,23			
н578У	—	—	341 968,73	4 334 721,65			
н574У	—	—	341 976,33	4 334 721,82			
н573У	—	—	341 994,83	4 334 722,46			
н575У	—	—	341 992,86	4 334 703,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:86
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н575У	н576У	20,79	—	—	
н576У	н577У	2,59			
н577У	н578У	16,67			
н578У	н574У	7,60			
н574У	н573У	18,51			
н573У	н575У	18,77			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:86
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, с.т. "Чипполино", окр. д. Позднеево, уч. № 232		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		441 ± 15		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(441,00) = 15		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		41		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:87

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н529У	—	—	341 443,46	4 334 273,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н540У	—	—	341 422,30	4 334 284,26			
н579У	—	—	341 433,04	4 334 300,64			
н580У	—	—	341 444,60	4 334 294,79			
н581У	—	—	341 452,53	4 334 290,87			
н529У	—	—	341 443,46	4 334 273,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н529У	н540У	23,68	—	—
н540У	н579У	19,59		
н579У	н580У	12,96		
н580У	н581У	8,85		
н581У	н529У	19,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(442,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:88

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	—	—	341 512,84	4 334 263,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
79	—	—	341 495,03	4 334 272,28			
649	—	—	341 504,68	4 334 289,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н582У	—	—	341 521,92	4 334 279,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н583У	—	—	341 523,01	4 334 277,46			
78	—	—	341 512,84	4 334 263,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	20,03	—	—
79	649	20,01		
649	н582У	20,28		
н582У	н583У	1,99		
н583У	78	17,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:88

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	403 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(403,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:89							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584У	—	—	341 471,94	4 334 281,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н581У	—	—	341 452,53	4 334 290,87			
н580У	—	—	341 444,60	4 334 294,79			
н585У	—	—	341 449,65	4 334 303,77			
н586У	—	—	341 459,66	4 334 302,29			
618	—	—	341 463,48	4 334 308,89			
н587У	—	—	341 481,99	4 334 298,76			
н584У	—	—	341 471,94	4 334 281,07			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:89							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н584У	н581У	21,74	—	—
н581У	н580У	8,85		
н580У	н585У	10,30		
н585У	н586У	10,12		
н586У	618	7,63		
618	н587У	21,10		
н587У	н584У	20,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	549 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(549,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	149
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 300$ $P_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:90

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н580У	—	—	341 444,60	4 334 294,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н579У	—	—	341 433,04	4 334 300,64			
н588У	—	—	341 424,17	4 334 305,02			
н589У	—	—	341 436,20	4 334 322,24			
н590У	—	—	341 443,54	4 334 319,14			
н591У	—	—	341 451,31	4 334 315,71			
н592У	—	—	341 455,83	4 334 313,29			
618	—	—	341 463,48	4 334 308,89			
н586У	—	—	341 459,66	4 334 302,29			
н585У	—	—	341 449,65	4 334 303,77			
н580У	—	—	341 444,60	4 334 294,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н580У	н579У	12,96	—	—
н579У	н588У	9,89		
н588У	н589У	21,01		
н589У	н590У	7,97		
н590У	н591У	8,49		
н591У	н592У	5,13		
н592У	618	8,83		
618	н586У	7,63		
н586У	н585У	10,12		
н585У	н580У	10,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	555 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(555,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	155
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 300$ $P_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:91

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н593У	—	—	341 523,59	4 334 280,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н582У	—	—	341 521,92	4 334 279,13			
649	—	—	341 504,68	4 334 289,81			
619	—	—	341 515,62	4 334 306,57			
н594У	—	—	341 533,19	4 334 294,54			
н593У	—	—	341 523,59	4 334 280,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н582У	1,99	—	—
н582У	649	20,28		
649	619	20,01		
619	н594У	21,29		
н594У	н593У	17,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	413 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(413,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:92

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н594У	—	—	341 533,19	4 334 294,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
619	—	—	341 515,62	4 334 306,57			
620	—	—	341 526,43	4 334 323,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н595У	—	—	341 543,93	4 334 310,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н594У	—	—	341 533,19	4 334 294,54			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:92							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н594У	619	21,29	—		—		
619	620	19,88					
620	н595У	21,44					
н595У	н594У	19,55					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:92							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 33			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			421 ± 14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(421,00)} = 14$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			21			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:100

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	—	—	341 505,85	4 334 382,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
25	—	—	341 503,35	4 334 383,75		0,10	
н10У	—	—	341 486,75	4 334 393,28		0,20	
н11У	—	—	341 495,95	4 334 410,94			
28	—	—	341 515,89	4 334 400,13			
24	—	—	341 505,85	4 334 382,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	25	2,72	—	—
25	н10У	19,14		
н10У	н11У	19,91		
н11У	28	22,68		
28	24	20,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	449 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(449,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	49
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:101

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n12У	—	—	341 579,77	4 334 371,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
n13У	—	—	341 572,43	4 334 374,77			
n14У	—	—	341 571,12	4 334 373,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
32	—	—	341 558,43	4 334 379,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н15У	—	—	341 568,08	4 334 396,11			
н16У	—	—	341 587,55	4 334 384,02			
н12У	—	—	341 579,77	4 334 371,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	8,25	—	—
н13У	н14У	2,10		
н14У	32	14,24		
32	н15У	19,12		
н15У	н16У	22,92		
н16У	н12У	15,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д.Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №49
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	397 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(397,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:103

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	—	—	341 535,73	4 334 392,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
49	—	—	341 516,40	4 334 400,89			
н30У	—	—	341 525,88	4 334 417,03			
н31У	—	—	341 527,11	4 334 416,54			
н32У	—	—	341 545,82	4 334 409,10			
48	—	—	341 535,73	4 334 392,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	49	21,24	—	—
49	н30У	18,72		

1	2	3	4	5
н30У	н31У	1,32	—	—
н31У	н32У	20,13		
н32У	48	19,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 51
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	407 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(407,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:104

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
28	—	—	341 515,89	4 334 400,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н11У	—	—	341 495,95	4 334 410,94			
н33У	—	—	341 503,66	4 334 427,08			
н34У	—	—	341 519,80	4 334 419,92			
н30У	—	—	341 525,88	4 334 417,03			
49	—	—	341 516,40	4 334 400,89			
28	—	—	341 515,89	4 334 400,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	н11У	22,68	—	—
н11У	н33У	17,89		
н33У	н34У	17,66		
н34У	н30У	6,73		
н30У	49	18,72		
49	28	0,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Зональная Станция п, т. "Чипполино" с, д № 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	443 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(443,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:105

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	341 587,55	4 334 384,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н15У	—	—	341 568,08	4 334 396,11			
н35У	—	—	341 571,85	4 334 402,84			
н36У	—	—	341 578,34	4 334 411,27			
н37У	—	—	341 596,45	4 334 397,69			
н16У	—	—	341 587,55	4 334 384,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:105				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка					
от т.	до т.								
1	2	3	4	5					
н16У	н15У	22,92	—	—					
н15У	н35У	7,71							
н35У	н36У	10,64							
н36У	н37У	22,64							
н37У	н16У	16,31							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:105				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики					
1	2			3					
1	Адрес земельного участка			обл. Томская, р-н Томский,окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №53					
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—					
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—					
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400 ± 14					
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(400,00) = 14					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			0					
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000					
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—					
8	Иные сведения			—					

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:106							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	—	—	341 568,08	4 334 396,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н35У	—	—	341 571,85	4 334 402,84			
н36У	—	—	341 578,34	4 334 411,27			
н40У	—	—	341 579,19	4 334 412,15			
н39У	—	—	341 561,19	4 334 422,82			
н38У	—	—	341 549,98	4 334 406,21			
н15У	—	—	341 568,08	4 334 396,11			
Вырез 1 из 1							
61	—	—	341 561,74	4 334 412,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
62	—	—	341 562,34	4 334 413,09			
63	—	—	341 561,25	4 334 413,65			
64	—	—	341 560,62	4 334 412,56			
61	—	—	341 561,74	4 334 412,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н38У	20,73	—	—
н38У	н39У	20,04		
н39У	н40У	20,92		
н40У	н36У	1,22		
н36У	н35У	10,64		
н35У	н15У	7,71		

Вырез 1 из 1

61	62	1,12	—	—
62	63	1,23		
63	64	1,26		
64	61	1,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 54
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:107

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	341 856,80	4 334 806,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н42У	—	—	341 838,58	4 334 794,28			
н43У	—	—	341 826,93	4 334 808,16			
н44У	—	—	341 835,19	4 334 814,29			
н45У	—	—	341 847,05	4 334 823,03			
н41У	—	—	341 856,80	4 334 806,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	21,89	—	—
н42У	н43У	18,12		
н43У	н44У	10,29		
н44У	н45У	14,73		

1	2	3	4	5
н45У	н41У	19,26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. № 154
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	437 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(437,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:108

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	341 519,80	4 334 419,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н33У	—	—	341 503,66	4 334 427,08			
н46У	—	—	341 501,20	4 334 428,29			
н47У	—	—	341 500,76	4 334 430,91			
н48У	—	—	341 511,36	4 334 447,28			
н49У	—	—	341 528,66	4 334 439,06			
н34У	—	—	341 519,80	4 334 419,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н33У	17,66	—	—
н33У	н46У	2,74		
н46У	н47У	2,66		
н47У	н48У	19,50		
н48У	н49У	19,15		
н49У	н34У	21,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	440 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:109

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	341 596,45	4 334 397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н36У	—	—	341 578,34	4 334 411,27			
н40У	—	—	341 579,19	4 334 412,15			
н50У	—	—	341 583,95	4 334 418,50			
н51У	—	—	341 588,36	4 334 425,52			
н52У	—	—	341 606,57	4 334 413,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	341 596,45	4 334 397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:109							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н37У	н36У	22,64	—	—			
н36У	н40У	1,22					
н40У	н50У	7,94					
н50У	н51У	8,29					
н51У	н52У	21,80					
н52У	н37У	18,80					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:109							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 57			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			398 ± 14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(398,00)} = 14$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			2			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:110

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	—	—	341 556,74	4 334 424,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н54У	—	—	341 539,07	4 334 434,26			
н55У	—	—	341 548,64	4 334 450,96			
н56У	—	—	341 567,99	4 334 440,50			
н53У	—	—	341 556,74	4 334 424,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	19,97	—	—
н54У	н55У	19,25		
н55У	н56У	22,00		
н56У	н53У	19,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №59
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:112

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	—	—	341 532,66	4 334 437,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н49У	—	—	341 528,66	4 334 439,06			
н48У	—	—	341 511,36	4 334 447,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	341 523,98	4 334 463,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н59У	—	—	341 542,25	4 334 454,29			
н57У	—	—	341 532,66	4 334 437,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н49У	4,41	—	—
н49У	н48У	19,15		
н48У	н58У	20,69		
н58У	н59У	20,54		
н59У	н57У	19,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 60
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:114

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	—	—	341 548,64	4 334 450,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н59У	—	—	341 542,25	4 334 454,29			
н58У	—	—	341 523,98	4 334 463,68			
н60У	—	—	341 536,24	4 334 480,77			
н61У	—	—	341 561,78	4 334 467,11			
н55У	—	—	341 548,64	4 334 450,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н59У	7,21	—	—
н59У	н58У	20,54		
н58У	н60У	21,03		
н60У	н61У	28,96		

1	2	3	4	5
н61У	н55У	20,82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, с.т. "Чипполино", уч. 64
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	584 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(584,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	553
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:115

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	—	—	341 617,33	4 334 430,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н63У	—	—	341 599,07	4 334 439,86			
н64У	—	—	341 601,74	4 334 444,06			
н65У	—	—	341 612,38	4 334 460,04			
н66У	—	—	341 614,96	4 334 464,15			
95	—	—	341 616,37	4 334 463,40			
1	—	—	341 634,25	4 334 454,52			
н62У	—	—	341 617,33	4 334 430,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н63У	20,58	—	—
н63У	н64У	4,98		
н64У	н65У	19,20		
н65У	н66У	4,85		
н66У	95	1,60		
95	1	19,96		
1	н62У	29,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 65
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	611 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(611,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:116

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	341 601,74	4 334 444,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н68У	—	—	341 584,53	4 334 454,48			
н69У	—	—	341 598,24	4 334 472,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	341 604,63	4 334 469,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н71У	—	—	341 603,32	4 334 465,29			
н65У	—	—	341 612,38	4 334 460,04			
н64У	—	—	341 601,74	4 334 444,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н68У	20,12	—	—
н68У	н69У	22,87		
н69У	н70У	7,42		
н70У	н71У	3,94		
н71У	н65У	10,47		
н65У	н64У	19,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №66
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	403 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(403,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:117

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	341 561,78	4 334 467,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н60У	—	—	341 536,24	4 334 480,77			
101	—	—	341 547,18	4 334 498,50			
н72У	—	—	341 573,06	4 334 483,77			
н61У	—	—	341 561,78	4 334 467,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н60У	28,96	—	—
н60У	101	20,83		
101	н72У	29,78		
н72У	н61У	20,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 68
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:119

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	341 421,26	4 334 191,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	341 404,45	4 334 200,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н75У	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
н76У	—	—	341 430,17	4 334 210,37			
н73У	—	—	341 421,26	4 334 191,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н74У	18,85	—	—
н74У	н75У	21,11		
н75У	н76У	19,33		
н76У	н73У	20,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:122

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	341 657,95	4 334 486,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н82У	—	—	341 654,01	4 334 485,88			
н83У	—	—	341 639,44	4 334 496,42			
н84У	—	—	341 650,01	4 334 512,37			
н85У	—	—	341 667,49	4 334 500,88			
н81У	—	—	341 657,95	4 334 486,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	4,05	—	—
н82У	н83У	17,98		
н83У	н84У	19,13		
н84У	н85У	20,92		

1	2	3	4	5			
н85У	н81У	17,01	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:122							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 77				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		404 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(404,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		4				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:123							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	341 617,89	4 334 514,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н87У	—	—	341 615,35	4 334 513,61			
н88У	—	—	341 601,69	4 334 522,67			
н89У	—	—	341 614,07	4 334 541,48			
н90У	—	—	341 629,17	4 334 531,03			
н86У	—	—	341 617,89	4 334 514,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н87У	2,57	—	—
н87У	н88У	16,39		
н88У	н89У	22,52		
н89У	н90У	18,36		
н90У	н86У	20,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 79
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	408 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(408,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:124

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	341 397,98	4 334 184,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н92У	—	—	341 380,87	4 334 191,44			
н93У	—	—	341 383,74	4 334 208,74			
н94У	—	—	341 389,14	4 334 231,38			
н95У	—	—	341 399,12	4 334 226,25			
н96У	—	—	341 406,84	4 334 222,33			
н75У	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
н74У	—	—	341 404,45	4 334 200,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	341 397,98	4 334 184,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	18,41	—	—
н92У	н93У	17,54		
н93У	н94У	23,28		
н94У	н95У	11,22		
н95У	н96У	8,66		
н96У	н75У	6,89		
н75У	н74У	21,11		
н74У	н91У	16,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Зональная Станция п, сдт Чипполино тер
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	883 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(883,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	83
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:125

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	341 601,69	4 334 522,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н97У	—	—	341 585,29	4 334 533,72			
н98У	—	—	341 595,66	4 334 551,66			
н99У	—	—	341 612,43	4 334 542,41			
н89У	—	—	341 614,07	4 334 541,48			
н88У	—	—	341 601,69	4 334 522,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н97У	19,78	—	—
н97У	н98У	20,72		
н98У	н99У	19,15		
н99У	н89У	1,89		

1	2	3	4	5
н89У	н88У	22,52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 80
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(441,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:126

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	341 852,51	4 334 509,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н101У	—	—	341 824,39	4 334 516,80			
н102У	—	—	341 829,68	4 334 537,06			
н103У	—	—	341 857,59	4 334 530,35			
н100У	—	—	341 852,51	4 334 509,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н101У	28,98	—	—
н101У	н102У	20,94		
н102У	н103У	28,71		
н103У	н100У	21,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, п. Зональная Станция, с. т. "Чипполино", уч. №80а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(607,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	7

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:127

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	—	—	341 612,43	4 334 542,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н98У	—	—	341 595,66	4 334 551,66			
н104У	—	—	341 594,33	4 334 552,47			
н105У	—	—	341 590,79	4 334 554,44			
н106У	—	—	341 603,18	4 334 570,10			
н107У	—	—	341 621,56	4 334 556,74			
н99У	—	—	341 612,43	4 334 542,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н99У	н98У	19,15	—	—
н98У	н104У	1,56		
н104У	н105У	4,05		
н105У	н106У	19,97		
н106У	н107У	22,72		
н107У	н99У	16,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 84
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	437 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(437,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:128

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	341 661,31	4 334 528,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н109У	—	—	341 642,48	4 334 541,15			
н110У	—	—	341 652,04	4 334 556,07			
н111У	—	—	341 670,72	4 334 543,22			
н108У	—	—	341 661,31	4 334 528,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н109У	22,74	—	—
н109У	н110У	17,72		
н110У	н111У	22,67		
н111У	н108У	17,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 86
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	400 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(400,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:129

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
150	—	—	341 623,89	4 334 560,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
n112У	—	—	341 605,75	4 334 573,29			
n113У	—	—	341 617,35	4 334 589,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
153	—	—	341 635,60	4 334 575,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
150	—	—	341 623,89	4 334 560,04			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:129							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
150	н112У	22,46	—		—		
н112У	н113У	19,71					
н113У	153	22,56					
153	150	19,75					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:129							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чиполиино", уч. № 88			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			444 ± 15			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(444,00)} = 15$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			44			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:130

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	341 778,52	4 334 358,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н120У	—	—	341 749,47	4 334 365,78			
н121У	—	—	341 754,34	4 334 385,14			
н122У	—	—	341 783,50	4 334 377,98			
н119У	—	—	341 778,52	4 334 358,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	29,95	—	—
н120У	н121У	19,96		
н121У	н122У	30,03		
н122У	н119У	20,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:130

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, п. Зональная станция, с. т. "Чипполино", уч. №88
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:131

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	—	—	341 473,56	4 334 190,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н124У	—	—	341 483,64	4 334 209,34			
н125У	—	—	341 464,73	4 334 218,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	341 455,26	4 334 201,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н123У	—	—	341 473,56	4 334 190,86			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:131							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н123У	н124У	21,05	—		—		
н124У	н125У	20,89					
н125У	н126У	19,49					
н126У	н123У	21,01					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:131							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 9			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			424 ± 14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(424,00)} = 14$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			24			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:133

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	—	—	341 684,02	4 334 563,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н128У	—	—	341 666,35	4 334 576,86			
н129У	—	—	341 678,51	4 334 592,57			
н130У	—	—	341 695,63	4 334 580,07			
н127У	—	—	341 684,02	4 334 563,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н128У	22,32	—	—
н128У	н129У	19,87		
н129У	н130У	21,20		
н130У	н127У	20,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, уч 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:134

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	341 665,48	4 334 585,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
173	—	—	341 649,77	4 334 597,33			
174	—	—	341 646,78	4 334 599,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
183	—	—	341 657,44	4 334 614,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
184	—	—	341 676,59	4 334 600,05			
н131У	—	—	341 665,48	4 334 585,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	173	19,91	—	—
173	174	3,78		
174	183	18,24		
183	184	23,95		
184	н131У	18,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 95
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:135

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	—	—	341 646,78	4 334 599,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
175	—	—	341 630,45	4 334 612,24			
н132У	—	—	341 641,49	4 334 629,71			
186	—	—	341 659,09	4 334 616,72			
183	—	—	341 657,44	4 334 614,44			
174	—	—	341 646,78	4 334 599,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	175	20,63	—	—
175	н132У	20,67		
н132У	186	21,87		
186	183	2,81		

1	2	3	4	5
183	174	18,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, с.т. "Чипполино", 96
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(442,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:136

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	—	—	341 724,02	4 334 583,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н134У	—	—	341 706,19	4 334 595,50			
189	—	—	341 712,62	4 334 604,28			
н135У	—	—	341 716,85	4 334 611,25			
н136У	—	—	341 734,31	4 334 598,72			
н133У	—	—	341 724,02	4 334 583,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	21,49	—	—
н134У	189	10,88		
189	н135У	8,15		
н135У	н136У	21,49		
н136У	н133У	18,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 97
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	398 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(398,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:137

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	341 695,63	4 334 580,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н129У	—	—	341 678,51	4 334 592,57			
н6146У	—	—	341 696,22	4 334 616,89			
н137У	—	—	341 697,90	4 334 615,79			
189	—	—	341 712,62	4 334 604,28			
н134У	—	—	341 706,19	4 334 595,50			
н130У	—	—	341 695,63	4 334 580,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:137				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н129У	21,20	—	—
н129У	н6146У	30,08		
н6146У	н137У	2,01		
н137У	189	18,69		
189	н134У	10,88		
н134У	н130У	18,70		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:137				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 98	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		623 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(623,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		223	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:140

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	341 545,89	4 334 242,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н143У	—	—	341 550,12	4 334 259,49			
н144У	—	—	341 528,14	4 334 271,90			
н145У	—	—	341 517,51	4 334 252,08			
н142У	—	—	341 545,89	4 334 242,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н143У	17,87	—	—
н143У	н144У	25,24		
н144У	н145У	22,49		
н145У	н142У	30,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №158
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	551 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(551,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	49
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:141

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	341 658,55	4 334 155,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н147У	—	—	341 629,69	4 334 162,62			
н148У	—	—	341 634,54	4 334 181,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	341 663,61	4 334 174,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н146У	—	—	341 658,55	4 334 155,09			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:141							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н146У	н147У	29,83	—		—		
н147У	н148У	19,88					
н148У	н149У	29,99					
н149У	н146У	20,07					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:141							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 104			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			597 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(597,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			3			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:144

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	341 423,60	4 334 237,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н162У	—	—	341 433,50	4 334 256,22			
н163У	—	—	341 404,00	4 334 270,88			
н164У	—	—	341 396,46	4 334 251,14			
н165У	—	—	341 416,08	4 334 241,59			
н161У	—	—	341 423,60	4 334 237,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	20,83	—	—
н162У	н163У	32,94		
н163У	н164У	21,13		
н164У	н165У	21,82		
н165У	н161У	8,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	660 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(660,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	646
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:149

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	341 668,75	4 334 193,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н179У	—	—	341 673,75	4 334 213,14			
н180У	—	—	341 644,96	4 334 221,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	341 639,59	4 334 201,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н178У	—	—	341 668,75	4 334 193,72			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:149							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н178У	н179У	20,05	—		—		
н179У	н180У	30,05					
н180У	н181У	21,02					
н181У	н178У	30,16					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:149							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", ул. №5, 106			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			618 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(618,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			18			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:154

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	—	—	341 688,77	4 334 271,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н199У	—	—	341 660,06	4 334 279,59			
н200У	—	—	341 664,77	4 334 298,11			
н201У	—	—	341 693,80	4 334 290,58			
н198У	—	—	341 688,77	4 334 271,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н199У	29,87	—	—
н199У	н200У	19,11		
н200У	н201У	29,99		
н201У	н198У	19,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 110
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:159

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	—	—	342 064,45	4 334 678,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н208У	—	—	342 038,68	4 334 680,48			
н209У	—	—	342 040,34	4 334 706,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
335	—	—	342 048,06	4 334 706,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
336	—	—	342 066,33	4 334 706,50			
н207У	—	—	342 064,45	4 334 678,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н208У	25,84	—	—
н208У	н209У	26,17		
н209У	335	7,72		
335	336	18,27		
336	н207У	27,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д.Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. № 217
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	300
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:160

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	—	—	341 727,43	4 334 158,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
195	—	—	341 698,37	4 334 165,90			
н211У	—	—	341 703,18	4 334 185,52			
н212У	—	—	341 732,45	4 334 178,03			
194	—	—	341 727,43	4 334 158,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	195	30,00	—	—
195	н211У	20,20		
н211У	н212У	30,21		
н212У	194	20,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 98
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	609 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(609,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:161

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	—	—	341 793,62	4 334 418,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	341 763,07	4 334 425,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н215У	—	—	341 767,51	4 334 443,23			
н191У	—	—	341 768,86	4 334 446,78			
н188У	—	—	341 797,02	4 334 437,50			
н216У	—	—	341 798,27	4 334 437,12			
н213У	—	—	341 793,62	4 334 418,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н214У	31,34	—	—
н214У	н215У	18,38		
н215У	н191У	3,80		
н191У	н188У	29,65		
н188У	н216У	1,31		
н216У	н213У	19,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №85
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	648 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(648,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:162

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	—	—	341 793,62	4 334 418,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н214У	—	—	341 763,07	4 334 425,39			
н217У	—	—	341 757,65	4 334 406,34			
н218У	—	—	341 760,09	4 334 405,88			
н219У	—	—	341 788,26	4 334 397,23			
н213У	—	—	341 793,62	4 334 418,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:162
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н213У	н214У	31,34	—	—	
н214У	н217У	19,81			
н217У	н218У	2,48			
н218У	н219У	29,47			
н219У	н213У	21,84			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:162
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №86		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		654 ± 18		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(654,00) = 18		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		54		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:163

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	341 836,68	4 334 449,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
220	—	—	341 809,03	4 334 455,99			
н221У	—	—	341 814,10	4 334 475,93			
н222У	—	—	341 842,58	4 334 469,23			
н194У	—	—	341 836,68	4 334 449,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	220	28,31	—	—
220	н221У	20,57		
н221У	н222У	29,26		
н222У	н194У	20,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	341 773,12	4 334 466,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н224У	—	—	341 778,27	4 334 486,35			
н225У	—	—	341 808,45	4 334 476,21			
н223У	—	—	341 803,08	4 334 456,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н189У	1,27	—	—
н189У	н190У	30,35		
н190У	н224У	20,46		
н224У	н225У	31,84		
н225У	н223У	20,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:164

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 83, у86
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	648 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(648,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	48

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:165

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	341 822,23	4 334 390,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н227У	—	—	341 793,96	4 334 396,36			
н228У	—	—	341 799,25	4 334 417,51			
н229У	—	—	341 826,58	4 334 411,29			
н230У	—	—	341 822,47	4 334 391,56			
н226У	—	—	341 822,23	4 334 390,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н227У	28,84	—	—
н227У	н228У	21,80		

1	2	3	4	5
н228У	н229У	28,03	—	—
н229У	н230У	20,15		
н230У	н226У	0,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 86
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	610 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(610,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:167

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	341 847,35	4 334 364,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н232У	—	—	341 818,24	4 334 371,09			
н226У	—	—	341 822,23	4 334 390,65			
н230У	—	—	341 822,47	4 334 391,56			
н233У	—	—	341 852,56	4 334 385,11			
н231У	—	—	341 847,35	4 334 364,21			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:167		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н231У	н232У	29,91	—		—		
н232У	н226У	19,96					
н226У	н230У	0,94					
н230У	н233У	30,77					
н233У	н231У	21,54					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:167		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н. Томский, окр.д."Позднеево", с.т. Чипполино, уч. № 56				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		644 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(644,00)} = 18$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:169

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	—	—	341 909,79	4 334 629,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н235У	—	—	341 883,68	4 334 636,24			
н236У	—	—	341 887,75	4 334 655,16			
н237У	—	—	341 893,03	4 334 653,98			
н238У	—	—	341 924,10	4 334 646,88			
н239У	—	—	341 914,51	4 334 639,97			
н240У	—	—	341 913,37	4 334 637,30			
н234У	—	—	341 909,79	4 334 629,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:169				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н235У	26,88	—	—
н235У	н236У	19,35		
н236У	н237У	5,41		
н237У	н238У	31,87		
н238У	н239У	11,82		
н239У	н240У	2,90		
н240У	н234У	8,25		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:169				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 69	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		597 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(597,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:171

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	341 531,70	4 334 187,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н79У	—	—	341 489,14	4 334 200,70			
н245У	—	—	341 498,74	4 334 217,19			
н246У	—	—	341 536,14	4 334 205,39			
н80У	—	—	341 531,70	4 334 187,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н79У	44,59	—	—
н79У	н245У	19,08		
н245У	н246У	39,22		
н246У	н80У	18,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:171

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	778 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(778,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	178
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:172

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	341 718,20	4 334 243,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н248У	—	—	341 689,06	4 334 250,99			
н249У	—	—	341 683,90	4 334 230,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	—	—	341 712,67	4 334 222,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н251У	—	—	341 713,19	4 334 224,15			
н247У	—	—	341 718,20	4 334 243,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	30,11	—	—
н248У	н249У	21,04		
н249У	н250У	29,94		
н250У	н251У	1,90		
н251У	н247У	19,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 108а, у125
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	644 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(644,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	690
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:175							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	—	—	341 767,34	4 334 216,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
319	—	—	341 749,06	4 334 220,74			
н171У	—	—	341 758,11	4 334 255,18			
н166У	—	—	341 775,95	4 334 250,70			
н252У	—	—	341 767,34	4 334 216,45			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:175							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н252У	319	18,78	—		—		
319	н171У	35,61					
н171У	н166У	18,39					
н166У	н252У	35,32					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, в окрестностях д. Позднеево, садоводческое товарищество «Чипполино», участки №№ 94/ и 95/
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	659 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(659,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:177

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n225У	—	—	341 808,45	4 334 476,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	—	—	341 778,27	4 334 486,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н253У	—	—	341 782,59	4 334 504,19			
н254У	—	—	341 812,83	4 334 495,47			
н225У	—	—	341 808,45	4 334 476,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н224У	31,84	—	—
н224У	н253У	18,36		
н253У	н254У	31,47		
н254У	н225У	19,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский,окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 82
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:180

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	—	—	341 823,34	4 334 736,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
403	—	—	341 822,44	4 334 737,52			
404	—	—	341 806,09	4 334 748,63			
405	—	—	341 816,98	4 334 765,23			
406	—	—	341 836,86	4 334 753,88			
н258У	—	—	341 823,34	4 334 736,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	403	1,04	—	—
403	404	19,77		
404	405	19,85		
405	406	22,89		

1	2	3	4	5			
406	н258У	21,63	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349034:180				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. № 133				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		452 ± 15				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(452,00) = 15				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		441				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		11				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:14:0349034:211				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349034:186				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	—	—	341 733,89	4 334 458,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н265У	—	—	341 706,60	4 334 465,56			
н266У	—	—	341 713,83	4 334 487,15			
н267У	—	—	341 739,07	4 334 480,11			
н264У	—	—	341 733,89	4 334 458,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н265У	28,13	—	—
н265У	н266У	22,77		
н266У	н267У	26,20		
н267У	н264У	22,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:186

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №119
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(607,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	7

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:188

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	341 600,22	4 334 189,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н276У	—	—	341 605,47	4 334 209,49			
н275У	—	—	341 575,92	4 334 217,59			
н274У	—	—	341 571,84	4 334 202,22			
н273У	—	—	341 570,78	4 334 198,82			
н272У	—	—	341 600,22	4 334 189,35			
Вырез 1 из 1							
н6122У	—	—	341 574,83	4 334 201,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н6123У	—	—	341 573,74	4 334 203,24			
н6124У	—	—	341 572,07	4 334 202,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
н6125У	—	—	341 573,16	4 334 200,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н6122У	—	—	341 574,83	4 334 201,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н273У	30,93	—	—
н273У	н274У	3,56		
н274У	н275У	15,90		
н275У	н276У	30,64		
н276У	н272У	20,81		

Вырез 1 из 1				
н6122У	н6123У	1,99	—	—
н6123У	н6124У	1,99		
н6124У	н6125У	1,99		
н6125У	н6122У	1,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр.д.Позднеево, с.т. "Чипполино", массив №2, уч. № 147
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	614 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(614,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:191

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	341 757,23	4 334 274,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н278У	—	—	341 727,32	4 334 282,36			
н279У	—	—	341 732,32	4 334 302,26			
н280У	—	—	341 762,21	4 334 294,06			
н277У	—	—	341 757,23	4 334 274,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н278У	30,86	—	—
н278У	н279У	20,52		
н279У	н280У	30,99		
н280У	н277У	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №92
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	626 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(626,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:194

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	—	—	342 067,34	4 334 727,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
464	—	—	342 063,87	4 334 727,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
465	—	—	342 049,00	4 334 727,76			
466	—	—	342 038,99	4 334 727,08			
н285У	—	—	342 035,18	4 334 727,68			
н286У	—	—	342 035,82	4 334 745,01			
н287У	—	—	342 067,82	4 334 749,32			
н288У	—	—	342 067,91	4 334 739,06			
463	—	—	342 067,34	4 334 727,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	464	3,47	—	—
464	465	14,87		
465	466	10,03		
466	н285У	3,86		
н285У	н286У	17,34		
н286У	н287У	32,29		
н287У	н288У	10,26		
н288У	463	11,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. 213
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	632 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(632,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	232
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:195

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	—	—	341 880,10	4 334 503,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н100У	—	—	341 852,51	4 334 509,81			
н103У	—	—	341 857,59	4 334 530,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	—	—	341 884,97	4 334 523,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н289У	—	—	341 880,10	4 334 503,00			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:195							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н289У	н100У	28,42	—		—		
н100У	н103У	21,16					
н103У	н290У	28,15					
н290У	н289У	21,35					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:195							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			601 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			1			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:196

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	341 894,70	4 334 565,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н292У	—	—	341 867,90	4 334 571,99			
н293У	—	—	341 873,03	4 334 593,07			
н294У	—	—	341 899,70	4 334 586,71			
н291У	—	—	341 894,70	4 334 565,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н292У	27,57	—	—
н292У	н293У	21,70		
н293У	н294У	27,42		
н294У	н291У	21,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 66
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:197

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	341 663,61	4 334 174,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н148У	—	—	341 634,54	4 334 181,90			
н295У	—	—	341 639,38	4 334 200,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	341 639,59	4 334 201,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н178У	—	—	341 668,75	4 334 193,72			
н149У	—	—	341 663,61	4 334 174,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н148У	29,99	—	—
н148У	н295У	18,90		
н295У	н181У	1,28		
н181У	н178У	30,16		
н178У	н149У	19,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.д.Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 105
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:198							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	341 654,87	4 334 260,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н186У	—	—	341 625,76	4 334 267,95			
н296У	—	—	341 630,34	4 334 286,48			
н199У	—	—	341 660,06	4 334 279,59			
н185У	—	—	341 654,87	4 334 260,56			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:198							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н185У	н186У	30,03	—		—		
н186У	н296У	19,09					
н296У	н199У	30,51					
н199У	н185У	19,73					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино" , уч. № 144'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(587,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:200

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	341 732,32	4 334 302,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	341 703,87	4 334 309,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н307У	—	—	341 708,96	4 334 328,41			
н308У	—	—	341 738,23	4 334 321,02			
н279У	—	—	341 732,32	4 334 302,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н306У	29,29	—	—
н306У	н307У	19,86		
н307У	н308У	30,19		
н308У	н279У	19,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, 2-е мичуринские участки, улица № 5, уч. № 112'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(587,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:202							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
266	—	—	341 688,58	4 334 127,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н175У	—	—	341 659,24	4 334 134,64			
н311У	—	—	341 664,20	4 334 154,19			
196	—	—	341 693,39	4 334 146,53			
266	—	—	341 688,58	4 334 127,12			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:202							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
266	н175У	30,29	—		—		
н175У	н311У	20,17					
н311У	196	30,18					
196	266	20,00					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 103'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(607,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349034:206
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:204

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	—	—	341 978,08	4 334 940,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	—	—	341 960,50	4 334 932,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н314У	—	—	341 953,48	4 334 955,55			
н315У	—	—	341 967,12	4 334 962,38			
н312У	—	—	341 978,08	4 334 940,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н313У	19,14	—	—
н313У	н314У	24,10		
н314У	н315У	15,25		
н315У	н312У	24,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 192
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	419 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(419,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:208							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	—	—	341 727,32	4 334 282,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н316У	—	—	341 698,96	4 334 289,69			
н306У	—	—	341 703,87	4 334 309,21			
н279У	—	—	341 732,32	4 334 302,26			
н278У	—	—	341 727,32	4 334 282,36			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:208							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н278У	н316У	29,29	—		—		
н316У	н306У	20,13					
н306У	н279У	29,29					
н279У	н278У	20,52					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, уч. № 111'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	595 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(595,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:214

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	—	—	341 659,09	4 334 616,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	341 641,49	4 334 629,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н320У	—	—	341 652,13	4 334 646,56			
537	—	—	341 670,66	4 334 631,34			
538	—	—	341 668,89	4 334 628,54			
186	—	—	341 659,09	4 334 616,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	н132У	21,87	—	—
н132У	н320У	19,93		
н320У	537	23,98		
537	538	3,31		
538	186	15,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №100
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	444 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(444,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:217

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	341 732,45	4 334 178,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н211У	—	—	341 703,18	4 334 185,52			
н324У	—	—	341 708,17	4 334 204,80			
н325У	—	—	341 737,32	4 334 197,28			
н212У	—	—	341 732,45	4 334 178,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н211У	30,21	—	—
н211У	н324У	19,92		
н324У	н325У	30,10		

1	2	3	4	5			
н325У	н212У	19,86	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:217							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская область, р-н Томский, уч. № 97				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		600 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(600,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:219							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	341 583,12	4 334 501,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н327У	—	—	341 567,53	4 334 512,82			
н328У	—	—	341 577,17	4 334 529,78			
н329У	—	—	341 580,05	4 334 530,53			
н330У	—	—	341 595,64	4 334 520,48			
н331У	—	—	341 593,66	4 334 517,68			
н326У	—	—	341 583,12	4 334 501,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н327У	19,41	—	—
н327У	н328У	19,51		
н328У	н329У	2,98		
н329У	н330У	18,55		
н330У	н331У	3,43		
н331У	н326У	19,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №76
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	442 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(442,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:224

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	341 982,00	4 334 671,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н336У	—	—	341 979,98	4 334 669,17			
н337У	—	—	341 974,12	4 334 665,83			
н338У	—	—	341 954,22	4 334 654,74			
н339У	—	—	341 947,00	4 334 670,71			
н340У	—	—	341 962,43	4 334 676,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	341 976,41	4 334 682,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н335У	—	—	341 982,00	4 334 671,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н336У	2,86	—	—
н336У	н337У	6,75		
н337У	н338У	22,78		
н338У	н339У	17,53		
н339У	н340У	16,61		
н340У	н341У	15,06		
н341У	н335У	12,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №180
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	491 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(491,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:229							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	—	—	341 826,17	4 334 279,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н169У	—	—	341 797,01	4 334 286,48			
н347У	—	—	341 801,87	4 334 305,93			
н348У	—	—	341 831,07	4 334 298,38			
н346У	—	—	341 826,17	4 334 279,15			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:229							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н346У	н169У	30,07	—		—		
н169У	н347У	20,05					
н347У	н348У	30,16					
н348У	н346У	19,84					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:229

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, уч 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:230

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353У	—	—	341 942,28	4 334 677,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	341 921,28	4 334 667,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н355У	—	—	341 910,85	4 334 679,96			
н356У	—	—	341 923,68	4 334 688,61			
н357У	—	—	341 932,56	4 334 694,63			
н358У	—	—	341 935,19	4 334 690,52			
н353У	—	—	341 942,28	4 334 677,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н354У	23,11	—	—
н354У	н355У	16,03		
н355У	н356У	15,47		
н356У	н357У	10,73		
н357У	н358У	4,88		
н358У	н353У	14,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:230

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, с.т. Чипполино, уч. № 177
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	438 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:232

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н359У	—	—	341 545,34	4 334 312,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н360У	—	—	341 527,49	4 334 325,81			
н361У	—	—	341 535,32	4 334 341,52			
н362У	—	—	341 553,26	4 334 332,61			
н363У	—	—	341 554,88	4 334 327,65			
н359У	—	—	341 545,34	4 334 312,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:232				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н359У	н360У	22,01	—	—
н360У	н361У	17,55		
н361У	н362У	20,03		
н362У	н363У	5,22		
н363У	н359У	17,53		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:232				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская область, Томский район, садоводческое товарищество "Чипполино", участок №37	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		438 ± 15	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(438,00) = 15	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		38	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:237

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	—	—	341 536,14	4 334 205,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н245У	—	—	341 498,74	4 334 217,19			
н364У	—	—	341 509,97	4 334 238,61			
н365У	—	—	341 541,05	4 334 223,88			
н246У	—	—	341 536,14	4 334 205,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н245У	39,22	—	—
н245У	н364У	24,19		
н364У	н365У	34,39		
н365У	н246У	19,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:237

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, с.т. "Чипполино" в окрестностях д. Позднеево, уч.№156
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	790 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(790,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	190
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:239

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	—	—	341 620,63	4 334 268,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н369У	—	—	341 590,22	4 334 276,11			
н370У	—	—	341 594,72	4 334 296,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	—	—	341 625,56	4 334 287,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н368У	—	—	341 620,63	4 334 268,56			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:239							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н368У	н369У	31,33	—		—		
н369У	н370У	20,39					
н370У	н371У	31,95					
н371У	н368У	19,73					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:239							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская область, р-н Томский, в окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №143			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			634 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(634,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			651			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			17			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:240

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	—	—	341 569,10	4 334 353,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н376У	—	—	341 548,57	4 334 363,85			
32	—	—	341 558,43	4 334 379,60			
н14У	—	—	341 571,12	4 334 373,13			
н13У	—	—	341 572,43	4 334 374,77			
н12У	—	—	341 579,77	4 334 371,00			
н375У	—	—	341 569,10	4 334 353,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н376У	22,87	—	—
н376У	32	18,58		
32	н14У	14,24		
н14У	н13У	2,10		
н13У	н12У	8,25		
н12У	н375У	20,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	435 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(435,00)} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:242

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	—	—	341 766,86	4 334 772,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н378У	—	—	341 750,13	4 334 783,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н379У	—	—	341 760,98	4 334 800,43			
н380У	—	—	341 777,79	4 334 789,65			
н377У	—	—	341 766,86	4 334 772,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н378У	19,98	—	—
н378У	н379У	19,90		
н379У	н380У	19,97		
н380У	н377У	20,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 136
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:245

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	—	—	341 678,87	4 334 517,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н108У	—	—	341 661,31	4 334 528,40			
н111У	—	—	341 670,72	4 334 543,22			
н382У	—	—	341 672,74	4 334 546,23			
н383У	—	—	341 690,36	4 334 534,36			
н381У	—	—	341 678,87	4 334 517,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н108У	20,78	—	—
н108У	н111У	17,56		
н111У	н382У	3,62		
н382У	н383У	21,25		

1	2	3	4	5
н383У	н381У	20,58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, с.т. "Чипполино", 2-е мичуринские участки, уч. № 85
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(439,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:367

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	341 442,62	4 334 228,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н161У	—	—	341 423,60	4 334 237,89			
н162У	—	—	341 433,50	4 334 256,22			
н423У	—	—	341 452,60	4 334 246,05			
н332У	—	—	341 442,62	4 334 228,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н161У	21,30	—	—
н161У	н162У	20,83		
н162У	н423У	21,64		
н423У	н332У	20,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(442,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:371

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	—	—	341 774,48	4 334 341,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н425У	—	—	341 771,52	4 334 339,57			
н384У	—	—	341 744,55	4 334 346,46			
н120У	—	—	341 749,47	4 334 365,78			
н119У	—	—	341 778,52	4 334 358,50			
н424У	—	—	341 774,48	4 334 341,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н425У	3,58	—	—
н425У	н384У	27,84		

1	2	3	4	5
н384У	н120У	19,94	—	—
н120У	н119У	29,95		
н119У	н424У	17,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:371

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, Томский р-н, окр.д Позднеево, СТ "Чипполино", уч.№89
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(599,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:372

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н413У	—	—	341 756,03	4 334 756,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н377У	—	—	341 766,86	4 334 772,83			
н378У	—	—	341 750,13	4 334 783,75			
н414У	—	—	341 738,83	4 334 768,55			
н413У	—	—	341 756,03	4 334 756,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	н377У	19,82	—	—
н377У	н378У	19,98		
н378У	н414У	18,94		
н414У	н413У	21,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, Томский р-н, СТ "Чипполино", участок № 132
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	398 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(398,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ1					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
:ЗУ1(1)					
н2435У	341 962,42	4 334 653,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2562У	341 983,16	4 334 665,39			
н2561У	341 992,77	4 334 669,39			
545	341 997,13	4 334 659,60			
н322У	342 003,77	4 334 663,96			
н2425У	342 001,70	4 334 688,14			
н2560У	342 003,86	4 334 706,32			
н2559У	341 999,63	4 334 706,24			
н2558У	341 998,34	4 334 707,61			
н2557У	342 000,33	4 334 725,05			
н2556У	342 002,79	4 334 740,99			
н2555У	342 004,57	4 334 751,63			
н2554У	342 005,27	4 334 760,04			
н2553У	342 003,97	4 334 777,79			
н2552У	342 003,44	4 334 780,37			
н2551У	341 999,92	4 334 798,39			
н2550У	342 001,61	4 334 800,45			
н2549У	342 024,52	4 334 806,45			
н2548У	342 052,68	4 334 813,74			
н2547У	342 053,97	4 334 812,39			
н155У	342 050,35	4 334 821,69			

1	2	3	4	5	6
н160У	342 049,82	4 334 819,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н159У	342 047,29	4 334 817,84			
н158У	342 032,67	4 334 813,37			
н2546У	342 025,17	4 334 811,09			
н2545У	342 001,68	4 334 804,74			
н2544У	341 997,48	4 334 805,62			
н2543У	341 992,51	4 334 824,01			
н2542У	341 987,58	4 334 844,09			
н2541У	341 981,72	4 334 863,00			
н139У	341 977,00	4 334 878,60			
н140У	341 970,21	4 334 900,62			
н313У	341 960,50	4 334 932,50			
н314У	341 953,48	4 334 955,55			
н531У	341 948,16	4 334 958,05			
н2540У	341 944,55	4 334 959,67			
н2539У	341 944,93	4 334 943,89			
н2538У	341 951,84	4 334 940,54			
н2537У	341 975,12	4 334 859,02			
н2536У	341 976,58	4 334 833,55			
386	341 974,31	4 334 827,81			
н2535У	341 953,80	4 334 819,33			
393	341 950,04	4 334 821,53			
392	341 946,10	4 334 826,53			
н2534У	341 931,52	4 334 846,96			
н2533У	341 928,13	4 334 851,05			
н2532У	341 913,56	4 334 874,32			
720	341 908,51	4 334 869,99			
719	341 914,19	4 334 862,15			
718	341 925,13	4 334 847,03			
н486У	341 927,88	4 334 844,97			
н482У	341 937,70	4 334 831,79			
н494У	341 944,27	4 334 821,78			
н495У	341 946,84	4 334 815,21			
н492У	341 944,38	4 334 810,45			

1	2	3	4	5	6
н493У	341 936,99	4 334 805,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н488У	341 922,88	4 334 798,80			
н489У	341 904,73	4 334 790,75			
н490У	341 901,86	4 334 791,52			
н491У	341 892,19	4 334 806,76			
н2531У	341 882,87	4 334 822,64			
735	341 872,46	4 334 839,92			
н2530У	341 862,34	4 334 856,65			
н2529У	341 862,51	4 334 859,29			
н2528У	341 877,09	4 334 870,24			
н2527У	341 870,03	4 334 881,86			
н2526У	341 896,45	4 334 895,40			
н2525У	341 898,53	4 334 896,49			
н2524У	341 896,64	4 334 901,09			
н2523У	341 898,78	4 334 910,60			
н2522У	341 869,86	4 334 894,70			
н2521У	341 842,38	4 334 878,70			
н458У	341 843,08	4 334 873,88			
н459У	341 845,72	4 334 872,87			
н460У	341 862,94	4 334 846,54			
н456У	341 867,71	4 334 838,27			
н466У	341 878,13	4 334 820,98			
н117У	341 889,46	4 334 803,52			
н118У	341 897,61	4 334 790,83			
н114У	341 897,17	4 334 787,60			
н115У	341 880,05	4 334 775,29			
н487У	341 862,70	4 334 762,60			
н2520У	341 860,46	4 334 760,80			
н2519У	341 858,00	4 334 761,40			
н480У	341 848,97	4 334 777,98			
н42У	341 838,58	4 334 794,28			
н43У	341 826,93	4 334 808,16			
н2518У	341 814,70	4 334 823,65			
н2517У	341 814,79	4 334 827,59			

1	2	3	4	5	6
н1У	341 820,33	4 334 831,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н5У	341 803,13	4 334 854,17			
н2516У	341 790,49	4 334 844,49			
н2515У	341 781,11	4 334 840,01			
н2514У	341 772,06	4 334 826,74			
н2513У	341 768,15	4 334 826,20			
н2512У	341 762,02	4 334 829,58			
н2511У	341 757,87	4 334 828,66			
н2510У	341 724,40	4 334 777,23			
н415У	341 733,90	4 334 771,61			
н414У	341 738,83	4 334 768,55			
н378У	341 750,13	4 334 783,75			
н379У	341 760,98	4 334 800,43			
н438У	341 752,49	4 334 806,12			
н437У	341 751,57	4 334 809,80			
н436У	341 759,53	4 334 822,10			
н435У	341 763,47	4 334 822,53			
н434У	341 772,02	4 334 817,16			
н2509У	341 784,23	4 334 836,03			
н2508У	341 790,09	4 334 837,01			
н448У	341 801,26	4 334 824,75			
н449У	341 814,00	4 334 813,48			
н445У	341 814,82	4 334 809,92			
н446У	341 805,69	4 334 795,75			
н427У	341 794,69	4 334 779,09			
н426У	341 783,98	4 334 761,87			
н2507У	341 772,59	4 334 745,43			
н2506У	341 765,10	4 334 732,67			
н2505У	341 748,35	4 334 741,66			
н342У	341 745,59	4 334 736,45			
582	341 762,02	4 334 727,42			
н345У	341 751,99	4 334 712,25			
н344У	341 750,03	4 334 712,00			
н343У	341 735,36	4 334 721,07			

1	2	3	4	5	6
н2504У	341 703,26	4 334 741,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2503У	341 665,06	4 334 674,79			
н2502У	341 595,06	4 334 568,04			
н2501У	341 574,79	4 334 546,95			
н2500У	341 562,10	4 334 530,56			
н2499У	341 495,22	4 334 431,54			
н2498У	341 464,82	4 334 369,44			
н2497У	341 457,07	4 334 360,59			
н2496У	341 435,23	4 334 330,43			
н2495У	341 407,29	4 334 287,94			
н2494У	341 400,35	4 334 276,94			
н1894У	341 384,50	4 334 232,64			
н1893У	341 385,56	4 334 232,23			
н1892У	341 379,10	4 334 209,64			
н2493У	341 376,69	4 334 194,31			
н1891У	341 375,29	4 334 185,44			
н2492У	341 374,54	4 334 171,49			
н1890У	341 373,74	4 334 156,53			
н1889У	341 374,63	4 334 126,26			
н1888У	341 380,95	4 334 123,38			
756	341 379,04	4 334 128,09			
678	341 378,92	4 334 141,43			
677	341 378,68	4 334 161,58			
985	341 379,99	4 334 184,80			
984	341 382,12	4 334 184,77			
983	341 410,31	4 334 169,47			
н2491У	341 414,27	4 334 168,07			
н536У	341 416,83	4 334 173,07			
н537У	341 426,06	4 334 190,39			
н538У	341 427,97	4 334 190,53			
н243У	341 446,17	4 334 179,81			
н244У	341 462,40	4 334 169,80			
н2490У	341 475,59	4 334 156,93			
н2489У	341 488,44	4 334 142,62			
			0,10		
			0,20		

1	2	3	4	5	6
н2488У	341 490,01	4 334 141,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2487У	341 495,48	4 334 135,13			
н2486У	341 511,69	4 334 123,09			
н2485У	341 512,64	4 334 120,97			
н2484У	341 512,23	4 334 119,67			
н1885У	341 510,93	4 334 118,94			
н1884У	341 558,84	4 334 118,32			
н1883У	341 559,03	4 334 117,85			
н2483У	341 583,22	4 334 118,57			
н2482У	341 783,93	4 334 077,70			
н2481У	341 866,21	4 334 420,73			
н2480У	341 865,34	4 334 420,89			
н2479У	341 871,08	4 334 441,52			
н2478У	341 875,46	4 334 461,16			
н2477У	341 880,05	4 334 480,70			
н2476У	341 884,49	4 334 500,19			
н2475У	341 889,14	4 334 519,64			
н2474У	341 893,66	4 334 538,83			
н2473У	341 899,32	4 334 557,97			
н2472У	341 904,59	4 334 577,54			
н2471У	341 909,01	4 334 596,99			
н2470У	341 907,82	4 334 597,31			
н2469У	341 911,84	4 334 616,90			
н2468У	341 914,33	4 334 627,75			
н2467У	341 918,53	4 334 636,72			
н2466У	341 921,60	4 334 638,74			
н2465У	341 934,64	4 334 634,67			
н2464У	341 946,82	4 334 608,45			
н2463У	341 956,27	4 334 585,30			
н2462У	341 964,65	4 334 562,68			
н2461У	341 960,02	4 334 543,07			
н2460У	341 955,47	4 334 523,51			
н2459У	341 950,62	4 334 503,20			
н2458У	341 955,79	4 334 502,85			

1	2	3	4	5	6
н2457У	341 965,28	4 334 543,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2456У	341 967,31	4 334 544,87			
н2455У	341 969,59	4 334 544,01			
н2454У	341 984,82	4 334 500,74			
н2453У	341 991,26	4 334 500,11			
н2452У	341 984,53	4 334 520,93			
н2451У	341 976,69	4 334 544,30			
н2450У	341 973,52	4 334 554,15			
н2449У	341 976,04	4 334 559,64			
н2448У	342 004,69	4 334 565,89			
н2447У	342 008,51	4 334 567,21			
н2446У	342 008,77	4 334 568,97			
н2445У	342 006,35	4 334 571,59			
н2444У	341 992,42	4 334 567,79			
н2443У	341 973,56	4 334 563,58			
н2442У	341 971,27	4 334 564,36			
н519У	341 965,97	4 334 578,45			
н520У	341 959,32	4 334 596,36			
н521У	341 963,81	4 334 600,49			
н522У	341 977,38	4 334 607,78			
н526У	341 990,57	4 334 615,22			
н527У	342 009,92	4 334 625,72			
н528У	342 012,63	4 334 625,24			
н2441У	342 015,08	4 334 624,77			
н2440У	342 020,95	4 334 626,82			
н2439У	342 017,72	4 334 636,08			
н516У	342 013,49	4 334 633,40			
н515У	342 012,16	4 334 630,91			
н870У	341 987,54	4 334 618,05			
869	341 955,26	4 334 601,60			
868	341 948,35	4 334 617,73			
н2438У	341 939,16	4 334 636,62			
н2437У	341 941,52	4 334 641,43			
н2436У	341 945,94	4 334 644,89			

1	2	3	4	5	6
326	341 960,22	4 334 652,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2435У	341 962,42	4 334 653,71			
Вырез 1 из 19					
562	341 915,73	4 334 768,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н501У	341 924,77	4 334 750,87			
н2563У	341 934,47	4 334 733,04			
н2564У	341 943,83	4 334 715,28			
н2565У	341 952,87	4 334 698,12			
н514У	341 951,99	4 334 697,69			
н513У	341 949,28	4 334 696,52			
н503У	341 935,71	4 334 721,42			
н508У	341 925,49	4 334 742,27			
н498У	341 924,83	4 334 743,86			
838	341 914,69	4 334 762,39			
839	341 904,10	4 334 782,01			
840	341 901,12	4 334 783,65			
841	341 893,08	4 334 778,98			
834	341 884,45	4 334 771,77			
835	341 869,49	4 334 761,01			
836	341 863,18	4 334 753,59			
837	341 862,20	4 334 748,64			
714	341 868,36	4 334 735,60			
715	341 880,58	4 334 716,74			
н509У	341 894,14	4 334 698,53			
н355У	341 910,85	4 334 679,96			
н354У	341 921,28	4 334 667,79			
н2566У	341 926,16	4 334 661,68			
н2567У	341 927,58	4 334 659,66			
н2568У	341 935,08	4 334 646,64			
н2569У	341 938,47	4 334 646,09			
н338У	341 954,22	4 334 654,74			
н337У	341 974,12	4 334 665,83			
н336У	341 979,98	4 334 669,17			
н335У	341 982,00	4 334 671,19			

1	2	3	4	5	6
н2570У	341 985,85	4 334 674,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2571У	341 990,15	4 334 683,66			
н575У	341 992,86	4 334 703,79			
н573У	341 994,83	4 334 722,46			
н568У	341 999,15	4 334 751,93			
н564У	341 998,82	4 334 775,67			
н567У	341 994,61	4 334 798,86			
н2572У	341 987,32	4 334 817,85			
н2573У	341 983,85	4 334 820,71			
н2574У	341 976,74	4 334 821,60			
н563У	341 967,38	4 334 817,20			
н562У	341 953,83	4 334 812,00			
н561У	341 948,34	4 334 805,75			
560	341 945,99	4 334 803,16		0,10	
561	341 906,51	4 334 785,60		0,20	
562	341 915,73	4 334 768,63			
Вырез 2 из 19					
н361У	341 535,32	4 334 341,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2575У	341 522,59	4 334 348,38			
н2576У	341 517,28	4 334 347,45			
н2577У	341 512,85	4 334 344,38			
621	341 507,60	4 334 334,66			
н2578У	341 497,81	4 334 317,27			
650	341 487,28	4 334 297,98			
н2579У	341 478,59	4 334 282,02			
322	341 468,10	4 334 263,36			
323	341 458,32	4 334 245,71			
н255У	341 448,03	4 334 227,39			
н27У	341 436,11	4 334 209,08			
н25У	341 431,03	4 334 197,22			
н6142У	341 433,69	4 334 191,81			
н18У	341 473,98	4 334 166,22			
н17У	341 475,43	4 334 186,24			
н29У	341 472,02	4 334 188,25			

1	2	3	4	5	6
н123У	341 473,56	4 334 190,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н124У	341 483,64	4 334 209,34			
н418У	341 493,00	4 334 226,94			
77	341 502,69	4 334 244,41			
78	341 512,84	4 334 263,12			
н583У	341 523,01	4 334 277,46			
н2580У	341 524,68	4 334 278,55			
н593У	341 523,59	4 334 280,22			
н594У	341 533,19	4 334 294,54			
н595У	341 543,93	4 334 310,88			
н359У	341 545,34	4 334 312,94			
н363У	341 554,88	4 334 327,65			
н362У	341 553,26	4 334 332,61			
н361У	341 535,32	4 334 341,52			
Вырез 3 из 19					
н2581У	341 569,71	4 334 319,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2582У	341 566,53	4 334 303,15			
н2583У	341 560,96	4 334 283,55			
н2584У	341 556,37	4 334 263,73			
н2585У	341 551,49	4 334 244,37			
н2586У	341 546,89	4 334 225,96			
н2587У	341 541,70	4 334 206,35			
н2588У	341 536,53	4 334 186,20			
н2589У	341 531,03	4 334 164,71			
н2590У	341 525,46	4 334 141,64			
н2591У	341 523,15	4 334 123,47			
н2592У	341 527,08	4 334 120,16			
н2593У	341 550,93	4 334 119,34			
н2594У	341 583,14	4 334 124,64			
н2595У	341 585,46	4 334 126,52			
н454У	341 586,85	4 334 132,38			
н450У	341 591,39	4 334 151,85			
н453У	341 595,51	4 334 171,49			
н272У	341 600,22	4 334 189,35			

1	2	3	4	5	6
н276У	341 605,47	4 334 209,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2596У	341 610,40	4 334 228,52			
н2597У	341 615,39	4 334 247,84			
н368У	341 620,63	4 334 268,56			
н371У	341 625,56	4 334 287,66			
н374У	341 629,62	4 334 306,66			
н2598У	341 634,32	4 334 326,91			
н2599У	341 639,00	4 334 347,42			
н2600У	341 642,82	4 334 367,56			
н428У	341 650,12	4 334 392,61			
н6У	341 654,90	4 334 408,03			
н9У	341 660,20	4 334 425,08			
н2601У	341 665,56	4 334 443,17			
н2602У	341 666,04	4 334 445,97			
н2603У	341 665,63	4 334 448,37			
н2604У	341 663,78	4 334 451,37			
н2605У	341 650,99	4 334 464,09			
н2606У	341 646,68	4 334 464,64			
н2607У	341 638,41	4 334 452,40			
н8У	341 626,70	4 334 434,67			
н7У	341 617,82	4 334 421,04			
н430У	341 609,16	4 334 408,00			
н2608У	341 591,49	4 334 381,03			
н2609У	341 578,93	4 334 358,48			
н2610У	341 569,27	4 334 341,01			
н2611У	341 571,24	4 334 334,94			
н2581У	341 569,71	4 334 319,63			
Вырез 4 из 19					
н461У	341 518,18	4 334 127,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н462У	341 516,37	4 334 126,62			
н463У	341 497,66	4 334 141,50			
н464У	341 489,82	4 334 154,11			
н2612У	341 480,22	4 334 175,83			
н78У	341 480,00	4 334 184,37			

1	2	3	4	5	6
н79У	341 489,14	4 334 200,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н245У	341 498,74	4 334 217,19			
н364У	341 509,97	4 334 238,61			
н145У	341 517,51	4 334 252,08			
н144У	341 528,14	4 334 271,90			
н2613У	341 542,05	4 334 294,98			
н2614У	341 560,60	4 334 326,38			
н2615У	341 563,21	4 334 326,69			
н2616У	341 564,78	4 334 324,55			
н2617У	341 563,94	4 334 312,54			
н2618У	341 557,95	4 334 288,99			
н143У	341 550,12	4 334 259,49			
н142У	341 545,89	4 334 242,13			
н365У	341 541,05	4 334 223,88			
н246У	341 536,14	4 334 205,39			
н80У	341 531,70	4 334 187,39			
н77У	341 526,65	4 334 168,05			
н465У	341 521,90	4 334 147,68			
н461У	341 518,18	4 334 127,33			
Вырез 5 из 19					
н92У	341 380,87	4 334 191,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2619У	341 380,27	4 334 188,82			
н2620У	341 381,89	4 334 186,79			
н2621У	341 396,09	4 334 179,93			
н2622У	341 412,20	4 334 172,01			
н73У	341 421,26	4 334 191,66			
н76У	341 430,17	4 334 210,37			
н332У	341 442,62	4 334 228,30			
н423У	341 452,60	4 334 246,05			
н530У	341 462,55	4 334 264,50			
н584У	341 471,94	4 334 281,07			
н587У	341 481,99	4 334 298,76			
616	341 493,03	4 334 319,41			
н596У	341 503,13	4 334 337,30			

1	2	3	4	5	6
н597У	341 511,18	4 334 350,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н598У	341 510,08	4 334 353,67			
н599У	341 491,35	4 334 362,69			
н2623У	341 475,52	4 334 371,08			
н2624У	341 470,73	4 334 369,46			
973	341 461,75	4 334 358,06			
974	341 448,26	4 334 339,60			
н589У	341 436,20	4 334 322,24			
н588У	341 424,17	4 334 305,02			
н539У	341 413,43	4 334 288,53			
н163У	341 404,00	4 334 270,88			
н164У	341 396,46	4 334 251,14			
н94У	341 389,14	4 334 231,38			
н93У	341 383,74	4 334 208,74			
н92У	341 380,87	4 334 191,44			
Вырез 6 из 19					
н2625У	341 521,62	4 334 352,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2626У	341 537,44	4 334 344,73			
н2627У	341 558,12	4 334 334,40			
н2628У	341 568,41	4 334 351,96			
н375У	341 569,10	4 334 353,77			
н12У	341 579,77	4 334 371,00			
н16У	341 587,55	4 334 384,02			
н37У	341 596,45	4 334 397,69			
н52У	341 606,57	4 334 413,53			
н62У	341 617,33	4 334 430,36			
1	341 634,25	4 334 454,52			
н2629У	341 644,14	4 334 468,35			
104	341 650,92	4 334 478,43			
н2630У	341 649,83	4 334 482,74			
106	341 635,67	4 334 492,55			
107	341 631,09	4 334 495,43			
н2631У	341 622,55	4 334 501,89			
н2632У	341 617,74	4 334 501,71			

1	2	3	4	5	6
н2633У	341 608,55	4 334 488,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н69У	341 598,24	4 334 472,78			
н68У	341 584,53	4 334 454,48			
н2634У	341 573,07	4 334 438,85			
н39У	341 561,19	4 334 422,82			
н38У	341 549,98	4 334 406,21			
960	341 540,01	4 334 389,50			
961	341 528,60	4 334 371,55			
990	341 519,99	4 334 355,39			
н2625У	341 521,62	4 334 352,63			
Вырез 7 из 19					
н334У	341 560,63	4 334 518,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
101	341 547,18	4 334 498,50			
н60У	341 536,24	4 334 480,77			
н58У	341 523,98	4 334 463,68			
н48У	341 511,36	4 334 447,28			
н47У	341 500,76	4 334 430,91			
н46У	341 501,20	4 334 428,29			
н33У	341 503,66	4 334 427,08			
н11У	341 495,95	4 334 410,94			
н10У	341 486,75	4 334 393,28			
н2635У	341 476,83	4 334 378,98			
н2636У	341 476,98	4 334 374,86			
648	341 493,12	4 334 366,10			
645	341 512,93	4 334 356,76			
646	341 515,53	4 334 357,82			
647	341 524,99	4 334 374,43			
48	341 535,73	4 334 392,08			
н32У	341 545,82	4 334 409,10			
н53У	341 556,74	4 334 424,96			
н56У	341 567,99	4 334 440,50			
н2637У	341 579,98	4 334 456,66			
н2638У	341 591,44	4 334 472,22			
н2639У	341 602,98	4 334 487,78			

1	2	3	4	5	6
н2640У	341 604,77	4 334 490,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2641У	341 613,92	4 334 504,53			
н2642У	341 614,05	4 334 507,71			
н330У	341 595,64	4 334 520,48			
н329У	341 580,05	4 334 530,53			
н2643У	341 575,81	4 334 533,41			
н2644У	341 571,16	4 334 532,31			
н334У	341 560,63	4 334 518,09			
Вырез 8 из 19					
н97У	341 585,29	4 334 533,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н88У	341 601,69	4 334 522,67			
н87У	341 615,35	4 334 513,61			
н86У	341 617,89	4 334 514,00			
н90У	341 629,17	4 334 531,03			
707	341 639,32	4 334 549,87			
708	341 652,49	4 334 567,52			
н131У	341 665,48	4 334 585,10			
184	341 676,59	4 334 600,05			
737	341 688,04	4 334 615,52			
738	341 692,94	4 334 622,17			
н2645У	341 703,68	4 334 638,27			
512	341 704,60	4 334 637,64			
513	341 715,34	4 334 654,50			
н349У	341 714,64	4 334 654,99			
н350У	341 725,65	4 334 671,84			
н2646У	341 729,57	4 334 677,79			
н393У	341 738,79	4 334 691,88			
н397У	341 747,21	4 334 705,23			
н396У	341 745,95	4 334 708,40			
н395У	341 727,57	4 334 720,05			
н2647У	341 708,90	4 334 731,78			
н2648У	341 705,12	4 334 731,18			
н2649У	341 697,14	4 334 718,87			
н351У	341 684,72	4 334 698,73			

1	2	3	4	5	6
н352У	341 681,62	4 334 693,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н318У	341 674,47	4 334 681,01			
н304У	341 664,00	4 334 664,64			
н303У	341 653,67	4 334 648,49			
н320У	341 652,13	4 334 646,56			
н132У	341 641,49	4 334 629,71			
175	341 630,45	4 334 612,24			
176	341 630,22	4 334 607,79			
177	341 618,91	4 334 591,20			
н113У	341 617,35	4 334 589,22			
н112У	341 605,75	4 334 573,29			
н106У	341 603,18	4 334 570,10			
н105У	341 590,79	4 334 554,44			
н2650У	341 580,54	4 334 540,00			
н2651У	341 581,07	4 334 536,37			
н97У	341 585,29	4 334 533,72			
Вырез 9 из 19					
н2652У	341 732,10	4 334 670,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
508	341 719,36	4 334 652,27			
6145	341 702,73	4 334 626,44			
н6146У	341 696,22	4 334 616,89			
н129У	341 678,51	4 334 592,57			
н128У	341 666,35	4 334 576,86			
н2653У	341 661,97	4 334 571,25			
н110У	341 652,04	4 334 556,07			
н109У	341 642,48	4 334 541,15			
н2654У	341 632,96	4 334 526,38			
н2655У	341 624,73	4 334 510,38			
н2656У	341 626,09	4 334 506,14			
н83У	341 639,44	4 334 496,42			
н82У	341 654,01	4 334 485,88			
н81У	341 657,95	4 334 486,80			
н85У	341 667,49	4 334 500,88			
н381У	341 678,87	4 334 517,29			

1	2	3	4	5	6
н383У	341 690,36	4 334 534,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н281У	341 693,15	4 334 537,97			
н282У	341 711,60	4 334 565,46			
н133У	341 724,02	4 334 583,51			
н136У	341 734,31	4 334 598,72			
н2657У	341 745,08	4 334 614,48			
н2658У	341 756,02	4 334 630,56			
н2659У	341 767,35	4 334 647,09			
н2660У	341 778,73	4 334 663,22			
н2661У	341 788,03	4 334 678,71			
н2662У	341 787,81	4 334 682,04			
н392У	341 771,34	4 334 692,82			
н391У	341 755,57	4 334 703,52			
н390У	341 752,21	4 334 702,01			
н389У	341 742,34	4 334 686,86			
н2652У	341 732,10	4 334 670,36			
Вырез 10 из 19					
534	341 839,89	4 334 784,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
535	341 832,88	4 334 791,83			
н2663У	341 828,22	4 334 797,54			
н2664У	341 817,52	4 334 801,33			
521	341 815,42	4 334 799,64			
522	341 804,88	4 334 784,82			
523	341 798,87	4 334 775,25			
н2665У	341 788,67	4 334 759,08			
н2666У	341 790,31	4 334 758,11			
439	341 789,75	4 334 757,26			
н2667У	341 789,37	4 334 756,75			
н2668У	341 787,83	4 334 757,63			
н2669У	341 770,73	4 334 730,77			
н2670У	341 757,82	4 334 710,64			
н2671У	341 758,31	4 334 707,52			
н2672У	341 773,62	4 334 697,40			
н2673У	341 791,08	4 334 687,02			

1	2	3	4	5	6
н2674У	341 794,44	4 334 688,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н403У	341 804,60	4 334 702,99			
н406У	341 814,36	4 334 719,72			
н258У	341 823,34	4 334 736,99			
406	341 836,86	4 334 753,88			
530	341 844,56	4 334 767,75			
531	341 845,14	4 334 774,22			
532	341 844,68	4 334 776,94			
533	341 842,91	4 334 780,17			
534	341 839,89	4 334 784,40			
Вырез 11 из 19					
н408У	341 748,05	4 334 609,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н401У	341 735,59	4 334 588,69			
н2675У	341 702,47	4 334 543,11			
н2676У	341 693,48	4 334 518,04			
н2677У	341 693,07	4 334 506,08			
н2678У	341 689,14	4 334 496,21			
н2679У	341 680,80	4 334 474,08			
н2680У	341 673,28	4 334 456,30			
н2681У	341 675,93	4 334 455,36			
н2682У	341 674,97	4 334 452,36			
н2683У	341 672,26	4 334 453,20			
н2684У	341 671,21	4 334 443,35			
н2685У	341 667,31	4 334 429,98			
н2686У	341 661,37	4 334 409,80			
н2687У	341 655,24	4 334 389,87			
н2688У	341 650,76	4 334 373,46			
н2689У	341 653,71	4 334 367,93			
н2690У	341 678,99	4 334 362,03			
н2691У	341 705,42	4 334 356,17			
н2692У	341 708,97	4 334 357,92			
н2693У	341 713,92	4 334 377,59			
н2694У	341 718,58	4 334 396,98			
н2695У	341 723,37	4 334 416,31			

1	2	3	4	5	6
н2696У	341 728,25	4 334 435,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н264У	341 733,89	4 334 458,73			
н267У	341 739,07	4 334 480,11			
н2697У	341 744,39	4 334 502,06			
н2698У	341 749,69	4 334 523,09			
н2699У	341 754,67	4 334 542,32			
н399У	341 759,61	4 334 561,67			
н402У	341 764,15	4 334 581,53			
н407У	341 769,45	4 334 603,42			
н412У	341 780,76	4 334 648,97			
н411У	341 780,68	4 334 651,15			
н410У	341 779,45	4 334 652,53			
н409У	341 777,29	4 334 652,70			
н408У	341 748,05	4 334 609,86			

Вырез 12 из 19

н2700У	341 654,31	4 334 362,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2701У	341 648,84	4 334 361,55			
н2702У	341 643,86	4 334 346,07			
н2703У	341 639,07	4 334 325,46			
н2704У	341 634,51	4 334 305,98			
н296У	341 630,34	4 334 286,48			
н186У	341 625,76	4 334 267,95			
н187У	341 620,72	4 334 247,49			
н333У	341 615,77	4 334 228,09			
н2705У	341 610,36	4 334 208,10			
н2706У	341 605,65	4 334 189,46			
н2707У	341 600,51	4 334 170,20			
н2708У	341 596,27	4 334 150,59			
н2709У	341 592,09	4 334 132,90			
н2710У	341 593,35	4 334 130,55			
н2711У	341 619,59	4 334 123,90			
н2712У	341 623,96	4 334 122,56			
н2713У	341 647,43	4 334 116,75			
н2714У	341 648,88	4 334 117,71			

1	2	3	4	5	6
н2715У	341 654,47	4 334 133,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н146У	341 658,55	4 334 155,09			
н149У	341 663,61	4 334 174,51			
н178У	341 668,75	4 334 193,72			
н179У	341 673,75	4 334 213,14			
н210У	341 678,82	4 334 232,56			
н297У	341 683,85	4 334 251,83			
н198У	341 688,77	4 334 271,34			
н201У	341 693,80	4 334 290,58			
н2716У	341 698,90	4 334 310,02			
н2717У	341 703,89	4 334 329,37			
н2718У	341 708,27	4 334 345,80			
н2719У	341 707,32	4 334 349,69			
н2720У	341 679,93	4 334 356,32			
н2700У	341 654,31	4 334 362,27			
Вырез 13 из 19					
н307У	341 708,96	4 334 328,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н306У	341 703,87	4 334 309,21			
н316У	341 698,96	4 334 289,69			
н2721У	341 693,98	4 334 270,29			
н248У	341 689,06	4 334 250,99			
н249У	341 683,90	4 334 230,59			
н2722У	341 679,11	4 334 212,19			
н2723У	341 674,05	4 334 193,04			
н2724У	341 669,26	4 334 173,62			
н311У	341 664,20	4 334 154,19			
н175У	341 659,24	4 334 134,64			
н176У	341 654,69	4 334 117,49			
н177У	341 655,94	4 334 114,75			
н174У	341 683,28	4 334 107,76			
н2725У	341 710,39	4 334 100,83			
н2726У	341 712,86	4 334 102,06			
709	341 717,63	4 334 119,65			
193	341 722,45	4 334 139,06			

1	2	3	4	5	6
194	341 727,43	4 334 158,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н212У	341 732,45	4 334 178,03			
н325У	341 737,32	4 334 197,28			
н366У	341 741,64	4 334 214,63			
н367У	341 747,27	4 334 235,96			
н2727У	341 752,25	4 334 255,44			
н277У	341 757,23	4 334 274,75			
н280У	341 762,21	4 334 294,06			
н2728У	341 767,19	4 334 313,48			
н2729У	341 771,73	4 334 331,43			
н2730У	341 770,31	4 334 333,94			
н2731У	341 743,04	4 334 339,95			
н2732У	341 716,24	4 334 346,41			
н2733У	341 712,79	4 334 342,85			
н307У	341 708,96	4 334 328,41			
Вырез 14 из 19					
н2734У	341 832,66	4 334 737,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2735У	341 825,61	4 334 728,15			
н2736У	341 811,25	4 334 704,44			
н2737У	341 797,10	4 334 683,50			
н2738У	341 790,55	4 334 663,63			
н2739У	341 784,81	4 334 643,82			
н2740У	341 780,38	4 334 625,06			
н2741У	341 775,59	4 334 605,51			
н2742У	341 771,32	4 334 587,02			
н2743У	341 766,67	4 334 568,25			
н421У	341 762,29	4 334 549,76			
н422У	341 757,97	4 334 531,16			
н2744У	341 753,32	4 334 512,50			
н2745У	341 748,47	4 334 491,92			
н2746У	341 744,02	4 334 473,06			
н2747У	341 739,32	4 334 453,51			
н2748У	341 734,30	4 334 432,07			
н2749У	341 729,00	4 334 410,79			

1	2	3	4	5	6
н2750У	341 725,29	4 334 392,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н387У	341 720,31	4 334 373,11			
н386У	341 716,16	4 334 356,31			
н385У	341 718,51	4 334 352,81			
н384У	341 744,55	4 334 346,46			
н425У	341 771,52	4 334 339,57			
н424У	341 774,48	4 334 341,59			
н119У	341 778,52	4 334 358,50			
н122У	341 783,50	4 334 377,98			
н219У	341 788,26	4 334 397,23			
н213У	341 793,62	4 334 418,40			
н216У	341 798,27	4 334 437,12			
н223У	341 803,08	4 334 456,44			
н225У	341 808,45	4 334 476,21			
н254У	341 812,83	4 334 495,47			
н2751У	341 818,13	4 334 514,78			
н2752У	341 823,17	4 334 534,80			
н2753У	341 828,15	4 334 554,61			
н2754У	341 832,30	4 334 573,43			
н2755У	341 836,41	4 334 591,97			
н2756У	341 840,78	4 334 609,92			
н202У	341 845,76	4 334 629,56			
н206У	341 848,99	4 334 642,20			
н2757У	341 851,61	4 334 652,97			
н2758У	341 856,37	4 334 672,23			
н439У	341 862,39	4 334 698,60			
н444У	341 865,29	4 334 707,13			
н443У	341 869,23	4 334 713,97			
н442У	341 869,07	4 334 718,90			
н441У	341 859,01	4 334 729,04			
н2759У	341 847,76	4 334 742,21			
н2760У	341 841,58	4 334 743,47			
н2734У	341 832,66	4 334 737,73			
Вырез 15 из 19					

1	2	3	4	5	6
н2761У	341 781,61	4 334 331,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2762У	341 776,80	4 334 329,23			
н2763У	341 772,31	4 334 313,46			
н2764У	341 770,51	4 334 307,37			
н170У	341 767,97	4 334 293,98			
н171У	341 758,11	4 334 255,18			
319	341 749,06	4 334 220,74			
320	341 743,42	4 334 198,77			
550	341 737,69	4 334 177,78			
н2765У	341 733,17	4 334 158,36			
397	341 728,54	4 334 138,42			
398	341 723,82	4 334 119,48			
н2766У	341 719,03	4 334 101,92			
н2767У	341 720,36	4 334 099,65			
н2768У	341 747,42	4 334 092,68			
н2769У	341 774,66	4 334 085,84			
н2770У	341 777,12	4 334 087,29			
н2771У	341 781,63	4 334 104,78			
н2772У	341 786,40	4 334 124,13			
н2773У	341 791,59	4 334 143,46			
н2774У	341 796,77	4 334 164,37			
н2775У	341 821,14	4 334 259,78			
н346У	341 826,17	4 334 279,15			
н348У	341 831,07	4 334 298,38			
н2776У	341 835,07	4 334 314,82			
н2777У	341 832,50	4 334 317,94			
н2778У	341 806,73	4 334 324,45			
н2761У	341 781,61	4 334 331,20			
Вырез 16 из 19					
н2779У	341 861,47	4 334 664,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2780У	341 856,00	4 334 641,38			
н2781У	341 850,79	4 334 621,21			
н2782У	341 845,29	4 334 599,75			
н2783У	341 840,05	4 334 578,81			

1	2	3	4	5	6
н2784У	341 835,01	4 334 557,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н102У	341 829,68	4 334 537,06			
н101У	341 824,39	4 334 516,80			
н2785У	341 819,13	4 334 496,12			
н221У	341 814,10	4 334 475,93			
220	341 809,03	4 334 455,99			
6119	341 807,74	4 334 456,27			
6120	341 803,43	4 334 438,16			
263	341 804,30	4 334 437,94			
н228У	341 799,25	4 334 417,51			
н227У	341 793,96	4 334 396,36			
н2786У	341 788,76	4 334 376,11			
н2787У	341 784,16	4 334 358,07			
н2788У	341 781,05	4 334 345,15			
н2789У	341 783,74	4 334 338,43			
н2790У	341 808,49	4 334 331,83			
н2791У	341 835,08	4 334 325,48			
н2792У	341 838,69	4 334 329,26			
н2793У	341 842,42	4 334 344,22			
н231У	341 847,35	4 334 364,21			
н233У	341 852,56	4 334 385,11			
н555У	341 857,44	4 334 404,98			
н192У	341 861,68	4 334 423,14			
н193У	341 866,05	4 334 442,32			
н2794У	341 870,81	4 334 462,40			
н2795У	341 875,29	4 334 482,69			
н289У	341 880,10	4 334 503,00			
н290У	341 884,97	4 334 523,79			
н2796У	341 889,83	4 334 544,58			
н291У	341 894,70	4 334 565,53			
н294У	341 899,70	4 334 586,71			
н2797У	341 904,69	4 334 608,13			
н234У	341 909,79	4 334 629,87			
н240У	341 913,37	4 334 637,30			

1	2	3	4	5	6
н239У	341 914,51	4 334 639,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н238У	341 924,10	4 334 646,88			
н2798У	341 925,91	4 334 652,35			
н2799У	341 923,34	4 334 656,94			
н2800У	341 912,18	4 334 670,95			
н2801У	341 900,63	4 334 683,10			
н2802У	341 887,97	4 334 696,73			
н2803У	341 880,05	4 334 707,63			
н2804У	341 877,46	4 334 708,75			
н2805У	341 873,91	4 334 708,60			
н2806У	341 869,84	4 334 703,08			
н2807У	341 864,64	4 334 680,31			
н2779У	341 861,47	4 334 664,10			
Вырез 17 из 19					
449	341 669,31	4 334 458,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
448	341 666,82	4 334 457,63			
447	341 655,35	4 334 469,55			
446	341 655,55	4 334 474,17			
445	341 677,61	4 334 506,36			
444	341 679,43	4 334 507,09			
443	341 687,12	4 334 504,31			
442	341 687,71	4 334 501,93			
441	341 677,60	4 334 475,24			
449	341 669,31	4 334 458,25			
Вырез 18 из 19					
н2808У	341 723,81	4 334 127,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2809У	341 723,61	4 334 128,81			
н2810У	341 722,63	4 334 128,60			
н2811У	341 722,84	4 334 127,62			
н2808У	341 723,81	4 334 127,83			
Вырез 19 из 19					
н2812У	341 801,23	4 334 156,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2813У	341 801,89	4 334 156,94			
н2814У	341 801,14	4 334 157,60			

1	2	3	4	5	6
н2815У	341 800,48	4 334 156,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2812У	341 801,23	4 334 156,19			
:ЗУ1(2)					
н2819У	341 633,60	4 334 126,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2820У	341 632,59	4 334 129,12			
н2821У	341 631,61	4 334 128,92			
н2822У	341 632,64	4 334 125,87			
н2819У	341 633,60	4 334 126,01			
:ЗУ1(3)					
н2823У	341 679,85	4 334 351,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2824У	341 680,07	4 334 352,61			
н2825У	341 679,14	4 334 352,81			
н2826У	341 678,89	4 334 351,86			
н2823У	341 679,85	4 334 351,71			
:ЗУ1(4)					
н2827У	341 914,37	4 334 760,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2828У	341 913,82	4 334 761,41			
н2829У	341 912,91	4 334 760,86			
н499У	341 913,51	4 334 759,94			
н2827У	341 914,37	4 334 760,47			
:ЗУ1(5)					
н2830У	342 032,05	4 334 703,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2831У	342 031,89	4 334 704,88			
н2832У	342 030,81	4 334 704,79			
н2833У	342 030,94	4 334 703,70			
н2830У	342 032,05	4 334 703,82			
:ЗУ1(6)					
н2834У	341 562,22	4 334 413,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2835У	341 561,27	4 334 413,48			
н2836У	341 560,81	4 334 412,58			
н2837У	341 561,73	4 334 412,18			
н2834У	341 562,22	4 334 413,02			
:ЗУ1(7)					
н2838У	341 596,01	4 334 382,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6
н2839У	341 596,53	4 334 383,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2840У	341 595,56	4 334 383,90			
н2841У	341 595,09	4 334 382,94			
н2838У	341 596,01	4 334 382,42			
:ЗУ1(8)					
н197У	341 833,44	4 334 430,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н196У	341 833,66	4 334 431,46			
н195У	341 832,16	4 334 431,86			
н6121У	341 832,01	4 334 431,27			
н557У	341 831,74	4 334 430,27			
н556У	341 833,20	4 334 429,83			
н197У	341 833,44	4 334 430,67			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ1					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
:ЗУ1(1)					
н2435У	326	2,63	—	—	
326	н2436У	16,07			
н2436У	н2437У	5,61			
н2437У	н2438У	5,36			
н2438У	868	21,01			
868	869	17,55			
869	н870У	36,23			
н870У	н515У	27,78			
н515У	н516У	2,82			
н516У	н2439У	5,01			
н2439У	н2440У	9,81			
н2440У	н2441У	6,22			
н2441У	н528У	2,49			
н528У	н527У	2,75			
н527У	н526У	22,02			

1	2	3	4	5
н526У	н522У	15,14	—	—
н522У	н521У	15,40		
н521У	н520У	6,10		
н520У	н519У	19,10		
н519У	н2442У	15,05		
н2442У	н2443У	2,42		
н2443У	н2444У	19,32		
н2444У	н2445У	14,44		
н2445У	н2446У	3,57		
н2446У	н2447У	1,78		
н2447У	н2448У	4,04		
н2448У	н2449У	29,32		
н2449У	н2450У	6,04		
н2450У	н2451У	10,35		
н2451У	н2452У	24,65		
н2452У	н2453У	21,88		
н2453У	н2454У	6,47		
н2454У	н2455У	45,87		
н2455У	н2456У	2,44		
н2456У	н2457У	2,48		
н2457У	н2458У	41,69		
н2458У	н2459У	5,18		
н2459У	н2460У	20,88		
н2460У	н2461У	20,08		
н2461У	н2462У	20,15		
н2462У	н2463У	24,12		
н2463У	н2464У	25,00		
н2464У	н2465У	28,91		
н2465У	н2466У	13,66		
н2466У	н2467У	3,67		
н2467У	н2468У	9,90		
н2468У	н2469У	11,13		
н2469У	н2470У	20,00		
н2470У	н2471У	1,23		

1	2	3	4	5
н2471У	н2472У	19,95	—	—
н2472У	н2473У	20,27		
н2473У	н2474У	19,96		
н2474У	н2475У	19,72		
н2475У	н2476У	20,00		
н2476У	н2477У	19,99		
н2477У	н2478У	20,07		
н2478У	н2479У	20,12		
н2479У	н2480У	21,41		
н2480У	н2481У	0,88		
н2481У	н2482У	352,76		
н2482У	н2483У	204,83		
н2483У	н1883У	24,20		
н1883У	н1884У	0,51		
н1884У	н1885У	47,91		
н1885У	н2484У	1,49		
н2484У	н2485У	1,36		
н2485У	н2486У	2,32		
н2486У	н2487У	20,19		
н2487У	н2488У	8,08		
н2488У	н2489У	2,20		
н2489У	н2490У	19,23		
н2490У	н244У	18,43		
н244У	н243У	19,07		
н243У	н538У	21,12		
н538У	н537У	1,92		
н537У	н536У	19,63		
н536У	н2491У	5,62		
н2491У	983	4,20		
983	984	32,07		
984	985	2,13		
985	677	23,26		
677	678	20,15		
678	756	13,34		

1	2	3	4	5
756	н1888У	5,08		
н1888У	н1889У	6,95		
н1889У	н1890У	30,28		
н1890У	н2492У	14,98		
н2492У	н1891У	13,97		
н1891У	н2493У	8,98		
н2493У	н1892У	15,52		
н1892У	н1893У	23,50		
н1893У	н1894У	1,14		
н1894У	н2494У	47,05		
н2494У	н2495У	13,01		
н2495У	н2496У	50,85		
н2496У	н2497У	37,24		
н2497У	н2498У	11,76		
н2498У	н2499У	69,14		
н2499У	н2500У	119,49		
н2500У	н2501У	20,73		
н2501У	н2502У	29,25		
н2502У	н2503У	127,65		
н2503У	н2504У	76,74		
н2504У	н343У	37,97		
н343У	н344У	17,25		
н344У	н345У	1,98		
н345У	582	18,19		
582	н342У	18,75		
н342У	н2505У	5,90		
н2505У	н2506У	19,01		
н2506У	н2507У	14,80		
н2507У	н426У	20,00		
н426У	н427У	20,28		
н427У	н446У	19,96		
н446У	н445У	16,86		
н445У	н449У	3,65		
н449У	н448У	17,01		

1	2	3	4	5
н448У	н2508У	16,59	—	—
н2508У	н2509У	5,94		
н2509У	н434У	22,48		
н434У	н435У	10,10		
н435У	н436У	3,96		
н436У	н437У	14,65		
н437У	н438У	3,79		
н438У	н379У	10,22		
н379У	н378У	19,90		
н378У	н414У	18,94		
н414У	н415У	5,80		
н415У	н2510У	11,04		
н2510У	н2511У	61,36		
н2511У	н2512У	4,25		
н2512У	н2513У	7,00		
н2513У	н2514У	3,95		
н2514У	н2515У	16,06		
н2515У	н2516У	10,39		
н2516У	н5У	15,92		
н5У	н1У	28,27		
н1У	н2517У	6,92		
н2517У	н2518У	3,94		
н2518У	н43У	19,74		
н43У	н42У	18,12		
н42У	н480У	19,33		
н480У	н2519У	18,88		
н2519У	н2520У	2,53		
н2520У	н487У	2,87		
н487У	н115У	21,50		
н115У	н114У	21,09		
н114У	н118У	3,26		
н118У	н117У	15,08		
н117У	н466У	20,81		
н466У	н456У	20,19		

1	2	3	4	5
н456У	н460У	9,55	—	—
н460У	н459У	31,46		
н459У	н458У	2,83		
н458У	н2521У	4,87		
н2521У	н2522У	31,80		
н2522У	н2523У	33,00		
н2523У	н2524У	9,75		
н2524У	н2525У	4,97		
н2525У	н2526У	2,35		
н2526У	н2527У	29,69		
н2527У	н2528У	13,60		
н2528У	н2529У	18,23		
н2529У	н2530У	2,65		
н2530У	735	19,55		
735	н2531У	20,17		
н2531У	н491У	18,41		
н491У	н490У	18,05		
н490У	н489У	2,97		
н489У	н488У	19,86		
н488У	н493У	15,56		
н493У	н492У	8,97		
н492У	н495У	5,36		
н495У	н494У	7,05		
н494У	н482У	11,97		
н482У	н486У	16,44		
н486У	718	3,44		
718	719	18,66		
719	720	9,68		
720	н2532У	6,65		
н2532У	н2533У	27,46		
н2533У	н2534У	5,31		
н2534У	392	25,10		
392	393	6,37		
393	н2535У	4,36		

1	2	3	4	5
н2535У	386	22,19		
386	н2536У	6,17		
н2536У	н2537У	25,51		
н2537У	н2538У	84,78		
н2538У	н2539У	7,68		
н2539У	н2540У	15,78		
н2540У	н531У	3,96		
н531У	н314У	5,88		
н314У	н313У	24,10		
н313У	н140У	33,33		
н140У	н139У	23,04		
н139У	н2541У	16,30		
н2541У	н2542У	19,80		
н2542У	н2543У	20,68		
н2543У	н2544У	19,05		
н2544У	н2545У	4,29		
н2545У	н2546У	24,33		
н2546У	н158У	7,84		
н158У	н159У	15,29		
н159У	н160У	3,03		
н160У	н155У	2,25		
н155У	н2547У	9,98		
н2547У	н2548У	1,87		
н2548У	н2549У	29,09		
н2549У	н2550У	23,68		
н2550У	н2551У	2,66		
н2551У	н2552У	18,36		
н2552У	н2553У	2,63		
н2553У	н2554У	17,80		
н2554У	н2555У	8,44		
н2555У	н2556У	10,79		
н2556У	н2557У	16,13		
н2557У	н2558У	17,55		
н2558У	н2559У	1,88		

1	2	3	4	5
н2559У	н2560У	4,23	—	—
н2560У	н2425У	18,31		
н2425У	н322У	24,27		
н322У	545	7,94		
545	н2561У	10,72		
н2561У	н2562У	10,41		
н2562У	н2435У	23,80		
Вырез 1 из 19				
562	н501У	19,93	—	—
н501У	н2563У	20,30		
н2563У	н2564У	20,08		
н2564У	н2565У	19,40		
н2565У	н514У	0,98		
н514У	н513У	2,95		
н513У	н503У	28,36		
н503У	н508У	23,22		
н508У	н498У	1,72		
н498У	838	21,12		
838	839	22,30		
839	840	3,40		
840	841	9,30		
841	834	11,25		
834	835	18,43		
835	836	9,74		
836	837	5,05		
837	714	14,42		
714	715	22,47		
715	н509У	22,70		
н509У	н355У	24,98		
н355У	н354У	16,03		
н354У	н2566У	7,82		
н2566У	н2567У	2,47		
н2567У	н2568У	15,03		
н2568У	н2569У	3,43		

1	2	3	4	5
н2569У	н338У	17,97	—	—
н338У	н337У	22,78		
н337У	н336У	6,75		
н336У	н335У	2,86		
н335У	н2570У	5,20		
н2570У	н2571У	9,95		
н2571У	н575У	20,31		
н575У	н573У	18,77		
н573У	н568У	29,78		
н568У	н564У	23,74		
н564У	н567У	23,57		
н567У	н2572У	20,34		
н2572У	н2573У	4,50		
н2573У	н2574У	7,17		
н2574У	н563У	10,34		
н563У	н562У	14,51		
н562У	н561У	8,32		
н561У	560	3,50		
560	561	43,21		
561	562	19,31		
Вырез 2 из 19				
н361У	н2575У	14,46	—	—
н2575У	н2576У	5,39		
н2576У	н2577У	5,39		
н2577У	621	11,05		
621	н2578У	19,96		
н2578У	650	21,98		
650	н2579У	18,17		
н2579У	322	21,41		
322	323	20,18		
323	н255У	21,01		
н255У	н27У	21,85		
н27У	н25У	12,90		
н25У	н6142У	6,03		

1	2	3	4	5
н6142У	н18У	47,73	—	—
н18У	н17У	20,07		
н17У	н29У	3,96		
н29У	н123У	3,03		
н123У	н124У	21,05		
н124У	н418У	19,93		
н418У	77	19,98		
77	78	21,29		
78	н583У	17,58		
н583У	н2580У	1,99		
н2580У	н593У	1,99		
н593У	н594У	17,24		
н594У	н595У	19,55		
н595У	н359У	2,50		
н359У	н363У	17,53		
н363У	н362У	5,22		
н362У	н361У	20,03		
Вырез 3 из 19				
н2581У	н2582У	16,78	—	—
н2582У	н2583У	20,38		
н2583У	н2584У	20,34		
н2584У	н2585У	19,97		
н2585У	н2586У	18,98		
н2586У	н2587У	20,29		
н2587У	н2588У	20,80		
н2588У	н2589У	22,18		
н2589У	н2590У	23,73		
н2590У	н2591У	18,32		
н2591У	н2592У	5,14		
н2592У	н2593У	23,86		
н2593У	н2594У	32,64		
н2594У	н2595У	2,99		
н2595У	н454У	6,02		
н454У	н450У	19,99		

1	2	3	4	5
н450У	н453У	20,07	—	—
н453У	н272У	18,47		
н272У	н276У	20,81		
н276У	н2596У	19,66		
н2596У	н2597У	19,95		
н2597У	н368У	21,37		
н368У	н371У	19,73		
н371У	н374У	19,43		
н374У	н2598У	20,79		
н2598У	н2599У	21,04		
н2599У	н2600У	20,50		
н2600У	н428У	26,09		
н428У	н6У	16,14		
н6У	н9У	17,85		
н9У	н2601У	18,87		
н2601У	н2602У	2,84		
н2602У	н2603У	2,43		
н2603У	н2604У	3,52		
н2604У	н2605У	18,04		
н2605У	н2606У	4,34		
н2606У	н2607У	14,77		
н2607У	н8У	21,25		
н8У	н7У	16,27		
н7У	н430У	15,65		
н430У	н2608У	32,24		
н2608У	н2609У	25,81		
н2609У	н2610У	19,96		
н2610У	н2611У	6,38		
н2611У	н2581У	15,39		
Вырез 4 из 19				
н461У	н462У	1,94	—	—
н462У	н463У	23,91		
н463У	н464У	14,85		
н464У	н2612У	23,75		

1	2	3	4	5
н2612У	н78У	8,54		
н78У	н79У	18,71		
н79У	н245У	19,08		
н245У	н364У	24,19		
н364У	н145У	15,44		
н145У	н144У	22,49		
н144У	н2613У	26,95		
н2613У	н2614У	36,47		
н2614У	н2615У	2,63		
н2615У	н2616У	2,65		
н2616У	н2617У	12,04		
н2617У	н2618У	24,30		
н2618У	н143У	30,52		
н143У	н142У	17,87		
н142У	н365У	18,88		
н365У	н246У	19,13		
н246У	н80У	18,54		
н80У	н77У	19,99		
н77У	н465У	20,92		
н465У	н461У	20,69		
Вырез 5 из 19				
н92У	н2619У	2,69		
н2619У	н2620У	2,60		
н2620У	н2621У	15,77		
н2621У	н2622У	17,95		
н2622У	н73У	21,64		
н73У	н76У	20,72		
н76У	н332У	21,83		
н332У	н423У	20,36		
н423У	н530У	20,96		
н530У	н584У	19,05		
н584У	н587У	20,35		
н587У	616	23,42		
616	н596У	20,54		

1	2	3	4	5
н596У	н597У	15,48	—	—
н597У	н598У	3,34		
н598У	н599У	20,79		
н599У	н2623У	17,92		
н2623У	н2624У	5,06		
н2624У	973	14,51		
973	974	22,86		
974	н589У	21,14		
н589У	н588У	21,01		
н588У	н539У	19,68		
н539У	н163У	20,01		
н163У	н164У	21,13		
н164У	н94У	21,07		
н94У	н93У	23,28		
н93У	н92У	17,54		
Вырез 6 из 19				
н2625У	н2626У	17,68	—	—
н2626У	н2627У	23,12		
н2627У	н2628У	20,35		
н2628У	н375У	1,94		
н375У	н12У	20,27		
н12У	н16У	15,17		
н16У	н37У	16,31		
н37У	н52У	18,80		
н52У	н62У	19,98		
н62У	1	29,50		
1	н2629У	17,00		
н2629У	104	12,15		
104	н2630У	4,45		
н2630У	106	17,23		
106	107	5,41		
107	н2631У	10,71		
н2631У	н2632У	4,81		
н2632У	н2633У	16,42		

1	2	3	4	5
н2633У	н69У	18,47	—	—
н69У	н68У	22,87		
н68У	н2634У	19,38		
н2634У	н39У	19,95		
н39У	н38У	20,04		
н38У	960	19,46		
960	961	21,27		
961	990	18,31		
990	н2625У	3,21		
Вырез 7 из 19				
н334У	101	23,76	—	—
101	н60У	20,83		
н60У	н58У	21,03		
н58У	н48У	20,69		
н48У	н47У	19,50		
н47У	н46У	2,66		
н46У	н33У	2,74		
н33У	н11У	17,89		
н11У	н10У	19,91		
н10У	н2635У	17,40		
н2635У	н2636У	4,12		
н2636У	648	18,36		
648	645	21,90		
645	646	2,81		
646	647	19,12		
647	48	20,66		
48	н32У	19,79		
н32У	н53У	19,26		
н53У	н56У	19,18		
н56У	н2637У	20,12		
н2637У	н2638У	19,32		
н2638У	н2639У	19,37		
н2639У	н2640У	3,05		
н2640У	н2641У	16,96		

1	2	3	4	5
н2641У	н2642У	3,18	—	—
н2642У	н330У	22,41		
н330У	н329У	18,55		
н329У	н2643У	5,13		
н2643У	н2644У	4,78		
н2644У	н334У	17,69		
Вырез 8 из 19				
н97У	н88У	19,78	—	—
н88У	н87У	16,39		
н87У	н86У	2,57		
н86У	н90У	20,43		
н90У	707	21,40		
707	708	22,02		
708	н131У	21,86		
н131У	184	18,63		
184	737	19,25		
737	738	8,26		
738	н2645У	19,35		
н2645У	512	1,12		
512	513	19,99		
513	н349У	0,85		
н349У	н350У	20,13		
н350У	н2646У	7,13		
н2646У	н393У	16,84		
н393У	н397У	15,78		
н397У	н396У	3,41		
н396У	н395У	21,76		
н395У	н2647У	22,05		
н2647У	н2648У	3,83		
н2648У	н2649У	14,67		
н2649У	н351У	23,66		
н351У	н352У	6,10		
н352У	н318У	14,37		
н318У	н304У	19,43		

1	2	3	4	5
н304У	н303У	19,17	—	—
н303У	н320У	2,47		
н320У	н132У	19,93		
н132У	175	20,67		
175	176	4,46		
176	177	20,08		
177	н113У	2,52		
н113У	н112У	19,71		
н112У	н106У	4,10		
н106У	н105У	19,97		
н105У	н2650У	17,71		
н2650У	н2651У	3,67		
н2651У	н97У	4,98		
Вырез 9 из 19				
н2652У	508	22,13	—	—
508	6145	30,72		
6145	н6146У	11,56		
н6146У	н129У	30,08		
н129У	н128У	19,87		
н128У	н2653У	7,12		
н2653У	н110У	18,14		
н110У	н109У	17,72		
н109У	н2654У	17,57		
н2654У	н2655У	17,99		
н2655У	н2656У	4,45		
н2656У	н83У	16,51		
н83У	н82У	17,98		
н82У	н81У	4,05		
н81У	н85У	17,01		
н85У	н381У	19,97		
н381У	н383У	20,58		
н383У	н281У	4,56		
н281У	н282У	33,11		
н282У	н133У	21,91		

1	2	3	4	5
н133У	н136У	18,36	—	—
н136У	н2657У	19,09		
н2657У	н2658У	19,45		
н2658У	н2659У	20,04		
н2659У	н2660У	19,74		
н2660У	н2661У	18,07		
н2661У	н2662У	3,34		
н2662У	н392У	19,68		
н392У	н391У	19,06		
н391У	н390У	3,68		
н390У	н389У	18,08		
н389У	н2652У	19,42		
Вырез 10 из 19				
534	535	10,21	—	—
535	н2663У	7,37		
н2663У	н2664У	11,35		
н2664У	521	2,70		
521	522	18,19		
522	523	11,30		
523	н2665У	19,12		
н2665У	н2666У	1,91		
н2666У	439	1,02		
439	н2667У	0,64		
н2667У	н2668У	1,77		
н2668У	н2669У	31,84		
н2669У	н2670У	23,91		
н2670У	н2671У	3,16		
н2671У	н2672У	18,35		
н2672У	н2673У	20,31		
н2673У	н2674У	3,66		
н2674У	н403У	17,72		
н403У	н406У	19,37		
н406У	н258У	19,47		
н258У	406	21,63		

1	2	3	4	5
406	530	15,86	—	—
530	531	6,50		
531	532	2,76		
532	533	3,68		
533	534	5,20		
Вырез 11 из 19				
н408У	н401У	24,56	—	—
н401У	н2675У	56,34		
н2675У	н2676У	26,63		
н2676У	н2677У	11,97		
н2677У	н2678У	10,62		
н2678У	н2679У	23,65		
н2679У	н2680У	19,30		
н2680У	н2681У	2,81		
н2681У	н2682У	3,15		
н2682У	н2683У	2,84		
н2683У	н2684У	9,91		
н2684У	н2685У	13,93		
н2685У	н2686У	21,04		
н2686У	н2687У	20,85		
н2687У	н2688У	17,01		
н2688У	н2689У	6,27		
н2689У	н2690У	25,96		
н2690У	н2691У	27,07		
н2691У	н2692У	3,96		
н2692У	н2693У	20,28		
н2693У	н2694У	19,94		
н2694У	н2695У	19,91		
н2695У	н2696У	20,11		
н2696У	н264У	23,59		
н264У	н267У	22,00		
н267У	н2697У	22,59		
н2697У	н2698У	21,69		
н2698У	н2699У	19,86		

1	2	3	4	5
н2699У	н399У	19,97	—	—
н399У	н402У	20,37		
н402У	н407У	22,52		
н407У	н412У	46,93		
н412У	н411У	2,18		
н411У	н410У	1,85		
н410У	н409У	2,17		
н409У	н408У	51,87		
Вырез 12 из 19				
н2700У	н2701У	5,52	—	—
н2701У	н2702У	16,26		
н2702У	н2703У	21,16		
н2703У	н2704У	20,01		
н2704У	н296У	19,94		
н296У	н186У	19,09		
н186У	н187У	21,07		
н187У	н333У	20,02		
н333У	н2705У	20,71		
н2705У	н2706У	19,23		
н2706У	н2707У	19,93		
н2707У	н2708У	20,06		
н2708У	н2709У	18,18		
н2709У	н2710У	2,67		
н2710У	н2711У	27,07		
н2711У	н2712У	4,57		
н2712У	н2713У	24,18		
н2713У	н2714У	1,74		
н2714У	н2715У	16,86		
н2715У	н146У	21,85		
н146У	н149У	20,07		
н149У	н178У	19,89		
н178У	н179У	20,05		
н179У	н210У	20,07		
н210У	н297У	19,92		

1	2	3	4	5
н297У	н198У	20,12	—	—
н198У	н201У	19,89		
н201У	н2716У	20,10		
н2716У	н2717У	19,98		
н2717У	н2718У	17,00		
н2718У	н2719У	4,00		
н2719У	н2720У	28,18		
н2720У	н2700У	26,30		
Вырез 13 из 19				
н307У	н306У	19,86	—	—
н306У	н316У	20,13		
н316У	н2721У	20,03		
н2721У	н248У	19,92		
н248У	н249У	21,04		
н249У	н2722У	19,01		
н2722У	н2723У	19,81		
н2723У	н2724У	20,00		
н2724У	н311У	20,08		
н311У	н175У	20,17		
н175У	н176У	17,74		
н176У	н177У	3,01		
н177У	н174У	28,22		
н174У	н2725У	27,98		
н2725У	н2726У	2,76		
н2726У	709	18,23		
709	193	20,00		
193	194	20,00		
194	н212У	20,23		
н212У	н325У	19,86		
н325У	н366У	17,88		
н366У	н367У	22,06		
н367У	н2727У	20,11		
н2727У	н277У	19,94		
н277У	н280У	19,94		

1	2	3	4	5
н280У	н2728У	20,05	—	—
н2728У	н2729У	18,52		
н2729У	н2730У	2,88		
н2730У	н2731У	27,92		
н2731У	н2732У	27,57		
н2732У	н2733У	4,96		
н2733У	н307У	14,94		
Вырез 14 из 19				
н2734У	н2735У	11,89	—	—
н2735У	н2736У	27,72		
н2736У	н2737У	25,27		
н2737У	н2738У	20,92		
н2738У	н2739У	20,62		
н2739У	н2740У	19,28		
н2740У	н2741У	20,13		
н2741У	н2742У	18,98		
н2742У	н2743У	19,34		
н2743У	н421У	19,00		
н421У	н422У	19,10		
н422У	н2744У	19,23		
н2744У	н2745У	21,14		
н2745У	н2746У	19,38		
н2746У	н2747У	20,11		
н2747У	н2748У	22,02		
н2748У	н2749У	21,93		
н2749У	н2750У	18,80		
н2750У	н387У	19,88		
н387У	н386У	17,30		
н386У	н385У	4,22		
н385У	н384У	26,80		
н384У	н425У	27,84		
н425У	н424У	3,58		
н424У	н119У	17,39		
н119У	н122У	20,11		

1	2	3	4	5
н122У	н219У	19,83	—	—
н219У	н213У	21,84		
н213У	н216У	19,29		
н216У	н223У	19,91		
н223У	н225У	20,49		
н225У	н254У	19,75		
н254У	н2751У	20,02		
н2751У	н2752У	20,64		
н2752У	н2753У	20,43		
н2753У	н2754У	19,27		
н2754У	н2755У	18,99		
н2755У	н2756У	18,47		
н2756У	н202У	20,26		
н202У	н206У	13,05		
н206У	н2757У	11,08		
н2757У	н2758У	19,84		
н2758У	н439У	27,05		
н439У	н444У	9,01		
н444У	н443У	7,89		
н443У	н442У	4,93		
н442У	н441У	14,28		
н441У	н2759У	17,32		
н2759У	н2760У	6,31		
н2760У	н2734У	10,61		
Вырез 15 из 19				
н2761У	н2762У	5,20	—	—
н2762У	н2763У	16,40		
н2763У	н2764У	6,35		
н2764У	н170У	13,63		
н170У	н171У	40,03		
н171У	319	35,61		
319	320	22,68		
320	550	21,76		
550	н2765У	19,94		

1	2	3	4	5		
н2765У	397	20,47	—	—		
397	398	19,52				
398	н2766У	18,20				
н2766У	н2767У	2,63				
н2767У	н2768У	27,94				
н2768У	н2769У	28,09				
н2769У	н2770У	2,86				
н2770У	н2771У	18,06				
н2771У	н2772У	19,93				
н2772У	н2773У	20,01				
н2773У	н2774У	21,54				
н2774У	н2775У	98,47				
н2775У	н346У	20,01				
н346У	н348У	19,84				
н348У	н2776У	16,92				
н2776У	н2777У	4,04				
н2777У	н2778У	26,58				
н2778У	н2761У	26,01				
Вырез 16 из 19						
н2779У	н2780У	23,37			—	—
н2780У	н2781У	20,83				
н2781У	н2782У	22,15				
н2782У	н2783У	21,59				
н2783У	н2784У	21,63				
н2784У	н102У	21,39				
н102У	н101У	20,94				
н101У	н2785У	21,34				
н2785У	н221У	20,81				
н221У	220	20,57				
220	6119	1,32				
6119	6120	18,62				
6120	263	0,90				
263	н228У	21,04				
н228У	н227У	21,80				

1	2	3	4	5
н227У	н2786У	20,91		
н2786У	н2787У	18,62		
н2787У	н2788У	13,29		
н2788У	н2789У	7,24		
н2789У	н2790У	25,61		
н2790У	н2791У	27,34		
н2791У	н2792У	5,23		
н2792У	н2793У	15,42		
н2793У	н231У	20,59		
н231У	н233У	21,54		
н233У	н555У	20,46		
н555У	н192У	18,65		
н192У	н193У	19,67		
н193У	н2794У	20,64		
н2794У	н2795У	20,78		
н2795У	н289У	20,87		
н289У	н290У	21,35		
н290У	н2796У	21,35		
н2796У	н291У	21,51		
н291У	н294У	21,76		
н294У	н2797У	21,99		
н2797У	н234У	22,33		
н234У	н240У	8,25		
н240У	н239У	2,90		
н239У	н238У	11,82		
н238У	н2798У	5,76		
н2798У	н2799У	5,26		
н2799У	н2800У	17,91		
н2800У	н2801У	16,76		
н2801У	н2802У	18,60		
н2802У	н2803У	13,47		
н2803У	н2804У	2,82		
н2804У	н2805У	3,55		
н2805У	н2806У	6,86		

1	2	3	4	5
н2806У	н2807У	23,36	—	—
н2807У	н2779У	16,52		
Вырез 17 из 19				
449	448	2,57	—	—
448	447	16,54		
447	446	4,62		
446	445	39,02		
445	444	1,96		
444	443	8,18		
443	442	2,45		
442	441	28,54		
441	449	18,90		
Вырез 18 из 19				
н2808У	н2809У	1,00	—	—
н2809У	н2810У	1,00		
н2810У	н2811У	1,00		
н2811У	н2808У	0,99		
Вырез 19 из 19				
н2812У	н2813У	1,00	—	—
н2813У	н2814У	1,00		
н2814У	н2815У	1,00		
н2815У	н2812У	1,00		
:3У1(2)				
н2819У	н2820У	3,27	—	—
н2820У	н2821У	1,00		
н2821У	н2822У	3,22		
н2822У	н2819У	0,97		
:3У1(3)				
н2823У	н2824У	0,93	—	—
н2824У	н2825У	0,95		
н2825У	н2826У	0,98		
н2826У	н2823У	0,97		
:3У1(4)				
н2827У	н2828У	1,09	—	—

1	2	3	4	5
н2828У	н2829У	1,06	—	—
н2829У	н499У	1,10		
н499У	н2827У	1,01		
:3У1(5)				
н2830У	н2831У	1,07	—	—
н2831У	н2832У	1,08		
н2832У	н2833У	1,10		
н2833У	н2830У	1,12		
:3У1(6)				
н2834У	н2835У	1,06	—	—
н2835У	н2836У	1,01		
н2836У	н2837У	1,00		
н2837У	н2834У	0,97		
:3У1(7)				
н2838У	н2839У	1,02	—	—
н2839У	н2840У	1,14		
н2840У	н2841У	1,07		
н2841У	н2838У	1,06		
:3У1(8)				
н197У	н196У	0,82	—	—
н196У	н195У	1,55		
н195У	н6121У	0,61		
н6121У	н557У	1,04		
н557У	н556У	1,52		
н556У	н197У	0,87		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ1		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, :ЗУ1
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Земли общего пользования. Земельный участок общего пользования

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	43410 ± 146 , (:ЗУ1(1)) 43398.72 ± 145.83 , (:ЗУ1(2)) 3.16 ± 1.24 , (:ЗУ1(3)) 0.92 ± 0.67 , (:ЗУ1(4)) 1.13 ± 0.74 , (:ЗУ1(5)) 1.19 ± 0.76 , (:ЗУ1(6)) 1.02 ± 0.71 , (:ЗУ1(7)) 1.15 ± 0.75 , (:ЗУ1(8)) 2.57 ± 1.12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(43\ 410,00)} = 146$, (:ЗУ1(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(43\ 398,72)} = 146 = 145.83$, (:ЗУ1(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(3,16)} = 1 = 1.24$, (:ЗУ1(3)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(0,92)} = 1 = 0.67$, (:ЗУ1(4)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,13)} = 1 = 0.74$, (:ЗУ1(5)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,19)} = 1 = 0.76$, (:ЗУ1(6)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,02)} = 1 = 0.71$, (:ЗУ1(7)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1,15)} = 1 = 0.75$, (:ЗУ1(8)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(2,57)} = 1 = 1.12$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м²	$R_{\min} = \text{—}$ $R_{\max} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка

:ЗУ2

Зона №

4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2842У	341 348,57	4 333 802,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2843У	341 346,58	4 333 800,70			
н2844У	341 345,82	4 333 797,97			

1	2	3	4	5	6
н2845У	341 343,95	4 333 795,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2846У	341 341,58	4 333 793,00			
н2847У	341 325,96	4 333 786,53			
н2848У	341 276,70	4 333 756,04			
н2849У	341 265,44	4 333 745,78			
н2850У	341 241,80	4 333 723,33			
н2851У	341 222,49	4 333 705,81			
н2852У	341 185,46	4 333 668,96			
н2853У	341 160,83	4 333 645,55			
н2854У	341 135,38	4 333 621,37			
н2855У	341 110,80	4 333 599,08			
н2856У	341 082,41	4 333 573,24			
н2857У	341 064,28	4 333 556,53			
н2858У	341 039,98	4 333 532,93			
н2859У	341 017,93	4 333 512,78			
н2860У	340 990,50	4 333 486,32			
н2861У	340 968,46	4 333 465,99			
н2862У	340 946,80	4 333 447,46			
н2863У	340 925,02	4 333 428,38			
н2864У	340 913,34	4 333 418,12			
н2865У	340 899,95	4 333 406,00			
н2866У	340 894,87	4 333 402,04			
н2867У	340 891,61	4 333 400,61			
н2868У	340 888,79	4 333 400,36			
н2869У	340 885,84	4 333 401,07			
н2870У	340 879,45	4 333 409,56			
н2871У	340 874,24	4 333 432,40			
н2872У	340 872,63	4 333 449,24			
н2873У	340 869,01	4 333 486,55			
н2874У	340 868,81	4 333 488,91			
н2875У	340 870,78	4 333 503,17			
н2876У	340 872,91	4 333 510,36			
н2877У	340 877,55	4 333 517,63			
н2878У	340 870,05	4 333 508,90			

1	2	3	4	5	6
н2879У	340 865,84	4 333 504,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2880У	340 864,32	4 333 492,10			
н2881У	340 865,76	4 333 472,56			
н2882У	340 867,26	4 333 445,39			
н2883У	340 869,49	4 333 429,62			
н2884У	340 873,34	4 333 412,91			
н2885У	340 877,45	4 333 399,67			
н2886У	340 879,91	4 333 396,93			
н2887У	340 890,52	4 333 389,54			
н2888У	340 898,74	4 333 396,91			
н2889У	340 950,35	4 333 443,62			
н2890У	340 993,63	4 333 482,80			
н2891У	341 035,36	4 333 520,56			
н2892У	341 156,08	4 333 632,42			
н2893У	341 279,97	4 333 751,69			
н2894У	341 328,26	4 333 782,13			
н2895У	341 340,84	4 333 787,37			
н2896У	341 344,25	4 333 788,68			
н2897У	341 347,70	4 333 791,83			
н2898У	341 350,39	4 333 795,81			
н2842У	341 348,57	4 333 802,72			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2842У	н2843У	2,84	—	—
н2843У	н2844У	2,83		
н2844У	н2845У	3,48		
н2845У	н2846У	3,13		
н2846У	н2847У	16,91		
н2847У	н2848У	57,93		
н2848У	н2849У	15,23		

1	2	3	4	5
н2849Y	н2850Y	32,60		
н2850Y	н2851Y	26,07		
н2851Y	н2852Y	52,24		
н2852Y	н2853Y	33,98		
н2853Y	н2854Y	35,11		
н2854Y	н2855Y	33,18		
н2855Y	н2856Y	38,39		
н2856Y	н2857Y	24,66		
н2857Y	н2858Y	33,87		
н2858Y	н2859Y	29,87		
н2859Y	н2860Y	38,11		
н2860Y	н2861Y	29,98		
н2861Y	н2862Y	28,50		
н2862Y	н2863Y	28,96		
н2863Y	н2864Y	15,55		
н2864Y	н2865Y	18,06		
н2865Y	н2866Y	6,44		
н2866Y	н2867Y	3,56		
н2867Y	н2868Y	2,83		
н2868Y	н2869Y	3,03		
н2869Y	н2870Y	10,63		
н2870Y	н2871Y	23,43		
н2871Y	н2872Y	16,92		
н2872Y	н2873Y	37,49		
н2873Y	н2874Y	2,37		
н2874Y	н2875Y	14,40		
н2875Y	н2876Y	7,50		
н2876Y	н2877Y	8,62		
н2877Y	н2878Y	11,51		
н2878Y	н2879Y	6,36		
н2879Y	н2880Y	12,13		
н2880Y	н2881Y	19,59		
н2881Y	н2882Y	27,21		
н2882Y	н2883Y	15,93		

1	2	3	4	5
н2883У	н2884У	17,15	—	—
н2884У	н2885У	13,86		
н2885У	н2886У	3,68		
н2886У	н2887У	12,93		
н2887У	н2888У	11,04		
н2888У	н2889У	69,61		
н2889У	н2890У	58,38		
н2890У	н2891У	56,28		
н2891У	н2892У	164,58		
н2892У	н2893У	171,97		
н2893У	н2894У	57,08		
н2894У	н2895У	13,63		
н2895У	н2896У	3,65		
н2896У	н2897У	4,67		
н2897У	н2898У	4,80		
н2898У	н2842У	7,15		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Магистраль снт, :ЗУ1
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Земли общего пользования. Земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	4236 ± 46
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(4\ 236,00)} = 46$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2		3		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУЗ					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2769У	341 774,66	4 334 085,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2768У	341 747,42	4 334 092,68			
395	341 753,02	4 334 111,98			
н2771У	341 781,63	4 334 104,78			
н2770У	341 777,12	4 334 087,29			
н2769У	341 774,66	4 334 085,84			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУЗ					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н2769У	н2768У	28,09	—	—	
н2768У	395	20,10			
395	н2771У	29,50			

1	2	3	4	5
н2771У	н2770У	18,06	—	—
н2770У	н2769У	2,86		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУЗ

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 42, у16
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	596 ± 17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(596,00)} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка		:ЗУ6			
Зона №		4			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н341У	341 976,41	4 334 682,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н340У	341 962,43	4 334 676,85			
н514У	341 951,99	4 334 697,69			
н2565У	341 952,87	4 334 698,12			
н577У	341 971,60	4 334 705,23			
н576У	341 972,10	4 334 702,69			
н341У	341 976,41	4 334 682,44			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка		:ЗУ6			
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н341У	н340У	15,06	—	—	
н340У	н514У	23,31			
н514У	н2565У	0,98			
н2565У	н577У	20,03			
н577У	н576У	2,59			
н576У	н341У	20,70			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка		:ЗУ6			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 303, у428		

1	2	3
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	417 ± 14
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(417,00)} = 14$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У7

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н577У	341 971,60	4 334 705,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2565У	341 952,87	4 334 698,12			
н2564У	341 943,83	4 334 715,28			

1	2	3	4	5	6
н3105У	341 963,10	4 334 722,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3106У	341 968,40	4 334 724,40			
н578У	341 968,73	4 334 721,65			
н577У	341 971,60	4 334 705,23			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н577У	н2565У	20,03	—	—	
н2565У	н2564У	19,40			
н2564У	н3105У	20,55			
н3105У	н3106У	5,66			
н3106У	н578У	2,77			
н578У	н577У	16,67			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 302, у435		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		441 ± 15		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(441,00)} = 15$		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		

1	2		3		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ8					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н567У	341 994,61	4 334 798,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2572У	341 987,32	4 334 817,85			
н2573У	341 983,85	4 334 820,71			
н2574У	341 976,74	4 334 821,60			
н563У	341 967,38	4 334 817,20			
н559У	341 975,69	4 334 798,27			
н560У	341 956,19	4 334 790,04			
н3107У	341 957,95	4 334 785,55			
н567У	341 994,61	4 334 798,86			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ8					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н567У	н2572У	20,34	—	—	
н2572У	н2573У	4,50			

1	2	3	4	5
н2573У	н2574У	7,17	—	—
н2574У	н563У	10,34		
н563У	н559У	20,67		
н559У	н560У	21,17		
н560У	н3107У	4,82		
н3107У	н567У	39,00		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, у436
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	589 ± 17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(589,00)} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ9					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н3108У	341 991,38	4 334 910,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н141У	341 986,41	4 334 907,65			
н140У	341 970,21	4 334 900,62			
н313У	341 960,50	4 334 932,50			
н312У	341 978,08	4 334 940,07			
н3109У	341 979,61	4 334 937,01			
н3108У	341 991,38	4 334 910,61			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ9					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н3108У	н141У	5,78	—	—	
н141У	н140У	17,66			
н140У	н313У	33,33			
н313У	н312У	19,14			
н312У	н3109У	3,42			
н3109У	н3108У	28,90			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ9					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, у473		

1	2	3
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	704 ± 19
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(704,00)} = 19$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н574У	341 976,33	4 334 721,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н578У	341 968,73	4 334 721,65			
н3106У	341 968,40	4 334 724,40			

1	2	3	4	5	6
н571У	341 963,32	4 334 751,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н570У	341 976,43	4 334 751,53			
н574У	341 976,33	4 334 721,82			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ10					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н574У	н578У	7,60	—	—	
н578У	н3106У	2,77			
н3106У	н571У	27,27			
н571У	н570У	13,11			
н570У	н574У	29,71			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ10					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, у440		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		305 ± 12		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(305,00)} = 12$		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У11

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2570У	341 985,85	4 334 674,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н335У	341 982,00	4 334 671,19			
н341У	341 976,41	4 334 682,44			
н576У	341 972,10	4 334 702,69			
н575У	341 992,86	4 334 703,79			
н2571У	341 990,15	4 334 683,66			
н2570У	341 985,85	4 334 674,69			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2570У	н335У	5,20	—	—
н335У	н341У	12,56		
н341У	н576У	20,70		
н576У	н575У	20,79		
н575У	н2571У	20,31		
н2571У	н2570У	9,95		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ11		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 304, у442
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	440 ± 15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(440,00)} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
н525У	342 000,52	4 334 598,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н517У	341 986,32	4 334 590,47			
н522У	341 977,38	4 334 607,78			
н526У	341 990,57	4 334 615,22			
н525У	342 000,52	4 334 598,88			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н517У	16,50	—	—
н517У	н522У	19,48		
н522У	н526У	15,14		
н526У	н525У	19,13		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, у452
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	305 ± 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(305,00)} = 12$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У13

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2532У	341 913,56	4 334 874,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
720	341 908,51	4 334 869,99			
721	341 884,61	4 334 857,56			
н3110У	341 882,16	4 334 861,93			
н3111У	341 906,36	4 334 874,54			
н2526У	341 896,45	4 334 895,40			
н2525У	341 898,53	4 334 896,49			
н3112У	341 903,35	4 334 893,58			
н3113У	341 910,86	4 334 883,37			
н3114У	341 912,92	4 334 878,93			
н2532У	341 913,56	4 334 874,32			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2532У	720	6,65	—	—
720	721	26,94		

1	2	3	4	5
721	н3110У	5,01	—	—
н3110У	н3111У	27,29		
н3111У	н2526У	23,09		
н2526У	н2525У	2,35		
н2525У	н3112У	5,63		
н3112У	н3113У	12,67		
н3113У	н3114У	4,89		
н3114У	н2532У	4,65		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, у458
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	313 ± 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(313,00) = 12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ14					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н3115У	341 985,77	4 334 971,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н315У	341 967,12	4 334 962,38			
н535У	341 958,97	4 334 980,60			
н3116У	341 977,38	4 334 988,90			
н3115У	341 985,77	4 334 971,73			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ14					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н3115У	н315У	20,86	—	—	
н315У	н535У	19,96			
н535У	н3116У	20,19			
н3116У	н3115У	19,11			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ14					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, у470		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		401 ± 14		

1	2	3
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(401,00)} = 14$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м ²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У15

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2459У	341 950,62	4 334 503,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3117У	341 923,26	4 334 510,93			
н3118У	341 921,55	4 334 511,40			
н3119У	341 925,93	4 334 530,21			
н2460У	341 955,47	4 334 523,51			
н2459У	341 950,62	4 334 503,20			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ15				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2459У	н3117У	28,43	—	—
н3117У	н3118У	1,77		
н3118У	н3119У	19,31		
н3119У	н2460У	30,29		
н2460У	н2459У	20,88		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ15				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 306, у509	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		607 ± 17	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,20*√(607,00) = 17	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка		:ЗУ17			
Зона №		4			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1885У	341 510,93	4 334 118,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1886У	341 491,06	4 334 119,18			
н1887У	341 474,82	4 334 118,48			
н2488У	341 490,01	4 334 141,08			
н2487У	341 495,48	4 334 135,13			
н2486У	341 511,69	4 334 123,09			
н2485У	341 512,64	4 334 120,97			
н2484У	341 512,23	4 334 119,67			
н1885У	341 510,93	4 334 118,94			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка		:ЗУ17			
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1885У	н1886У	19,87	—	—	
н1886У	н1887У	16,26			
н1887У	н2488У	27,23			
н2488У	н2487У	8,08			
н2487У	н2486У	20,19			
н2486У	н2485У	2,32			
н2485У	н2484У	1,36			
н2484У	н1885У	1,49			

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ17		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 307, у515
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	436 ± 15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(436,00)} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
н1887У	341 474,82	4 334 118,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н298У	341 467,98	4 334 118,19			
н299У	341 468,15	4 334 129,14			
н3120У	341 468,53	4 334 134,50			
н3121У	341 463,01	4 334 138,06			
н2490У	341 475,59	4 334 156,93			
н2489У	341 488,44	4 334 142,62			
н2488У	341 490,01	4 334 141,08			
н1887У	341 474,82	4 334 118,48			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1887У	н298У	6,85	—	—
н298У	н299У	10,95		
н299У	н3120У	5,37		
н3120У	н3121У	6,57		
н3121У	н2490У	22,68		
н2490У	н2489У	19,23		
н2489У	н2488У	2,20		
н2488У	н1887У	27,23		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 308, у516
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	541 ± 16

1	2	3
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(541,00)} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м ²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У19

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н3121У	341 463,01	4 334 138,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3122У	341 447,97	4 334 147,78			
н241У	341 450,84	4 334 152,16			
н244У	341 462,40	4 334 169,80			
н2490У	341 475,59	4 334 156,93			
н3121У	341 463,01	4 334 138,06			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ19				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3121У	н3122У	17,91	—	—
н3122У	н241У	5,24		
н241У	н244У	21,09		
н244У	н2490У	18,43		
н2490У	н3121У	22,68		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ19				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 309, у517	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		441 ± 15	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,20*√(441,00) = 15	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н3123У	342 002,64	4 334 521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3124У	341 994,17	4 334 521,12			
н2452У	341 984,53	4 334 520,93			
н2451У	341 976,69	4 334 544,30			
н3125У	342 002,20	4 334 546,22			
н3126У	341 999,97	4 334 536,20			
н3123У	342 002,64	4 334 521,10			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3123У	н3124У	8,47	—	—
н3124У	н2452У	9,64		
н2452У	н2451У	24,65		
н2451У	н3125У	25,58		
н3125У	н3126У	10,27		
н3126У	н3123У	15,33		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 310, у520

1	2	3
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	502 ± 16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(502,00)} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У21

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н3125У	342 002,20	4 334 546,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2451У	341 976,69	4 334 544,30			
н2450У	341 973,52	4 334 554,15			

1	2	3	4	5	6
н2449У	341 976,04	4 334 559,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2448У	342 004,69	4 334 565,89			
н3127У	342 004,70	4 334 557,96			
н3125У	342 002,20	4 334 546,22			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ21					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н3125У	н2451У	25,58	—	—	
н2451У	н2450У	10,35			
н2450У	н2449У	6,04			
н2449У	н2448У	29,32			
н2448У	н3127У	7,93			
н3127У	н3125У	12,00			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ21					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино снт, уч 311, у521		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		501 ± 16		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(501,00)} = 16$		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		

1	2	3
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0349034:1	
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	341 946,08	4 334 550,22	—	—	—	—	—
12	341 955,52	4 334 565,33	—	—			
13	341 932,56	4 334 583,86	—	—			
14	341 921,44	4 334 568,70	—	—			
н1У	—	—	341 820,33	4 334 831,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2У	—	—	341 836,38	4 334 843,88			
н3У	—	—	341 823,67	4 334 860,39			
н4У	—	—	341 819,98	4 334 865,07			
н5У	—	—	341 803,13	4 334 854,17			
н1У	—	—	341 820,33	4 334 831,74			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0349034:1	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1У	н2У	20,12	—		—		
н2У	н3У	20,84					
н3У	н4У	5,96					

1	2	3	4	5				
н4У	н5У	20,07	—	—				
н5У	н1У	28,27						
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349034:1					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики					
1	2		3					
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		553 ± 8					
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(553,00) = 8					
3	Иные сведения		—					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349034:142					
Зона № 4								
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт), м	
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
213	341 933,01	4 334 409,52	—	—	—	—	—	
н150У	—	—	342 039,02	4 334 860,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)	
215	341 932,96	4 334 397,31	—	—		—	—	—
216	341 931,71	4 334 397,26	—	—				
4311	—	—	342 033,70	4 334 875,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)	
н152У	—	—	342 031,40	4 334 881,03				
н153У	—	—	342 013,53	4 334 874,06				
н154У	—	—	342 019,77	4 334 854,88				

1	2	3	4	5	6	7	8
221	341 931,78	4 334 387,60	—	—	—	—	—
222	341 951,96	4 334 389,77	—	—			
223	341 952,17	4 334 408,41	—	—			
н150У	—	—	342 039,02	4 334 860,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	4311	16,20	—	—
4311	н152У	5,95		
н152У	н153У	19,18		
н153У	н154У	20,17		
н154У	н150У	19,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:142

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	417 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(417,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:143

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
224	341 933,33	4 334 428,27	—	—	—	—	—
225	341 953,45	4 334 427,46	—	—			
226	341 954,09	4 334 447,53	—	—			
227	341 933,96	4 334 448,07	—	—			
н155У	—	—	342 050,35	4 334 821,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н156У	—	—	342 044,90	4 334 839,77			
н157У	—	—	342 026,29	4 334 834,28			
н158У	—	—	342 032,67	4 334 813,37			
н159У	—	—	342 047,29	4 334 817,84			
н160У	—	—	342 049,82	4 334 819,50			
н155У	—	—	342 050,35	4 334 821,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	н156У	18,88	—	—
н156У	н157У	19,40		
н157У	н158У	21,86		
н158У	н159У	15,29		
н159У	н160У	3,03		
н160У	н155У	2,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	418 ± 14

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(418,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:145							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	341 928,96	4 334 503,57	—	—	—	—	—
246	341 943,48	4 334 498,44	—	—			
247	341 978,96	4 334 524,34	—	—			
248	341 972,22	4 334 527,41	—	—			
249	341 946,12	4 334 539,62	—	—			
н166У	—	—	341 775,95	4 334 250,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н167У	—	—	341 784,03	4 334 263,19			
н168У	—	—	341 792,09	4 334 267,22			
н169У	—	—	341 797,01	4 334 286,48			
н170У	—	—	341 767,97	4 334 293,98			
н171У	—	—	341 758,11	4 334 255,18			
н166У	—	—	341 775,95	4 334 250,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	14,88	—	—
н167У	н168У	9,01		
н168У	н169У	19,88		
н169У	н170У	29,99		
н170У	н171У	40,03		
н171У	н166У	18,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:145

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1047 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 047,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:146

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	341 579,73	4 334 395,42	—	—	—	—	—
257	341 579,05	4 334 415,41	—	—			
258	341 549,05	4 334 415,10	—	—			
259	341 549,73	4 334 395,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	341 653,61	4 334 135,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н146У	—	—	341 658,55	4 334 155,09			
н147У	—	—	341 629,69	4 334 162,62			
н173У	—	—	341 624,63	4 334 143,33			
н172У	—	—	341 653,61	4 334 135,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н146У	19,97	—	—
н146У	н147У	29,83		
н147У	н173У	19,94		
н173У	н172У	29,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	597 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(597,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:147

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
262	341 683,44	4 334 104,78	—	—	—	—	—
263	341 688,79	4 334 124,60	—	—			
264	341 661,06	4 334 132,44	—	—			
н174У	—	—	341 683,28	4 334 107,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
266	—	—	341 688,58	4 334 127,12			
н175У	—	—	341 659,24	4 334 134,64			
н176У	—	—	341 654,69	4 334 117,49			
н177У	—	—	341 655,94	4 334 114,75			
270	341 658,31	4 334 123,52	—	—	—	—	—
271	341 656,09	4 334 111,94	—	—			
н174У	—	—	341 683,28	4 334 107,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	266	20,07	—	—
266	н175У	30,29		
н175У	н176У	17,74		
н176У	н177У	3,01		

1	2	3	4		5		
н177У	н174У	28,22	—			—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:147		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				604 ± 17		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(604,00) = 17		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:15		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	341 646,31	4 334 239,94	—	—	—	—	—
281	341 651,08	4 334 259,36	—	—			
282	341 622,25	4 334 267,58	—	—			
283	341 617,36	4 334 248,19	—	—			
н182У	—	—	341 649,76	4 334 240,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н183У	—	—	341 652,70	4 334 252,82			
н184У	—	—	341 653,44	4 334 255,90			
н185У	—	—	341 654,87	4 334 260,56			
н186У	—	—	341 625,76	4 334 267,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	341 620,72	4 334 247,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н182У	—	—	341 649,76	4 334 240,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н183У	13,06	—	—
н183У	н184У	3,17		
н184У	н185У	4,87		
н185У	н186У	30,03		
н186У	н187У	21,07		
н187У	н182У	29,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	629 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(629,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:151

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
290	341 915,94	4 334 267,22	—	—	—	—	—
291	341 910,19	4 334 285,67	—	—			
292	341 880,61	4 334 278,14	—	—			
293	341 887,32	4 334 260,16	—	—			
н188У	—	—	341 797,02	4 334 437,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н189У	—	—	341 801,88	4 334 456,86			
н190У	—	—	341 773,12	4 334 466,55			
н191У	—	—	341 768,86	4 334 446,78			
н188У	—	—	341 797,02	4 334 437,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н189У	19,96	—	—
н189У	н190У	30,35		
н190У	н191У	20,22		
н191У	н188У	29,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	600 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(600,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:153

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	341 982,26	4 334 732,16	—	—	—	—	—
299	341 997,30	4 334 745,34	—	—			
300	341 977,52	4 334 767,89	—	—			
301	341 962,60	4 334 754,81	—	—			
н192У	—	—	341 861,68	4 334 423,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н193У	—	—	341 866,05	4 334 442,32			
н194У	—	—	341 836,68	4 334 449,90			
н195У	—	—	341 832,16	4 334 431,86			
н196У	—	—	341 833,66	4 334 431,46			
н197У	—	—	341 833,44	4 334 430,67			
н192У	—	—	341 861,68	4 334 423,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н193У	19,67	—	—
н193У	н194У	30,33		
н194У	н195У	18,60		

1		2		3		4		5		
н195У		н196У		1,55		—		—		
н196У		н197У		0,82						
н197У		н192У		29,23						
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером									70:14:0349034:153	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				596 ± 17					
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(596,00) = 17					
3	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером									70:14:0349034:16	
Зона №	4									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м			
1	2	3	4	5	6	7	8			
337	341 669,73	4 334 209,95	—	—	—	—	—			
338	341 674,83	4 334 229,29	—	—						
339	341 646,23	4 334 238,24	—	—						
340	341 640,79	4 334 219,16	—	—						
н179У	—	—	341 673,75	4 334 213,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)			
н210У	—	—	341 678,82	4 334 232,56						
н182У	—	—	341 649,76	4 334 240,10						
н180У	—	—	341 644,96	4 334 221,75						

1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	341 673,75	4 334 213,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:16							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н179У	н210У	20,07	—		—		
н210У	н182У	30,02					
н182У	н180У	18,97					
н180У	н179У	30,05					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:16							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			586 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(586,00)} = 17$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:181							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
407	342 018,90	4 334 689,84	—	—	—	—	—
408	342 020,45	4 334 704,76	—	—			
409	341 985,61	4 334 706,89	—	—			
410	341 984,69	4 334 691,65	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	342 062,91	4 334 663,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н207У	—	—	342 064,45	4 334 678,61			
н208У	—	—	342 038,68	4 334 680,48			
н260У	—	—	342 029,63	4 334 681,13			
н261У	—	—	342 028,72	4 334 665,88			
н259У	—	—	342 062,91	4 334 663,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н207У	15,00	—	—
н207У	н208У	25,84		
н208У	н260У	9,07		
н260У	н261У	15,28		
н261У	н259У	34,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	523 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(523,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:187

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
424	341 986,65	4 334 930,41	—	—	—	—	—
425	341 986,63	4 334 951,91	—	—			
426	341 956,94	4 334 952,10	—	—			
427	341 957,18	4 334 932,75	—	—			
н152У	—	—	342 031,40	4 334 881,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н268У	—	—	342 027,66	4 334 889,14			
н269У	—	—	342 021,91	4 334 900,62			
н270У	—	—	341 994,45	4 334 887,12			
н271У	—	—	342 002,78	4 334 869,86			
н153У	—	—	342 013,53	4 334 874,06			
н152У	—	—	342 031,40	4 334 881,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н268У	8,93	—	—
н268У	н269У	12,84		
н269У	н270У	30,60		

1	2	3	4	5			
н270У	н271У	19,16	—	—			
н271У	н153У	11,54					
н153У	н152У	19,18					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:187							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		628 ± 18				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(628,00) = 18				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:193							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
455	341 709,81	4 334 524,99	—	—	—	—	—
456	341 733,08	4 334 551,22	—	—			
457	341 716,10	4 334 568,32	—	—			
458	341 694,20	4 334 538,74	—	—			
н281У	—	—	341 693,15	4 334 537,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н282У	—	—	341 711,60	4 334 565,46			
н130У	—	—	341 695,63	4 334 580,07			
н127У	—	—	341 684,02	4 334 563,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	—	—	341 680,08	4 334 557,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н284У	—	—	341 675,15	4 334 549,90			
н281У	—	—	341 693,15	4 334 537,97			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:193		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н281У	н282У	33,11	—		—		
н282У	н130У	21,64					
н130У	н127У	20,45					
н127У	н283У	7,00					
н283У	н284У	9,02					
н284У	н281У	21,59					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:193		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		751 ± 19				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(751,00)} = 19$				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:199

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	341 649,02	4 334 240,31	—	—	—	—	—
н210У	—	—	341 678,82	4 334 232,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н297У	—	—	341 683,85	4 334 251,83			
н185У	—	—	341 654,87	4 334 260,56			
н184У	—	—	341 653,44	4 334 255,90			
н183У	—	—	341 652,70	4 334 252,82			
н182У	—	—	341 649,76	4 334 240,10			
481	341 679,75	4 334 231,47	—	—	—	—	—
482	341 684,70	4 334 248,91	—	—			
483	341 653,51	4 334 258,78	—	—			
н210У	—	—	341 678,82	4 334 232,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н297У	19,92	—	—
н297У	н185У	30,27		
н185У	н184У	4,87		

1		2		3		4		5	
н184У		н183У		3,17		—		—	
н183У		н182У		13,06					
н182У		н210У		30,02					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером							70:14:0349034:199		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				621 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(621,00) = 17				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером							70:14:0349034:2		
Зона № 4									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
484	341 785,30	4 334 516,53	—	—	—	—	—		
н302У	—	—	341 441,06	4 334 117,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)		
н301У	—	—	341 440,23	4 334 134,92					
н300У	—	—	341 441,89	4 334 146,76					
н299У	—	—	341 468,15	4 334 129,14					
н298У	—	—	341 467,98	4 334 118,19					
488	341 768,57	4 334 496,49	—	—	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8
487	341 753,57	4 334 505,50	—	—	—	—	—
486	341 760,64	4 334 527,39	—	—			
485	341 781,25	4 334 518,62	—	—			
н302У	—	—	341 441,06	4 334 117,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

Вырез 1 из 1

494	—	—	341 443,93	4 334 131,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
495	—	—	341 443,91	4 334 132,90			
496	—	—	341 442,73	4 334 132,95			
497	—	—	341 442,76	4 334 131,72			
494	—	—	341 443,93	4 334 131,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298У	н299У	10,95	—	—
н299У	н300У	31,62		
н300У	н301У	11,96		
н301У	н302У	17,87		
н302У	н298У	26,94		

Вырез 1 из 1

494	495	1,21	—	—
495	496	1,18		
496	497	1,23		
497	494	1,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	563 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(563,00)} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:201

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
505	341 735,06	4 334 641,62	—	—	—	—	—
н309У	—	—	341 727,69	4 334 627,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н310У	—	—	341 737,97	4 334 642,00			
508	341 719,36	4 334 652,27	341 719,36	4 334 652,27			
6145	341 702,73	4 334 626,44	341 702,73	4 334 626,44			
509	—	—	341 704,32	4 334 625,26			
510	341 719,15	4 334 615,01	341 719,15	4 334 615,01			
н309У	—	—	341 727,69	4 334 627,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н309У	н310У	18,14	—	—
н310У	508	21,26		
508	6145	30,72		
6145	509	1,98		
509	510	18,03		
510	н309У	14,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	657 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(657,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:210

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
528	341 705,81	4 334 624,30	—	—	—	—	—
529	341 699,32	4 334 614,54	—	—			
н137У	—	—	341 697,90	4 334 615,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
189	341 712,62	4 334 604,28	341 712,62	4 334 604,28			
н135У	—	—	341 716,85	4 334 611,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
510	341 719,15	4 334 615,01	341 719,15	4 334 615,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
509	—	—	341 704,32	4 334 625,26			
н137У	—	—	341 697,90	4 334 615,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	189	18,69	—	—
189	н135У	8,15		
н135У	510	4,41		
510	509	18,03		
509	н137У	11,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	220 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(220,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:216

Зона № 4						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
539	341 984,24	4 334 669,01	—	—	—	—	—
410	341 984,69	4 334 691,65	—	—			
540	341 959,16	4 334 689,24	—	—			
541	341 957,51	4 334 675,06	—	—			
542	341 965,32	4 334 669,83	—	—			
н321У	—	—	342 028,42	4 334 646,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н261У	—	—	342 028,72	4 334 665,88			
н322У	—	—	342 003,77	4 334 663,96			
545	—	—	341 997,13	4 334 659,60			
н323У	—	—	342 001,76	4 334 649,50			
547	—	—	342 008,79	4 334 643,28			
н321У	—	—	342 028,42	4 334 646,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н261У	19,14	—	—
н261У	н322У	25,02		
н322У	545	7,94		
545	н323У	11,11		
н323У	547	9,39		
547	н321У	19,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	551 ± 16

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(551,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:222

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	341 640,79	4 334 219,16	—	—	—	—	—
339	341 646,23	4 334 238,24	—	—			
567	341 616,78	4 334 247,31	—	—			
568	341 612,10	4 334 228,22	—	—			
н180У	—	—	341 644,96	4 334 221,75			
н182У	—	—	341 649,76	4 334 240,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н187У	—	—	341 620,72	4 334 247,49			
н333У	—	—	341 615,77	4 334 228,09			
н180У	—	—	341 644,96	4 334 221,75			
н180У	—	—	341 644,96	4 334 221,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180У	н182У	18,97	—	—
н182У	н187У	29,97		

1	2	3	4		5		
н187У	н333У	20,02	—			—	
н333У	н180У	29,87					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером						70:14:0349034:222	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				583 ± 17		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(583,00) = 17		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0349034:223	
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
570	341 583,18	4 334 499,35	—	—	—	—	—
571	341 561,13	4 334 517,54	—	—			
101	341 547,18	4 334 498,50	341 547,18	4 334 498,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н72У	—	—	341 573,06	4 334 483,77			
н326У	—	—	341 583,12	4 334 501,26			
н327У	—	—	341 567,53	4 334 512,82			
н334У	—	—	341 560,63	4 334 518,09			
573	341 573,66	4 334 483,39	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
101	341 547,18	4 334 498,50	341 547,18	4 334 498,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:223							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
101	н72У	29,78	—		—		
н72У	н326У	20,18					
н326У	н327У	19,41					
н327У	н334У	8,68					
н334У	101	23,76					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:223							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			633 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(633,00)} = 18$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:225							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
581	341 750,25	4 334 709,36	—	—	—	—	—
582	341 762,02	4 334 727,42	341 762,02	4 334 727,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н342У	—	—	341 745,59	4 334 736,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
584	341 744,50	4 334 737,06	341 744,50	4 334 737,06			
н343У	—	—	341 735,36	4 334 721,07			
н344У	—	—	341 750,03	4 334 712,00			
н345У	—	—	341 751,99	4 334 712,25			
588	341 734,80	4 334 719,42	—	—	—	—	—
582	341 762,02	4 334 727,42	341 762,02	4 334 727,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
582	н342У	18,75	—	—
н342У	584	1,25		
584	н343У	18,42		
н343У	н344У	17,25		
н344У	н345У	1,98		
н345У	582	18,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	365 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(365,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:23							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
592	341 919,60	4 334 526,43	—	—	—	—	—
593	341 919,75	4 334 546,95	—	—			
594	341 919,22	4 334 566,97	—	—			
595	341 898,86	4 334 566,44	—	—			
596	341 899,24	4 334 547,61	—	—			
597	341 899,24	4 334 526,08	—	—			
н6143У	—	—	341 709,01	4 334 658,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н6144У	—	—	341 720,79	4 334 675,14			
600	—	—	341 711,06	4 334 681,73			
601	—	—	341 694,61	4 334 693,07			
н351У	—	—	341 684,72	4 334 698,73			
н352У	—	—	341 681,62	4 334 693,48			
н318У	—	—	341 674,47	4 334 681,01			
н319У	—	—	341 698,14	4 334 664,76			
514	—	—	341 698,88	4 334 665,85			
н6143У	—	—	341 709,01	4 334 658,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6143У	н6144У	20,08	—	—
н6144У	600	11,75		
600	601	19,98		
601	н351У	11,40		
н351У	н352У	6,10		
н352У	н318У	14,37		
н318У	н319У	28,71		
н319У	514	1,32		
514	н6143У	12,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	876 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(876,00)} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:238

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
625	341 742,76	4 334 217,25	—	—	—	—	—
626	341 747,70	4 334 237,41	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
627	341 719,45	4 334 244,79	—	—	—	—	—
н366У	—	—	341 741,64	4 334 214,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н367У	—	—	341 747,27	4 334 235,96			
н247У	—	—	341 718,20	4 334 243,42			
н251У	—	—	341 713,19	4 334 224,15			
н250У	—	—	341 712,67	4 334 222,32			
630	341 714,51	4 334 225,00	—	—	—	—	—
631	341 733,70	4 334 219,84	—	—			
н366У	—	—	341 741,64	4 334 214,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н366У	н367У	22,06	—	—
н367У	н247У	30,01		
н247У	н251У	19,91		
н251У	н250У	1,90		
н250У	н366У	29,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	658 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(658,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:3

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
670	341 782,16	4 334 543,98	—	—	—	—	—
671	341 810,59	4 334 538,26	—	—			
672	341 812,18	4 334 557,69	—	—			
673	341 781,70	4 334 562,78	—	—			
674	—	—	341 405,80	4 334 138,12			
н398У	—	—	341 407,97	4 334 158,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
676	—	—	341 406,76	4 334 158,04			
677	—	—	341 378,68	4 334 161,58			
678	—	—	341 378,92	4 334 141,43			
679	—	—	341 386,53	4 334 140,72			
680	—	—	341 398,61	4 334 139,33			
674	—	—	341 405,80	4 334 138,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
674	н398У	20,05	—	—

1	2	3	4	5
н398У	676	1,21	—	—
676	677	28,30		
677	678	20,15		
678	679	7,64		
679	680	12,16		
680	674	7,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	558 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(558,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:34

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
695	341 758,19	4 334 754,51	—	—	—	—	—
696	341 734,66	4 334 770,43	—	—			
697	341 721,30	4 334 750,83	—	—			
584	341 744,50	4 334 737,06	341 744,50	4 334 737,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
698	341 748,72	4 334 734,73	—	—	—	—	—
699	341 751,86	4 334 740,26	—	—			
700	341 748,41	4 334 742,09	—	—			
701	341 749,08	4 334 743,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н342У	—	—	341 745,59	4 334 736,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н413У	—	—	341 756,03	4 334 756,23			
н414У	—	—	341 738,83	4 334 768,55			
н415У	—	—	341 733,90	4 334 771,61			
н416У	—	—	341 720,77	4 334 750,99			
н417У	—	—	341 741,14	4 334 738,41			
584	341 744,50	4 334 737,06	341 744,50	4 334 737,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
584	н342У	1,25	—	—
н342У	н413У	22,37		
н413У	н414У	21,16		
н414У	н415У	5,80		
н415У	н416У	24,45		
н416У	н417У	23,94		
н417У	584	3,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	662 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(662,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:363

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
726	341 783,77	4 334 520,55	—	—	—	—	—
727	341 789,67	4 334 541,61	—	—			
728	341 761,73	4 334 548,82	—	—			
729	341 756,30	4 334 529,21	—	—			
730	341 781,06	4 334 520,55	—	—			
н419У	—	—	341 787,95	4 334 523,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н420У	—	—	341 793,75	4 334 543,14			
н421У	—	—	341 762,29	4 334 549,76			
н422У	—	—	341 757,97	4 334 531,16			
н419У	—	—	341 787,95	4 334 523,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н419У	н420У	20,22	—	—
н420У	н421У	32,15		
н421У	н422У	19,10		
н422У	н419У	30,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:363

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	619 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(619,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:38

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
744	341 793,63	4 334 776,91	—	—	—	—	—
745	341 793,10	4 334 777,37	—	—			
746	341 778,42	4 334 790,25	—	—			
747	341 766,32	4 334 771,72	—	—			
748	341 769,32	4 334 769,86	—	—			
749	341 783,59	4 334 761,11	—	—			
н426У	—	—	341 783,98	4 334 761,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н427У	—	—	341 794,69	4 334 779,09			
н380У	—	—	341 777,79	4 334 789,65			
н377У	—	—	341 766,86	4 334 772,83			
н426У	—	—	341 783,98	4 334 761,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н426У	н427У	20,28	—	—
н427У	н380У	19,93		
н380У	н377У	20,06		
н377У	н426У	20,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	406 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(406,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:41

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
760	341 803,38	4 334 792,85	—	—	—	—	—
761	341 778,81	4 334 815,92	—	—			
762	341 766,11	4 334 801,04	—	—			
745	341 793,10	4 334 777,37	—	—			
н380У	—	—	341 777,79	4 334 789,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
н433У	—	—	341 788,78	4 334 806,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н434У	—	—	341 772,02	4 334 817,16			
н435У	—	—	341 763,47	4 334 822,53			
н436У	—	—	341 759,53	4 334 822,10			
н437У	—	—	341 751,57	4 334 809,80			
н438У	—	—	341 752,49	4 334 806,12			
н379У	—	—	341 760,98	4 334 800,43			
н380У	—	—	341 777,79	4 334 789,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н433У	20,09	—	—
н433У	н434У	19,88		
н434У	н435У	10,10		
н435У	н436У	3,96		
н436У	н437У	14,65		
н437У	н438У	3,79		
н438У	н379У	10,22		
н379У	н380У	19,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	652 ± 18

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(652,00) = 18		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:5							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
798	341 843,88	4 334 534,20	—	—	—	—	—
799	341 847,71	4 334 550,25	—	—			
800	341 836,86	4 334 557,27	—	—			
801	341 823,74	4 334 565,67	—	—			
802	341 817,97	4 334 537,35	—	—			
803	341 838,12	4 334 534,90	—	—			
н301У	—	—	341 440,23	4 334 134,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н300У	—	—	341 441,89	4 334 146,76			
н468У	—	—	341 442,60	4 334 151,26			
н469У	—	—	341 431,51	4 334 158,64			
н470У	—	—	341 415,60	4 334 167,54			
н471У	—	—	341 414,06	4 334 163,81			
н472У	—	—	341 418,21	4 334 161,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н473У	—	—	341 414,97	4 334 142,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н474У	—	—	341 410,84	4 334 142,57			
н475У	—	—	341 410,95	4 334 137,67			
н476У	—	—	341 413,08	4 334 137,42			
н477У	—	—	341 434,32	4 334 135,42			
н301У	—	—	341 440,23	4 334 134,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н300У	11,96	—	—
н300У	н468У	4,56		
н468У	н469У	13,32		
н469У	н470У	18,23		
н470У	н471У	4,04		
н471У	н472У	4,90		
н472У	н473У	18,92		
н473У	н474У	4,13		
н474У	н475У	4,90		
н475У	н476У	2,14		
н476У	н477У	21,33		
н477У	н301У	5,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	630 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(630,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:67

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
547	342 008,79	4 334 643,28	342 008,79	4 334 643,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н323У	—	—	342 001,76	4 334 649,50			
867	—	—	341 975,64	4 334 634,67			
10881	342 001,97	4 334 649,55	—	—	—	—	—
10880	341 975,63	4 334 634,68	—	—			
871	341 986,74	4 334 619,33	341 986,74	4 334 619,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н870У	—	—	341 987,54	4 334 618,05			
н515У	—	—	342 012,16	4 334 630,91			
н516У	—	—	342 013,49	4 334 633,40			
10879	342 012,49	4 334 632,23	—	—	—	—	—
547	342 008,79	4 334 643,28	342 008,79	4 334 643,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
547	н323У	9,39	—	—
н323У	867	30,04		
867	871	18,93		
871	н870У	1,51		
н870У	н515У	27,78		
н515У	н516У	2,82		
н516У	547	10,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	645 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(645,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:8

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	341 982,26	4 334 732,16	—	—	—	—	—
301	341 962,60	4 334 754,81	—	—			
920	341 962,20	4 334 755,27	—	—			
921	341 948,13	4 334 741,63	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
922	341 969,65	4 334 719,31	—	—	—	—	—
н555У	—	—	341 857,44	4 334 404,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н192У	—	—	341 861,68	4 334 423,14			
н197У	—	—	341 833,44	4 334 430,67			
н556У	—	—	341 833,20	4 334 429,83			
н557У	—	—	341 831,74	4 334 430,27			
н558У	—	—	341 830,58	4 334 426,01			
н229У	—	—	341 826,58	4 334 411,29			
н555У	—	—	341 857,44	4 334 404,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555У	н192У	18,65	—	—
н192У	н197У	29,23		
н197У	н556У	0,87		
н556У	н557У	1,52		
н557У	н558У	4,42		
н558У	н229У	15,25		
н229У	н555У	31,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	608 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(608,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:85

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
941	341 998,59	4 334 865,01	—	—	—	—	—
942	341 991,43	4 334 893,68	—	—			
943	341 970,73	4 334 884,22	—	—			
944	341 981,98	4 334 857,10	—	—			
н573У	—	—	341 994,83	4 334 722,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н568У	—	—	341 999,15	4 334 751,93			
н569У	—	—	341 981,29	4 334 751,53			
н570У	—	—	341 976,43	4 334 751,53			
н574У	—	—	341 976,33	4 334 721,82			
н573У	—	—	341 994,83	4 334 722,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н573У	н568У	29,78	—	—
н568У	н569У	17,86		
н569У	н570У	4,86		
н570У	н574У	29,71		
н574У	н573У	18,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	608 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(608,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:94

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
975	341 989,64	4 334 484,71	—	—	—	—	—
976	342 001,69	4 334 500,71	—	—			
977	341 985,06	4 334 511,91	—	—			
978	341 972,85	4 334 495,92	—	—			
н596У	—	—	341 503,13	4 334 337,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н597У	—	—	341 511,18	4 334 350,52			
н598У	—	—	341 510,08	4 334 353,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н599У	—	—	341 491,35	4 334 362,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
972	—	—	341 483,36	4 334 346,56			
971	—	—	341 484,70	4 334 345,84			
н596У	—	—	341 503,13	4 334 337,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н597У	15,48	—	—
н597У	н598У	3,34		
н598У	н599У	20,79		
н599У	972	18,00		
972	971	1,52		
971	н596У	20,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	402 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(402,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:101							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1025	340 970,08	4 333 593,24	—	—	—	—	—
1026	340 982,68	4 333 608,40	—	—			
1027	340 958,83	4 333 626,76	—	—			
1028	340 944,59	4 333 610,91	—	—			
н600У	—	—	340 977,67	4 333 573,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н601У	—	—	340 992,21	4 333 586,73			
н602У	—	—	340 988,50	4 333 591,01			
н603У	—	—	340 976,65	4 333 604,24			
н604У	—	—	340 972,00	4 333 609,03			
н605У	—	—	340 957,27	4 333 593,39			
н606У	—	—	340 958,34	4 333 592,41			
н607У	—	—	340 961,06	4 333 589,89			
н608У	—	—	340 969,83	4 333 581,51			
н600У	—	—	340 977,67	4 333 573,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600У	н601У	19,79	—	—
н601У	н602У	5,66		
н602У	н603У	17,76		
н603У	н604У	6,68		
н604У	н605У	21,48		
н605У	н606У	1,45		
н606У	н607У	3,71		
н607У	н608У	12,13		
н608У	н600У	11,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	604 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(604,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:159

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1096	341 023,59	4 333 646,50	—	—	—	—	—
1097	341 001,38	4 333 668,28	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1098	340 987,33	4 333 654,06	—	—	—	—	—
1099	341 010,40	4 333 632,76	—	—			
н609У	—	—	341 035,01	4 333 625,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н610У	—	—	341 023,66	4 333 638,09			
н611У	—	—	341 014,48	4 333 649,28			
н612У	—	—	341 009,53	4 333 645,49			
н613У	—	—	341 008,79	4 333 644,87			
н614У	—	—	341 003,12	4 333 639,26			
н615У	—	—	341 000,60	4 333 636,25			
н616У	—	—	341 007,37	4 333 629,02			
н617У	—	—	341 011,76	4 333 623,91			
н618У	—	—	341 013,89	4 333 621,19			
н619У	—	—	341 021,69	4 333 612,78			
н609У	—	—	341 035,01	4 333 625,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н609У	н610У	16,82	—	—
н610У	н611У	14,47		
н611У	н612У	6,23		
н612У	н613У	0,97		

1	2	3	4	5
н613У	н614У	7,98	—	—
н614У	н615У	3,93		
н615У	н616У	9,90		
н616У	н617У	6,74		
н617У	н618У	3,45		
н618У	н619У	11,47		
н619У	н609У	18,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	591 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(591,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:162

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1111	341 038,09	4 333 661,28	—	—	—	—	—
1112	341 015,58	4 333 682,37	—	—			
1097	341 001,38	4 333 668,28	—	—			
1096	341 023,59	4 333 646,50	—	—			
н620У	—	—	341 049,88	4 333 640,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н621У	—	—	341 038,71	4 333 652,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н622У	—	—	341 028,83	4 333 662,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н623У	—	—	341 022,35	4 333 656,94			
н624У	—	—	341 016,39	4 333 651,76			
н611У	—	—	341 014,48	4 333 649,28			
н610У	—	—	341 023,66	4 333 638,09			
н609У	—	—	341 035,01	4 333 625,68			
н620У	—	—	341 049,88	4 333 640,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н621У	16,31	—	—
н621У	н622У	14,04		
н622У	н623У	8,28		
н623У	н624У	7,90		
н624У	н611У	3,13		
н611У	н610У	14,47		
н610У	н609У	16,82		
н609У	н620У	20,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	633 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,20*√(633,00) = 18

1	2	3	4	5
н625У	н626У	18,99	—	—
н626У	н627У	14,71		
н627У	н628У	15,83		
н628У	н629У	19,45		
н629У	н630У	11,42		
н630У	н631У	10,87		
н631У	н625У	8,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	589 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(589,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:23

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1193	340 920,11	4 333 428,57	340 920,11	4 333 428,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1194	—	—	340 898,42	4 333 452,25			
н632У	—	—	340 875,50	4 333 432,97			
1196	340 899,20	4 333 451,41	—	—	—	—	—
1197	340 875,87	4 333 431,65	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1198	340 876,76	4 333 426,07	340 876,76	4 333 426,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1199	340 884,95	4 333 404,36	340 884,95	4 333 404,36			
1200	340 889,93	4 333 402,82	340 889,93	4 333 402,82			
1201	340 900,53	4 333 412,00	340 900,53	4 333 412,00			
1193	340 920,11	4 333 428,57	340 920,11	4 333 428,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1193	1194	32,11	—	—
1194	н632У	29,95		
н632У	1198	7,01		
1198	1199	23,20		
1199	1200	5,21		
1200	1201	14,02		
1201	1193	25,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1198 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\,198,00)} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:319

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1260	341 282,02	4 333 806,01	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н633У	—	—	341 279,28	4 333 810,12			
н634У	—	—	341 263,52	4 333 829,32			
1263	341 262,99	4 333 828,65	—	—	—	—	—
1264	341 247,66	4 333 815,28	341 247,66	4 333 815,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1265	341 265,63	4 333 793,56	341 265,63	4 333 793,56			
1266	341 266,37	4 333 794,15	341 266,37	4 333 794,15			
1260	341 282,02	4 333 806,01	341 282,02	4 333 806,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1260	н633У	4,94	—	—
н633У	н634У	24,84		
н634У	1264	21,18		
1264	1265	28,19		
1265	1266	0,95		
1266	1260	19,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:319

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	610 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(610,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	341 219,86	4 333 907,46	—	—	—	—	—
н639У	—	—	341 205,70	4 333 885,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н638У	—	—	341 220,11	4 333 903,32			
н637У	—	—	341 227,91	4 333 910,35			
н636У	—	—	341 233,82	4 333 902,04			
н635У	—	—	341 241,73	4 333 891,62			
1207	—	—	341 220,36	4 333 869,39			
1271	341 205,80	4 333 925,14	—	—	—	—	—
1270	341 228,97	4 333 947,78	—	—			
1269	341 230,76	4 333 947,81	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1268	341 242,02	4 333 928,43	—	—	—	—	—
н639У	—	—	341 205,70	4 333 885,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 1 из 1							
н640У	—	—	341 228,07	4 333 879,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н641У	—	—	341 227,45	4 333 880,55			
н642У	—	—	341 226,70	4 333 879,92			
н643У	—	—	341 227,35	4 333 879,15			
н640У	—	—	341 228,07	4 333 879,81			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349012:41		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1207	н635У	30,84	—		—		
н635У	н636У	13,08					
н636У	н637У	10,20					
н637У	н638У	10,50					
н638У	н639У	22,82					
н639У	1207	21,87					
Вырез 1 из 1							
н640У	н641У	0,97	—		—		
н641У	н642У	0,98					
н642У	н643У	1,01					
н643У	н640У	0,98					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349012:41		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			731 ± 19			

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(731,00)} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:47

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1283	341 345,83	4 333 801,59	341 345,83	4 333 801,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1284	341 346,55	4 333 806,03	341 346,55	4 333 806,03			
1285	341 342,74	4 333 817,41	341 342,74	4 333 817,41			
1286	341 333,90	4 333 830,34	341 333,90	4 333 830,34			
1287	341 327,19	4 333 840,09	341 327,19	4 333 840,09			
1288	341 322,32	4 333 836,28	—	—			
1289	341 322,66	4 333 835,74	—	—	—	—	—
1087	—	—	341 312,70	4 333 829,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1290	341 313,43	4 333 828,48	341 313,43	4 333 828,48			
1291	341 318,29	4 333 822,81	341 318,29	4 333 822,81			
1292	341 320,40	4 333 819,81	341 320,40	4 333 819,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
1293	341 323,85	4 333 814,91	341 323,85	4 333 814,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1294	341 338,29	4 333 796,77	341 338,29	4 333 796,77			
1283	341 345,83	4 333 801,59	341 345,83	4 333 801,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1283	1284	4,50	—	—
1284	1285	12,00		
1285	1286	15,66		
1286	1287	11,84		
1287	1087	18,05		
1087	1290	1,12		
1290	1291	7,47		
1291	1292	3,67		
1292	1293	5,99		
1293	1294	23,19		
1294	1283	8,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	663 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(663,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:79							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1329	341 289,55	4 333 767,77	—	—	—	—	—
1330	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1331	341 298,72	4 333 785,41	341 298,72	4 333 785,41			
1332	341 282,60	4 333 806,30	—	—	—	—	—
1260	341 282,02	4 333 806,01	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1266	341 266,37	4 333 794,15	341 266,37	4 333 794,15			
1319	341 285,27	4 333 772,86	341 285,27	4 333 772,86			
н644У	—	—	341 288,09	4 333 769,68			
н645У	—	—	341 288,25	4 333 770,06			
н646У	—	—	341 290,78	4 333 770,06			
н647У	—	—	341 290,78	4 333 769,02			
н648У	—	—	341 288,63	4 333 769,01			
н649У	—	—	341 289,64	4 333 767,89			
1330	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1330	1331	9,91	—	—
1331	1260	26,52		
1260	1266	19,64		
1266	1319	28,47		
1319	н644У	4,25		
н644У	н645У	0,41		
н645У	н646У	2,53		
н646У	н647У	1,04		
н647У	н648У	2,15		
н648У	н649У	1,51		
н649У	1330	17,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	668 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(668,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:8

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1339	340 997,02	4 333 618,43	—	—	—	—	—
1099	341 010,40	4 333 632,76	—	—			
1098	340 987,33	4 333 654,06	—	—			
1340	340 973,87	4 333 639,52	—	—			
н650У	—	—	341 006,94	4 333 599,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н619У	—	—	341 021,69	4 333 612,78			
н618У	—	—	341 013,89	4 333 621,19			
н617У	—	—	341 011,76	4 333 623,91			
н616У	—	—	341 007,37	4 333 629,02			
н615У	—	—	341 000,60	4 333 636,25			
н651У	—	—	340 986,85	4 333 621,79			
н652У	—	—	340 990,01	4 333 619,08			
н653У	—	—	340 997,32	4 333 610,58			
н650У	—	—	341 006,94	4 333 599,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н619У	19,91	—	—
н619У	н618У	11,47		
н618У	н617У	3,45		
н617У	н616У	6,74		
н616У	н615У	9,90		
н615У	н651У	19,95		

1		2		3		4		5	
н651У		н652У		4,16		—		—	
н652У		н653У		11,21					
н653У		н650У		14,74					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером							70:14:0349012:8		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				606 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(606,00) = 17				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером							70:14:0349012:81		
Зона № 4									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1330	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)		
5	341 323,14	4 333 786,84	—	—	—	—	—		
4621	—	—	341 323,12	4 333 786,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)		
1346	—	—	341 311,75	4 333 800,60		0,20			
1347	—	—	341 311,11	4 333 801,36					
1348	341 297,67	4 333 817,43	—	—	—	—	—		
1091	—	—	341 297,67	4 333 817,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)		

1	2	3	4	5	6	7	8
1332	341 282,60	4 333 806,30	—	—	—	—	—
1260	—	—	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1331	341 298,72	4 333 785,41	341 298,72	4 333 785,41			
1330	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1330	4621	20,72	—	—
4621	1346	17,78		
1346	1347	0,99		
1347	1091	21,15		
1091	1260	19,53		
1260	1331	26,52		
1331	1330	9,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	753 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(753,00)} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:91							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1028	340 944,59	4 333 610,91	—	—	—	—	—
1027	340 958,83	4 333 626,76	—	—			
1349	340 972,20	4 333 641,64	—	—			
1350	340 956,21	4 333 656,40	—	—			
1351	340 931,21	4 333 619,11	—	—			
н654У	—	—	340 986,12	4 333 622,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н655У	—	—	340 969,45	4 333 640,75			
н656У	—	—	340 957,48	4 333 620,92			
н657У	—	—	340 947,97	4 333 606,98			
н658У	—	—	340 946,72	4 333 607,77			
н659У	—	—	340 943,65	4 333 602,87			
н660У	—	—	340 944,87	4 333 602,29			
н661У	—	—	340 949,49	4 333 599,71			
н662У	—	—	340 952,01	4 333 597,75			
н663У	—	—	340 956,60	4 333 594,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	—	—	340 957,27	4 333 593,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н604У	—	—	340 972,00	4 333 609,03			
н654У	—	—	340 986,12	4 333 622,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н654У	н655У	24,64	—	—
н655У	н656У	23,16		
н656У	н657У	16,87		
н657У	н658У	1,48		
н658У	н659У	5,78		
н659У	н660У	1,35		
н660У	н661У	5,29		
н661У	н662У	3,19		
н662У	н663У	5,90		
н663У	н605У	0,94		
н605У	н604У	21,48		
н604У	н654У	19,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	833 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,20*√(833,00) = 20
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:12

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1508	340 862,93	4 333 813,52	—	—	—	—	—
1509	340 863,49	4 333 803,05	—	—			
1510	340 892,60	4 333 805,09	—	—			
1511	340 891,99	4 333 815,27	—	—			
н773У	—	—	340 932,17	4 333 873,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н774У	—	—	340 929,52	4 333 883,82			
н738У	—	—	340 898,58	4 333 878,61			
н737У	—	—	340 900,85	4 333 869,15			
н773У	—	—	340 932,17	4 333 873,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н773У	н774У	10,23	—	—
н774У	н738У	31,38		
н738У	н737У	9,73		
н737У	н773У	31,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	313 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(313,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:15

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1632	341 288,39	4 333 893,88	—	—	—	—	—
1633	341 295,19	4 333 897,85	—	—			
1634	341 289,05	4 333 906,34	—	—			
1635	341 259,62	4 333 945,59	—	—			
1636	341 251,53	4 333 942,88	—	—			
1637	341 254,62	4 333 938,20	—	—			
1638	341 277,06	4 333 907,89	—	—			
н875У	—	—	341 282,60	4 333 960,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н876У	—	—	341 271,01	4 333 973,56			
н877У	—	—	341 264,28	4 333 981,30			
н878У	—	—	341 260,59	4 333 985,08			
н879У	—	—	341 257,96	4 333 987,30			
н880У	—	—	341 253,15	4 333 992,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н881У	—	—	341 249,91	4 333 995,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н882У	—	—	341 245,96	4 333 992,12			
н883У	—	—	341 238,39	4 334 000,79			
н884У	—	—	341 234,10	4 333 998,43			
н885У	—	—	341 237,38	4 333 994,49			
н886У	—	—	341 242,94	4 333 988,75			
н887У	—	—	341 251,17	4 333 980,15			
н888У	—	—	341 257,19	4 333 973,79			
н889У	—	—	341 268,95	4 333 961,41			
н890У	—	—	341 269,99	4 333 960,80			
н891У	—	—	341 270,28	4 333 960,25			
н892У	—	—	341 272,69	4 333 957,73			
н893У	—	—	341 274,96	4 333 955,23			
н875У	—	—	341 282,60	4 333 960,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н875У	н876У	17,79	—	—
н876У	н877У	10,26		
н877У	н878У	5,28		

1	2	3	4	5
н878У	н879У	3,44	—	—
н879У	н880У	7,14		
н880У	н881У	4,46		
н881У	н882У	5,29		
н882У	н883У	11,51		
н883У	н884У	4,90		
н884У	н885У	5,13		
н885У	н886У	7,99		
н886У	н887У	11,90		
н887У	н888У	8,76		
н888У	н889У	17,08		
н889У	н890У	1,21		
н890У	н891У	0,62		
н891У	н892У	3,49		
н892У	н893У	3,38		
н893У	н875У	9,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	524 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(524,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:17

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1778	340 728,83	4 333 581,04	—	—	—	—	—
1779	340 724,69	4 333 603,75	—	—			
6118	340 698,04	4 333 600,31	—	—			
1781	340 701,25	4 333 577,56	—	—			
н995У	—	—	340 729,92	4 333 583,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н996У	—	—	340 725,11	4 333 605,32			
н997У	—	—	340 698,22	4 333 601,04			
н834У	—	—	340 702,53	4 333 577,66			
н995У	—	—	340 729,92	4 333 583,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н995У	н996У	22,83	—	—
н996У	н997У	27,23		
н997У	н834У	23,77		
н834У	н995У	27,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	642 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(642,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:2

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1963	340 793,91	4 333 759,94	—	—	—	—	—
1964	340 822,80	4 333 760,74	—	—			
1965	340 822,91	4 333 781,20	—	—			
1966	340 793,35	4 333 780,43	—	—			
н1139У	—	—	340 916,75	4 333 787,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1140У	—	—	340 912,52	4 333 808,55			
н1141У	—	—	340 882,45	4 333 803,03			
н1142У	—	—	340 885,58	4 333 782,24			
н1139У	—	—	340 916,75	4 333 787,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1139У	н1140У	21,44	—	—
н1140У	н1141У	30,57		
н1141У	н1142У	21,02		
н1142У	н1139У	31,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	660 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(660,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:21

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2047	340 732,87	4 333 520,74	—	—	—	—	—
2048	340 728,99	4 333 534,47	—	—			
2049	340 732,62	4 333 535,44	—	—			
2050	340 729,64	4 333 544,69	—	—			
2051	340 707,74	4 333 536,45	—	—			
2052	340 702,55	4 333 534,81	—	—			
2053	340 708,63	4 333 514,50	—	—			
н1214У	—	—	340 738,87	4 333 540,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1215У	—	—	340 734,67	4 333 561,40			
н831У	—	—	340 706,39	4 333 556,67			
н843У	—	—	340 708,37	4 333 544,07			
н839У	—	—	340 709,42	4 333 534,66			
н1214У	—	—	340 738,87	4 333 540,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1214У	н1215У	20,91	—	—
н1215У	н831У	28,67		
н831У	н843У	12,75		
н843У	н839У	9,47		
н839У	н1214У	30,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	630 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(630,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:23

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2120	340 695,42	4 333 508,83	—	—	—	—	—
2121	340 690,86	4 333 529,05	—	—			
2122	340 678,37	4 333 524,51	—	—			
2123	340 675,26	4 333 524,05	—	—			
2124	340 664,48	4 333 520,26	—	—			
2125	340 673,04	4 333 499,34	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н795У	—	—	340 712,80	4 333 514,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н839У	—	—	340 709,42	4 333 534,66			
н840У	—	—	340 696,86	4 333 533,21			
н841У	—	—	340 692,47	4 333 533,35			
н842У	—	—	340 682,31	4 333 532,11			
н794У	—	—	340 686,03	4 333 510,09			
н795У	—	—	340 712,80	4 333 514,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н795У	н839У	20,66	—	—
н839У	н840У	12,64		
н840У	н841У	4,39		
н841У	н842У	10,24		
н842У	н794У	22,33		
н794У	н795У	27,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	583 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{583,00} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:24

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2156	341 421,44	4 334 039,79	—	—	—	—	—
2157	341 425,24	4 334 043,99	—	—			
2158	341 433,00	4 334 051,86	—	—			
2159	341 415,28	4 334 068,27	—	—			
2160	341 403,87	4 334 056,13	—	—			
1012	—	—	341 412,88	4 334 037,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1280У	—	—	341 416,50	4 334 042,08			
н1281У	—	—	341 423,12	4 334 050,29			
н1282У	—	—	341 404,97	4 334 065,00			
1013	—	—	341 394,53	4 334 051,86			
1012	—	—	341 412,88	4 334 037,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1012	н1280У	6,00	—	—
н1280У	н1281У	10,55		
н1281У	н1282У	23,36		
н1282У	1013	16,78		

1	2	3	4		5		
1013	1012	23,43	—			—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:24		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				389 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(389,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:26		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	340 782,34	4 333 933,13	—	—	—	—	—
2241	340 781,85	4 333 953,39	—	—			
2242	340 751,20	4 333 949,32	—	—			
2243	340 751,07	4 333 929,05	—	—			
н947У	—	—	340 820,67	4 333 953,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н1353У	—	—	340 820,54	4 333 954,41			
н920У	—	—	340 817,85	4 333 974,62			
н921У	—	—	340 786,13	4 333 966,84			
н1354У	—	—	340 787,88	4 333 959,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
н946У	—	—	340 789,48	4 333 947,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н947У	—	—	340 820,67	4 333 953,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н947У	н1353У	1,20	—	—
н1353У	н920У	20,39		
н920У	н921У	32,66		
н921У	н1354У	7,57		
н1354У	н946У	12,36		
н946У	н947У	31,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	662 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(662,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:27

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2266	341 485,04	4 334 014,97	—	—	—	—	—
2267	341 482,30	4 334 017,58	—	—			
2268	341 466,50	4 334 031,82	—	—			
2269	341 453,30	4 334 017,90	—	—			
2270	341 471,83	4 334 001,05	—	—			
н1374У	—	—	341 472,01	4 333 990,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1375У	—	—	341 483,92	4 334 005,62			
н1376У	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
н1377У	—	—	341 452,33	4 334 005,11			
н1378У	—	—	341 451,81	4 334 004,50			
н1374У	—	—	341 472,01	4 333 990,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1374У	н1375У	19,47	—	—
н1375У	н1376У	24,67		
н1376У	н1377У	18,92		
н1377У	н1378У	0,80		
н1378У	н1374У	24,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	483 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(483,00) = 15

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:28							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2307	340 771,46	4 333 658,56	—	—	—	—	—
2308	340 768,33	4 333 679,93	—	—			
2309	340 740,54	4 333 673,63	—	—			
2310	340 743,33	4 333 653,19	—	—			
н1407У	—	—	340 763,39	4 333 658,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1287У	—	—	340 760,26	4 333 679,01			
н1099У	—	—	340 732,30	4 333 673,26			
н1083У	—	—	340 732,43	4 333 672,55			
н1107У	—	—	340 733,76	4 333 662,83			
н1108У	—	—	340 735,24	4 333 657,07			
н1100У	—	—	340 735,62	4 333 652,88			
н1408У	—	—	340 755,19	4 333 657,07			
н1407У	—	—	340 763,39	4 333 658,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1407У	н1287У	21,16	—	—
н1287У	н1099У	28,55		
н1099У	н1083У	0,72		
н1083У	н1107У	9,81		
н1107У	н1108У	5,95		
н1108У	н1100У	4,21		
н1100У	н1408У	20,01		
н1408У	н1407У	8,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	586 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(586,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:289

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2340	340 818,28	4 333 951,59	—	—	—	—	—
2341	340 818,52	4 333 971,74	—	—			
2342	340 790,68	4 333 971,52	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2343	340 790,40	4 333 950,91	—	—	—	—	—
н1116У	—	—	340 870,30	4 334 025,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1117У	—	—	340 870,16	4 334 025,70			
н1257У	—	—	340 867,31	4 334 044,24			
н1428У	—	—	340 856,16	4 334 042,25			
н1429У	—	—	340 849,19	4 334 041,70			
н1430У	—	—	340 839,24	4 334 039,21			
н1431У	—	—	340 842,91	4 334 019,55			
н1432У	—	—	340 844,99	4 334 019,86			
н1433У	—	—	340 848,73	4 334 021,13			
н1116У	—	—	340 870,30	4 334 025,16			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:289		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1116У	н1117У	0,56	—		—		
н1117У	н1257У	18,76					
н1257У	н1428У	11,33					
н1428У	н1429У	6,99					
н1429У	н1430У	10,26					
н1430У	н1431У	20,00					
н1431У	н1432У	2,10					
н1432У	н1433У	3,95					
н1433У	н1116У	21,94					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	556 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(556,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:3

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2440	341 245,16	4 333 981,16	—	—	—	—	—
2441	341 238,54	4 334 002,99	—	—			
2442	341 212,51	4 333 997,99	—	—			
2443	341 217,38	4 333 975,36	—	—			
2444	—	—	340 788,29	4 333 609,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2445	—	—	340 782,50	4 333 620,64			
н1517У	—	—	340 757,08	4 333 611,88			
н1518У	—	—	340 764,26	4 333 591,86			
н1519У	—	—	340 764,04	4 333 590,39			
н1520У	—	—	340 790,02	4 333 598,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1521У	—	—	340 788,30	4 333 602,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1522У	—	—	340 785,53	4 333 608,26			
2444	—	—	340 788,29	4 333 609,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2444	2445	12,81	—	—
2445	н1517У	26,89		
н1517У	н1518У	21,27		
н1518У	н1519У	1,49		
н1519У	н1520У	27,27		
н1520У	н1521У	4,04		
н1521У	н1522У	6,55		
н1522У	2444	2,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	618 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(618,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:313

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2547	341 367,33	4 334 030,22	—	—	—	—	—
2548	341 360,72	4 334 038,44	—	—			
2549	341 356,50	4 334 034,99	—	—			
2550	341 352,07	4 334 031,37	—	—			
2551	341 316,31	4 334 001,32	—	—			
2552	341 320,41	4 333 996,12	—	—			
2553	341 358,07	4 334 022,25	—	—			
н1603У	—	—	341 364,77	4 334 029,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1604У	—	—	341 358,31	4 334 037,77			
н1600У	—	—	341 315,22	4 333 998,90			
н1601У	—	—	341 318,71	4 333 993,13			
н1602У	—	—	341 356,17	4 334 021,62			
н1603У	—	—	341 364,77	4 334 029,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1603У	н1604У	10,83	—	—
н1604У	н1600У	58,03		

1	2	3	4	5
н1600У	н1601У	6,74	—	—
н1601У	н1602У	47,06		
н1602У	н1603У	11,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:313

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	526 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(526,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:314

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2555	341 317,78	4 334 002,57	—	—	—	—	—
2550	341 352,07	4 334 031,37	—	—			
2549	341 356,50	4 334 034,99	—	—			
2548	341 360,72	4 334 038,44	—	—			
2556	341 352,62	4 334 046,91	—	—			
2557	341 325,21	4 334 021,83	—	—			
н1604У	—	—	341 358,31	4 334 037,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2558	—	—	341 351,87	4 334 046,44			
2559	—	—	341 349,33	4 334 044,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
2560	—	—	341 326,31	4 334 023,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2561	341 316,45	4 334 013,23	341 316,45	4 334 013,23			
2562	341 312,44	4 334 009,19	341 312,44	4 334 009,19			
2542	—	—	341 310,43	4 334 007,31			
н1600У	—	—	341 315,22	4 333 998,90			
н1604У	—	—	341 358,31	4 334 037,77			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:314		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1604У	2558	10,80	—		—		
2558	2559	2,98					
2559	2560	31,49					
2560	2561	14,17					
2561	2562	5,69					
2562	2542	2,75					
2542	н1600У	9,68					
н1600У	н1604У	58,03					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:314		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		610 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(610,00)} = 17$				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:32

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2590	341 140,13	4 333 851,59	—	—	—	—	—
2591	341 146,99	4 333 858,34	—	—			
2592	341 113,29	4 333 890,79	—	—			
2593	341 105,59	4 333 883,69	—	—			
н1624У	—	—	341 138,85	4 333 846,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1625У	—	—	341 104,96	4 333 879,77			
н1626У	—	—	341 097,87	4 333 872,08			
н1627У	—	—	341 131,57	4 333 840,82			
н1624У	—	—	341 138,85	4 333 846,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1624У	н1625У	47,42	—	—
н1625У	н1626У	10,46		
н1626У	н1627У	45,97		
н1627У	н1624У	9,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	459 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(459,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:33

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2674	340 825,25	4 333 739,73	—	—	—	—	—
2675	340 825,78	4 333 760,06	—	—			
2676	340 794,64	4 333 754,84	—	—			
2677	340 793,92	4 333 754,64	—	—			
2678	340 794,67	4 333 736,66	—	—			
2679	340 795,35	4 333 736,67	—	—			
н1240У	—	—	340 918,38	4 333 766,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1139У	—	—	340 916,75	4 333 787,53			
н1142У	—	—	340 885,58	4 333 782,24			
н1421У	—	—	340 888,38	4 333 763,59			
н1422У	—	—	340 909,88	4 333 766,61			
н1423У	—	—	340 915,24	4 333 766,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1240У	—	—	340 918,38	4 333 766,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:33							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1240У	н1139У	20,67	—		—		
н1139У	н1142У	31,62					
н1142У	н1421У	18,86					
н1421У	н1422У	21,71					
н1422У	н1423У	5,36					
н1423У	н1240У	3,16					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:33							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			601 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:35							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2768	340 858,49	4 333 937,90	—	—	—	—	—
2769	340 887,79	4 333 937,50	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2770	340 888,54	4 333 957,64	—	—	—	—	—
2771	340 858,32	4 333 957,56	—	—			
2772	—	—	340 933,36	4 334 035,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2773	—	—	340 928,94	4 334 054,59			
2774	—	—	340 900,74	4 334 049,50			
2775	—	—	340 904,14	4 334 029,50			
2772	—	—	340 933,36	4 334 035,00			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:35		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2772	2773	20,08	—		—		
2773	2774	28,66					
2774	2775	20,29					
2775	2772	29,73					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:35		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			589 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(589,00)} = 17$			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:37							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2825	340 697,52	4 333 600,93	—	—	—	—	—
2826	340 695,67	4 333 615,93	—	—			
2827	340 673,66	4 333 615,73	—	—			
2828	340 672,66	4 333 615,65	—	—			
2829	340 669,20	4 333 615,06	—	—			
н997У	—	—	340 698,22	4 333 601,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1795У	—	—	340 695,63	4 333 616,19			
н1796У	—	—	340 669,40	4 333 615,34			
н1797У	—	—	340 668,91	4 333 614,20			
2833	340 670,50	4 333 608,05	—	—	—	—	—
2834	340 669,38	4 333 607,93	—	—			
2835	340 670,66	4 333 596,94	—	—			
2836	340 672,20	4 333 597,17	—	—			
н1798У	—	—	340 671,33	4 333 597,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1799У	—	—	340 677,38	4 333 598,15			
н997У	—	—	340 698,22	4 333 601,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н997У	н1795У	15,37	—	—
н1795У	н1796У	26,24		
н1796У	н1797У	1,24		
н1797У	н1798У	17,33		
н1798У	н1799У	6,15		
н1799У	н997У	21,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	452 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(452,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:374

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2841	340 975,49	4 333 811,50	—	—	—	—	—
2842	340 980,42	4 333 831,00	—	—			
2843	340 963,46	4 333 850,85	—	—			
2844	340 951,18	4 333 839,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1704У	—	—	341 372,18	4 334 159,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1802У	—	—	341 373,80	4 334 185,53			
н1803У	—	—	341 363,17	4 334 192,29			
н1804У	—	—	341 352,97	4 334 198,73			
н1703У	—	—	341 344,63	4 334 187,55			
н1704У	—	—	341 372,18	4 334 159,72			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:374		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1704У	н1802У	25,86	—		—		
н1802У	н1803У	12,60					
н1803У	н1804У	12,06					
н1804У	н1703У	13,95					
н1703У	н1704У	39,16					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:374		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		550 ± 16				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(550,00)} = 16$				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:38							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2860	340 735,05	4 333 629,20	—	—	—	—	—
2861	340 730,78	4 333 645,33	—	—			
2862	340 699,86	4 333 638,24	—	—			
2863	340 702,43	4 333 619,66	—	—			
2864	340 733,47	4 333 627,79	—	—			
н1817У	—	—	340 763,59	4 333 640,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1818У	—	—	340 763,51	4 333 647,58			
н1819У	—	—	340 763,46	4 333 652,00			
н1407У	—	—	340 763,39	4 333 658,08			
н1408У	—	—	340 755,19	4 333 657,07			
н1100У	—	—	340 735,62	4 333 652,88			
н1101У	—	—	340 733,78	4 333 652,45			
н1265У	—	—	340 734,27	4 333 632,72			
н1820У	—	—	340 744,94	4 333 635,86			
н1817У	—	—	340 763,59	4 333 640,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1817У	н1818У	7,25	—	—
н1818У	н1819У	4,42		
н1819У	н1407У	6,08		
н1407У	н1408У	8,26		
н1408У	н1100У	20,01		
н1100У	н1101У	1,89		
н1101У	н1265У	19,74		
н1265У	н1820У	11,12		
н1820У	н1817У	19,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	558 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(558,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:381

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2872	340 952,54	4 333 762,72	—	—	—	—	—
2873	340 947,75	4 333 765,24	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2874	340 945,94	4 333 774,67	—	—	—	—	—
2875	340 946,24	4 333 774,71	—	—			
2876	340 945,41	4 333 780,96	—	—			
2877	340 927,59	4 333 778,58	—	—			
2878	340 929,41	4 333 760,37	—	—			
2879	340 948,37	4 333 759,20	—	—			
2880	340 951,79	4 333 760,87	—	—			
н1335У	—	—	341 005,46	4 333 943,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1336У	—	—	341 005,02	4 333 945,81			
н1337У	—	—	341 001,57	4 333 946,90			
н1338У	—	—	340 999,91	4 333 952,71			
1729	—	—	340 998,77	4 333 952,63			
н1340У	—	—	340 998,51	4 333 963,20			
н1736У	—	—	340 995,29	4 333 962,49			
н1737У	—	—	340 980,60	4 333 959,63			
н1821У	—	—	340 984,93	4 333 941,39			
н1822У	—	—	340 991,98	4 333 939,04			
н1823У	—	—	340 996,55	4 333 939,43			
н1824У	—	—	341 000,95	4 333 940,78			
н1335У	—	—	341 005,46	4 333 943,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1335У	н1336У	2,13	—	—
н1336У	н1337У	3,62		
н1337У	н1338У	6,04		
н1338У	1729	1,14		
1729	н1340У	10,57		
н1340У	н1736У	3,30		
н1736У	н1737У	14,97		
н1737У	н1821У	18,75		
н1821У	н1822У	7,43		
н1822У	н1823У	4,59		
н1823У	н1824У	4,60		
н1824У	н1335У	5,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	388 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(388,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:382

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2885	340 731,58	4 333 598,33	—	—	—	—	—
2886	340 739,68	4 333 575,21	—	—			
2887	340 754,77	4 333 580,17	—	—			
н1825У	—	—	341 435,77	4 334 026,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1826У	—	—	341 445,72	4 334 039,65			
н1827У	—	—	341 426,15	4 334 053,87			
н1281У	—	—	341 423,12	4 334 050,29			
н1280У	—	—	341 416,50	4 334 042,08			
2891	340 746,18	4 333 602,76	—	—	—	—	—
2892	340 741,60	4 333 601,25	—	—			
н1825У	—	—	341 435,77	4 334 026,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1825У	н1826У	16,40	—	—
н1826У	н1827У	24,19		
н1827У	н1281У	4,69		
н1281У	н1280У	10,55		
н1280У	н1825У	24,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:382

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	387 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(387,00)} = 14$

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:4							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2353	340 858,70	4 333 875,58	—	—	—	—	—
2352	340 887,54	4 333 876,10	—	—			
3368	340 887,91	4 333 894,67	—	—			
3369	340 858,20	4 333 894,89	—	—			
н1755У	—	—	340 954,22	4 333 918,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1756У	—	—	340 954,83	4 333 919,57			
н1757У	—	—	340 954,01	4 333 923,98			
н2266У	—	—	340 953,44	4 333 923,92			
н2267У	—	—	340 953,31	4 333 925,03			
н1760У	—	—	340 953,83	4 333 925,08			
н1143У	—	—	340 951,81	4 333 938,28			
н1144У	—	—	340 922,02	4 333 932,63			
н2219У	—	—	340 926,08	4 333 913,64			
н1755У	—	—	340 954,22	4 333 918,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1755У	н1756У	1,15	—	—
н1756У	н1757У	4,49		
н1757У	н2266У	0,57		
н2266У	н2267У	1,12		
н2267У	н1760У	0,52		
н1760У	н1143У	13,35		
н1143У	н1144У	30,32		
н1144У	н2219У	19,42		
н2219У	н1755У	28,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	583 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(583,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:40

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3370	340 907,39	4 333 560,59	—	—	—	—	—
3371	340 923,88	4 333 574,23	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3372	340 916,87	4 333 582,57	—	—	—	—	—
3373	340 909,07	4 333 586,36	—	—			
3374	340 903,87	4 333 582,05	—	—			
3375	340 897,76	4 333 576,84	—	—			
3376	340 892,75	4 333 572,16	—	—			
н2137У	—	—	341 329,04	4 333 911,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2138У	—	—	341 327,84	4 333 913,06			
н2139У	—	—	341 324,02	4 333 919,61			
н2140У	—	—	341 320,02	4 333 925,81			
н2141У	—	—	341 299,75	4 333 914,30			
н2142У	—	—	341 300,61	4 333 912,60			
н2143У	—	—	341 304,38	4 333 903,04			
н2144У	—	—	341 302,74	4 333 902,16			
н2135У	—	—	341 305,32	4 333 897,26			
н2136У	—	—	341 326,73	4 333 909,68			
н2137У	—	—	341 329,04	4 333 911,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2137У	н2138У	2,36	—	—
н2138У	н2139У	7,58		
н2139У	н2140У	7,38		

1	2	3	4	5
н2140У	н2141У	23,31	—	—
н2141У	н2142У	1,91		
н2142У	н2143У	10,28		
н2143У	н2144У	1,86		
н2144У	н2135У	5,54		
н2135У	н2136У	24,75		
н2136У	н2137У	2,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	440 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(440,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:404

Зона №

4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1290	341 313,43	4 333 828,48	—	—	—	—	—
2	341 322,65	4 333 835,74	—	—			
3	341 322,32	4 333 836,27	—	—			
н3378У	—	—	341 322,20	4 333 836,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1287	341 327,19	4 333 840,09	341 327,19	4 333 840,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
3379	341 311,59	4 333 862,73	341 311,59	4 333 862,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3380	341 305,95	4 333 862,37	341 305,95	4 333 862,37			
1088	341 293,94	4 333 854,65	341 293,94	4 333 854,65			
1087	341 312,70	4 333 829,33	341 312,70	4 333 829,33			
н3378У	—	—	341 322,20	4 333 836,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3378У	1287	6,22	—	—
1287	3379	27,49		
3379	3380	5,65		
3380	1088	14,28		
1088	1087	31,51		
1087	н3378У	11,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:404

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	567 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(567,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3382	340 824,05	4 333 897,05	—	—	—	—	—
3383	340 854,24	4 333 897,97	—	—			
3384	340 854,45	4 333 917,34	—	—			
3385	340 823,56	4 333 916,58	—	—			
н1184У	—	—	340 922,32	4 333 913,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1164У	—	—	340 918,27	4 333 932,49			
н1165У	—	—	340 889,93	4 333 926,88			
н1189У	—	—	340 892,99	4 333 907,98			
н1188У	—	—	340 919,83	4 333 912,93			
н1185У	—	—	340 920,86	4 333 913,08			
н1184У	—	—	340 922,32	4 333 913,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1184У	н1164У	19,58	—	—
н1164У	н1165У	28,89		
н1165У	н1189У	19,15		

1	2	3	4	5			
н1189У	н1188У	27,29	—	—			
н1188У	н1185У	1,04					
н1185У	н1184У	1,48					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:41							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		567 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(567,00) = 17				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:416							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2265	340 884,31	4 333 965,01	340 884,31	4 333 965,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н2295У	—	—	340 883,81	4 333 970,83			
н2296У	—	—	340 883,20	4 333 975,33			
н2297У	—	—	340 877,19	4 333 977,45			
н2298У	—	—	340 868,45	4 333 981,69			
н2301У	—	—	340 854,44	4 333 982,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2180У	—	—	340 850,17	4 333 982,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1373У	—	—	340 854,27	4 333 960,99			
3399	340 884,60	4 333 975,20	—	—	—	—	—
3400	340 850,29	4 333 982,80	—	—			
3401	340 854,73	4 333 961,14	—	—			
2265	340 884,31	4 333 965,01	340 884,31	4 333 965,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2265	н2295У	5,84	—	—
н2295У	н2296У	4,54		
н2296У	н2297У	6,37		
н2297У	н2298У	9,71		
н2298У	н2301У	14,02		
н2301У	н2180У	4,27		
н2180У	н1373У	21,55		
н1373У	2265	30,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:416

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	546 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(546,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:47

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3424	340 701,24	4 333 577,56	—	—	—	—	—
н834У	—	—	340 702,53	4 333 577,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1780	340 698,04	4 333 600,30	—	—	—	—	—
н997У	—	—	340 698,22	4 333 601,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3425	340 697,91	4 333 600,99	—	—	—	—	—
2836	340 672,20	4 333 597,17	—	—			
н1799У	—	—	340 677,38	4 333 598,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1798У	—	—	340 671,33	4 333 597,04			
н833У	—	—	340 675,26	4 333 573,76			
1584	340 675,72	4 333 573,83	340 675,72	4 333 573,83			
н834У	—	—	340 702,53	4 333 577,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н834У	н997У	23,77	—	—
н997У	н1799У	21,04		
н1799У	н1798У	6,15		

1	2	3	4	5			
н1798У	н833У	23,61	—	—			
н833У	1584	0,47					
1584	н834У	27,08					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:47			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		651 ± 18				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(651,00) = 18				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:48			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2155У	—	—	340 695,10	4 333 620,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н1270У	—	—	340 698,17	4 333 620,80			
н1271У	—	—	340 693,01	4 333 640,01			
1824	—	—	340 663,45	4 333 639,52			
7995	340 695,48	4 333 622,56	—	—	—	—	—
7994	340 693,31	4 333 642,81	—	—			
7993	340 663,55	4 333 641,72	—	—			
1823	340 663,91	4 333 637,75	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3426	340 667,89	4 333 622,46	340 667,89	4 333 622,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1822	—	—	340 668,77	4 333 619,07			
н2155У	—	—	340 695,10	4 333 620,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2155У	н1270У	3,13	—	—
н1270У	н1271У	19,89		
н1271У	1824	29,56		
1824	3426	17,63		
3426	1822	3,50		
1822	н2155У	26,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	596 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(596,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:5

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3430	341 206,56	4 333 902,43	—	—	—	—	—
3431	341 211,49	4 333 906,65	—	—			
3432	341 172,23	4 333 953,34	—	—			
3433	341 166,86	4 333 949,79	—	—			
н700У	—	—	341 216,28	4 333 916,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н701У	—	—	341 211,19	4 333 921,39			
н702У	—	—	341 199,45	4 333 933,85			
н703У	—	—	341 190,62	4 333 943,08			
н704У	—	—	341 186,39	4 333 946,77			
н705У	—	—	341 173,79	4 333 958,94			
н2311У	—	—	341 168,86	4 333 954,73			
н1911У	—	—	341 211,50	4 333 911,65			
н700У	—	—	341 216,28	4 333 916,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н700У	н701У	7,34	—	—
н701У	н702У	17,12		
н702У	н703У	12,77		
н703У	н704У	5,61		
н704У	н705У	17,52		
н705У	н2311У	6,48		
н2311У	н1911У	60,61		
н1911У	н700У	6,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	414 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(414,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:6

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3433	341 166,86	4 333 949,79	—	—	—	—	—
3462	341 157,66	4 333 943,44	—	—			
3463	341 200,71	4 333 896,79	—	—			
3430	341 206,56	4 333 902,43	—	—			
н1911У	—	—	341 211,50	4 333 911,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2311У	—	—	341 168,86	4 333 954,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2330У	—	—	341 160,80	4 333 947,34			
н1912У	—	—	341 206,11	4 333 905,46			
н1911У	—	—	341 211,50	4 333 911,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1911У	н2311У	60,61	—	—
н2311У	н2330У	10,94		
н2330У	н1912У	61,70		
н1912У	н1911У	8,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	584 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(584,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:8							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3510	341 475,24	4 334 063,56	—	—	—	—	—
3511	341 457,37	4 334 078,70	—	—			
3512	341 446,52	4 334 066,12	—	—			
3513	341 465,58	4 334 052,34	—	—			
н2235У	—	—	341 465,76	4 334 063,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2293У	—	—	341 447,24	4 334 079,60			
н1839У	—	—	341 443,37	4 334 074,82			
н1840У	—	—	341 437,30	4 334 067,37			
н2230У	—	—	341 455,68	4 334 052,30			
н2231У	—	—	341 464,91	4 334 062,63			
н2232У	—	—	341 464,57	4 334 062,90			
н2233У	—	—	341 465,18	4 334 063,69			
н2234У	—	—	341 465,54	4 334 063,41			
н2235У	—	—	341 465,76	4 334 063,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2235У	н2293У	24,41	—	—
н2293У	н1839У	6,15		
н1839У	н1840У	9,61		
н1840У	н2230У	23,77		
н2230У	н2231У	13,85		
н2231У	н2232У	0,43		
н2232У	н2233У	1,00		
н2233У	н2234У	0,46		
н2234У	н2235У	0,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	373 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(373,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:9

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3546	340 854,76	4 333 786,33	—	—	—	—	—
3547	340 854,21	4 333 804,56	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3548	340 823,37	4 333 801,01	—	—	—	—	—
3549	340 825,46	4 333 781,22	—	—			
н2179У	—	—	340 941,68	4 333 811,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н1227У	—	—	340 939,47	4 333 833,85			
н806У	—	—	340 908,74	4 333 829,80			
н807У	—	—	340 910,76	4 333 819,28			
н803У	—	—	340 912,32	4 333 809,56			
н2179У	—	—	340 941,68	4 333 811,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2179У	н1227У	22,31	—	—
н1227У	н806У	31,00		
н806У	н807У	10,71		
н807У	н803У	9,84		
н803У	н2179У	29,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	645 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(645,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:92

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3553	341 019,85	4 333 719,35	—	—	—	—	—
3554	341 029,49	4 333 731,48	—	—			
3555	340 995,00	4 333 758,95	—	—			
3556	340 986,26	4 333 747,93	—	—			
н2251У	—	—	340 922,69	4 333 579,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2089У	—	—	340 931,60	4 333 592,51			
н2088У	—	—	340 927,07	4 333 595,68			
н2405У	—	—	340 902,12	4 333 613,11			
н2406У	—	—	340 895,36	4 333 617,70			
н2407У	—	—	340 887,34	4 333 606,14			
н2408У	—	—	340 891,73	4 333 603,02			
н2252У	—	—	340 918,02	4 333 583,36			
н2251У	—	—	340 922,69	4 333 579,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2251У	н2089У	15,58	—	—
н2089У	н2088У	5,53		
н2088У	н2405У	30,44		
н2405У	н2406У	8,17		
н2406У	н2407У	14,07		
н2407У	н2408У	5,39		
н2408У	н2252У	32,83		
н2252У	н2251У	5,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	651 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(651,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:94

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3562	340 801,03	4 333 570,03	—	—	—	—	—
3563	340 765,38	4 333 570,91	—	—			
3564	340 765,23	4 333 555,63	—	—			
3565	340 801,40	4 333 554,12	—	—			
н2253У	—	—	340 907,14	4 333 569,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2409У	—	—	340 882,61	4 333 590,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2410У	—	—	340 879,02	4 333 593,20			
н2411У	—	—	340 869,48	4 333 581,50			
н2412У	—	—	340 877,11	4 333 574,90			
н2254У	—	—	340 897,12	4 333 557,73			
н2253У	—	—	340 907,14	4 333 569,89			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:94		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2253У	н2409У	31,87	—		—		
н2409У	н2410У	4,66					
н2410У	н2411У	15,10					
н2411У	н2412У	10,09					
н2412У	н2254У	26,37					
н2254У	н2253У	15,76					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:94		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		563 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(563,00)} = 17$				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:215

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
410	341 984,69	4 334 691,65	—	—	—	—	—
3587	341 985,59	4 334 706,89	—	—			
3588	341 985,89	4 334 711,90	—	—			
н261У	—	—	342 028,72	4 334 665,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н260У	—	—	342 029,63	4 334 681,13			
н2424У	—	—	342 030,00	4 334 687,09			
н2425У	—	—	342 001,70	4 334 688,14			
н322У	—	—	342 003,77	4 334 663,96			
3591	341 956,95	4 334 713,38	—	—	—	—	—
540	341 959,16	4 334 689,24	—	—			
н261У	—	—	342 028,72	4 334 665,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н260У	15,28	—	—
н260У	н2424У	5,97		
н2424У	н2425У	28,32		
н2425У	н322У	24,27		

1	2	3	4		5		
н322У	н261У	25,02	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:215		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				604 ± 17		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(604,00) = 17		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:37		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
404	341 806,09	4 334 748,63	341 806,09	4 334 748,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
405	341 816,98	4 334 765,23	341 816,98	4 334 765,23			
523	341 798,87	4 334 775,25	341 798,87	4 334 775,25			
4033	341 788,87	4 334 757,74	—	—	—	—	—
н2665У	—	—	341 788,67	4 334 759,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н2666У	—	—	341 790,31	4 334 758,11			
439	341 789,75	4 334 757,26	341 789,75	4 334 757,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
404	341 806,09	4 334 748,63	341 806,09	4 334 748,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:37							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
404	405	19,85	—		—		
405	523	20,70					
523	н2665У	19,12					
н2665У	н2666У	1,91					
н2666У	439	1,02					
439	404	18,48					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:37							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			408 ± 14			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(408,00)} = 14$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:207							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4532	342 062,77	4 334 599,23	—	—	—	—	—
4533	342 078,57	4 334 597,90	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
4534	342 096,81	4 334 597,83	—	—	—	—	—
4535	342 095,99	4 334 616,49	—	—			
4536	342 063,52	4 334 617,15	—	—			
н2973У	—	—	341 037,44	4 333 534,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3128У	—	—	341 033,43	4 333 539,37			
н3129У	—	—	341 030,02	4 333 543,49			
н3130У	—	—	341 021,98	4 333 552,47			
1217	—	—	341 014,93	4 333 560,12			
4540	—	—	341 012,70	4 333 557,72			
1216	—	—	341 003,79	4 333 548,99			
993	—	—	341 001,65	4 333 546,98			
1160	—	—	341 005,97	4 333 542,25			
1159	—	—	341 010,56	4 333 537,18			
1158	—	—	341 015,66	4 333 531,36			
1157	—	—	341 024,03	4 333 522,00			
н2973У	—	—	341 037,44	4 333 534,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:207				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2973У	н3128У	6,55	—	—
н3128У	н3129У	5,35		

1	2	3	4	5
н3129У	н3130У	12,05	—	—
н3130У	1217	10,40		
1217	4540	3,28		
4540	1216	12,47		
1216	993	2,94		
993	1160	6,41		
1160	1159	6,84		
1159	1158	7,74		
1158	1157	12,56		
1157	н2973У	18,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	631 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(631,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:173

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4561	342 152,94	4 334 819,03	—	—	—	—	—
4562	342 123,60	4 334 812,81	—	—			
4563	342 128,64	4 334 793,11	—	—			
4564	342 157,20	4 334 800,21	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2924У	—	—	341 128,95	4 333 714,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н2931У	—	—	341 104,34	4 333 732,67			
1137	—	—	341 092,14	4 333 718,16			
1136	—	—	341 094,01	4 333 716,75			
1135	—	—	341 103,42	4 333 709,44			
1134	—	—	341 109,73	4 333 704,82			
1133	—	—	341 115,03	4 333 700,65			
н2924У	—	—	341 128,95	4 333 714,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2924У	н2931У	30,62	—	—
н2931У	1137	18,96		
1137	1136	2,34		
1136	1135	11,92		
1135	1134	7,82		
1134	1133	6,74		
1133	н2924У	19,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	569 ± 17

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(569,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:121

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4565	342 130,95	4 334 676,79	—	—	—	—	—
1056	—	—	341 148,66	4 333 681,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н3145У	—	—	341 161,58	4 333 695,86			
н2965У	—	—	341 139,44	4 333 716,99			
1057	—	—	341 125,92	4 333 703,62			
4566	342 131,47	4 334 695,78	—	—			
4567	342 099,53	4 334 696,53	—	—	—	—	—
4568	342 099,02	4 334 677,51	—	—			
1056	—	—	341 148,66	4 333 681,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1056	н3145У	19,05	—	—
н3145У	н2965У	30,60		

1	2	3	4	5			
н2965У	1057	19,01	—	—			
1057	1056	31,47					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349012:121				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		591 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(591,00) = 17				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349034:148				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	341 758,25	4 334 674,54	—	—	—	—	—
103	341 752,40	4 334 686,71	—	—			
104	341 734,05	4 334 678,76	—	—			
105	341 715,71	4 334 670,79	—	—			
106	341 721,51	4 334 659,95	—	—			
107	341 723,43	4 334 657,65	—	—			
н29У	—	—	341 472,02	4 334 188,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
н28У	—	—	341 453,81	4 334 198,58			
н27У	—	—	341 436,11	4 334 209,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	341 431,03	4 334 197,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
н6142У	—	—	341 433,69	4 334 191,81			
н18У	—	—	341 473,98	4 334 166,22			
н17У	—	—	341 475,43	4 334 186,24			
н29У	—	—	341 472,02	4 334 188,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н28У	20,94	—	—
н28У	н27У	20,58		
н27У	н25У	12,90		
н25У	н6142У	6,03		
н6142У	н18У	47,73		
н18У	н17У	20,07		
н17У	н29У	3,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	815 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,20*√(815,00) = 20
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:406										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н33О	—	—	—	340 772,94	4 333 643,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н34О	—	—	—	340 771,93	4 333 647,46	—			
	н35О	—	—	—	340 766,34	4 333 646,16	—			
	н36О	—	—	—	340 767,38	4 333 641,72	—			
	н33О	—	—	—	340 772,94	4 333 643,03	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:406										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			70:14:0349024:245						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			70:14:0349024						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), д.5						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:407										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н37О	—	—	—	340 961,70	4 333 913,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н38О	—	—	—	340 957,80	4 333 912,44	—			
	н39О	—	—	—	340 958,76	4 333 907,28	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н40О	—	—	—	340 962,65	4 333 908,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н37О	—	—	—	340 961,70	4 333 913,16	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), д.17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:408										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н41О	—	—	—	340 667,74	4 333 589,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н42О	—	—	—	340 666,44	4 333 595,16	—			
	н43О	—	—	—	340 661,16	4 333 593,89	—			
	н44О	—	—	—	340 662,48	4 333 588,61	—			
	н41О	—	—	—	340 667,74	4 333 589,92	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:408										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:136
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), Кедровая улица, д.4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:409

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н45О	—	—	—	341 413,69	4 334 076,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н46О	—	—	—	341 419,49	4 334 072,57	—			
	н47О	—	—	—	341 416,57	4 334 068,12	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н48О	—	—	—	341 410,78	4 334 071,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н45О	—	—	—	341 413,69	4 334 076,37	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:385
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), 13,14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:413										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н49О	—	—	—	340 937,42	4 333 839,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н50О	—	—	—	340 937,07	4 333 841,72	—			
	н51О	—	—	—	340 933,23	4 333 841,27	—			
	н52О	—	—	—	340 933,55	4 333 838,57	—			
	н49О	—	—	—	340 937,42	4 333 839,03	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:413										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:212
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, дом 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:417

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н53О	—	—	—	341 218,53	4 333 801,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н54О	—	—	—	341 225,66	4 333 807,36	—			
	н55О	—	—	—	341 222,64	4 333 811,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н56О	—	—	—	341 215,81	4 333 805,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н53О	—	—	—	341 218,53	4 333 801,66	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349012:188
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Магистраль (д Позднеево) тер, д 80
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:419										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н61О	—	—	—	340 882,56	4 333 807,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н62О	—	—	—	340 880,94	4 333 813,28	—			
	н63О	—	—	—	340 887,85	4 333 815,16	—			
	н64О	—	—	—	340 889,48	4 333 809,14	—			
	н61О	—	—	—	340 882,56	4 333 807,25	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:419										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			70:14:0349024:130						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			70:14:0349024						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Томская область, р-н Томский, СТ "Сибирский садовод" окр.п. Предтеченск, ул. Солнечная, д.29						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:424										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н73О	—	—	—	340 687,11	4 333 598,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н74О	—	—	—	340 677,61	4 333 597,45	—			
	н75О	—	—	—	340 678,39	4 333 591,89	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н76О	—	—	—	340 687,89	4 333 593,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н73О	—	—	—	340 687,11	4 333 598,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Кедровая, д. 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:423										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н69О	—	—	—	341 536,68	4 334 090,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н70О	—	—	—	341 541,49	4 334 097,43	—			
	н71О	—	—	—	341 544,74	4 334 095,18	—			
	н72О	—	—	—	341 539,93	4 334 088,21	—			
	н69О	—	—	—	341 536,68	4 334 090,46	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:423										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:389
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), д. 45
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:425

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н77О	—	—	—	341 543,57	4 334 088,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н78О	—	—	—	341 546,95	4 334 092,77	—			
	н79О	—	—	—	341 549,89	4 334 090,64	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н80О	—	—	—	341 546,51	4 334 085,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н77О	—	—	—	341 543,57	4 334 088,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:389
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, р-н Томский, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п Предтеченск), д 45
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:211										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	341 827,42	4 334 745,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н2О	—	—	—	341 822,45	4 334 748,80	—			
	н3О	—	—	—	341 819,12	4 334 744,22	—			
	н4О	—	—	—	341 824,09	4 334 740,61	—			
	н1О	—	—	—	341 827,42	4 334 745,16	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:211										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:180
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", д. 133
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:213

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5О	—	—	—	341 453,52	4 334 199,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н6О	—	—	—	341 457,01	4 334 206,48	—			
	н7О	—	—	—	341 452,76	4 334 208,49	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н80	—	—	—	341 449,31	4 334 201,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н50	—	—	—	341 453,52	4 334 199,11	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, окр.д.Позднеево, с.т. "Чипполино", д.10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:221										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9О	—	—	—	341 764,36	4 334 180,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н10О	—	—	—	341 765,13	4 334 184,20	—			
	н11О	—	—	—	341 772,80	4 334 182,46	—			
	н12О	—	—	—	341 771,99	4 334 179,08	—			
	н9О	—	—	—	341 764,36	4 334 180,83	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:221										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2		3							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		70:14:0349034:218							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		70:14:0349034							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", дом 97а							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:226										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н13О	—	—	—	341 805,51	4 334 749,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н14О	—	—	—	341 807,99	4 334 754,21	—			
	н15О	—	—	—	341 800,74	4 334 758,51	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н16О	—	—	—	341 798,26	4 334 754,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н13О	—	—	—	341 805,51	4 334 749,98	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 134
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:227										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н17О	—	—	—	341 395,09	4 334 124,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н18О	—	—	—	341 395,44	4 334 130,82	—			
	н19О	—	—	—	341 400,64	4 334 130,55	—			
	н20О	—	—	—	341 400,28	4 334 123,80	—			
	н17О	—	—	—	341 395,09	4 334 124,08	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:227										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			70:14:0349034:4						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			70:14:0349034						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Томская область, Томский р-н, СТ "Чипполино" (п. Зональная Станция), д. 2а						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:231										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н21О	—	—	—	341 467,82	4 334 182,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н22О	—	—	—	341 470,60	4 334 187,95	—			
	н23О	—	—	—	341 467,36	4 334 189,57	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н24О	—	—	—	341 464,58	4 334 184,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н21О	—	—	—	341 467,82	4 334 182,38	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:148
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Зональная Станция п, сдт Чипполино тер, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:418										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н57О	—	—	—	340 758,13	4 333 611,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н58О	—	—	—	340 762,95	4 333 613,56	—			
	н59О	—	—	—	340 764,78	4 333 609,34	—			
	н60О	—	—	—	340 760,10	4 333 607,31	—			
	н57О	—	—	—	340 758,13	4 333 611,86	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:418										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2		3							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		70:14:0349024:3							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		70:14:0349024							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 3							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:421										
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н65О	—	—	—	340 889,18	4 333 802,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н66О	—	—	—	340 884,50	4 333 801,45	—			
	н67О	—	—	—	340 885,14	4 333 797,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н6141О	—	—	—	340 887,56	4 333 798,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н6140О	—	—	—	340 887,79	4 333 796,98	—			
	н68О	—	—	—	340 889,96	4 333 797,38	—			
	н65О	—	—	—	340 889,18	4 333 802,33	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:421										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:14:0349024:2				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					70:14:0349024				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Томская область, р-н Томский, СТ "Сибирский садовод" (окр.п. Предтеченск), ул. Солнечная, д. 31				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349004:68										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н81О	—	—	—	340 930,33	4 333 842,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н82О	—	—	—	340 929,89	4 333 845,75	—			
	н83О	—	—	—	340 936,31	4 333 846,54	—			
	н84О	—	—	—	340 936,75	4 333 842,97	—			
	н81О	—	—	—	340 930,33	4 333 842,18	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349004:68										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:212
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 70:14:0349034:241										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	25	342 050,26	4 334 715,56	—	—	—	—	—	—	—
	26	342 054,18	4 334 719,84	—	—	—	—			
	27	342 048,31	4 334 725,22	—	—	—	—			
	28	342 044,39	4 334 720,94	—	—	—	—			
	н29O	—	—	—	342 055,79	4 334 727,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н30O	—	—	—	342 048,40	4 334 727,64	—			
	н31O	—	—	—	342 048,31	4 334 722,59	—			
	н32O	—	—	—	342 055,68	4 334 722,32	—			
	н29O	—	—	—	342 055,79	4 334 727,49	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										